




SABO

CATALOGO SABO 2025

IL TUO GIARDINO, IL NOSTRO MESTIERE.

Questi nomi sono sinonimo di qualità - il team del marchio SABO.

Alexander G., Alexey N., Anastasija H., Andreas B., Andreas P., Armin S., Burkhard K., Can D., Carsten W., Christian E., Christian H., Christoph W., Daniel E., Daniel W., David G., Dieter S., Dietmar B., Dimitri M., Eduard K., Elisabeth R., Emanuel P., Florian L., Frank S., Friedrich D., Gabriele B., Hans L., Helmut B., Hermann K., Iris B., Jennifer D., Jens O., Johannes D., Jonas M., Julian S., Katharina H., Kay K., Konstantin D., Lars D., Lukas K., Luzie B., Maikel F., Marc H., Marian I., Maurice G., Melanie M., Michael K., Mike H., Mojtaba J., Natascha F., Nick M., Niclas R., Olav K., Omid J., Petra H., Pierre J., Robert S., Roman F., Romulus M., Sabine S., Salvatore V., Sascha S., Sebastian H., Sebastian M., Sebastiano V., Sergey C., Siegfried A., Stefan H., Stefan P., Stephan P., Thomas S., Thomas K., Thomas G., Tim K., Torsten W., Ute K., Uwe K., Viktoria B., Waldemar H., Yevhen V., Yilmaz B., Yusuf T., Zerae Girmay T. Da noi a voi - Con passione.



ATTREZZI A BATTERIA SABO PER IL TUO GIARDINO.



Tagliasiepi
HC-66

Le lame affilate su entrambi i lati garantiscono risultati precisi, mentre il manico multifunzione regolabile in tre direzioni assicura maneggevolezza e comfort.

Il robusto corpo in magnesio garantisce alta stabilità e lunga durata.



Soffiatore
LB-934

Con velocità variabile, bloccabile e una potente funzione di boost che rimuove senza sforzo anche le foglie e lo sporco più ostinati.



Il cuore del sistema a batteria SABO è la potente e affidabile batteria agli ioni di litio da 40 volt. Può essere facilmente rimossa e inserita, rendendo la ricarica particolarmente comoda. Massima flessibilità per tutti i tuoi lavori di giardinaggio.



Scarificatori
33-V ACCU

Con una larghezza di lavoro di 33 cm, è ideale per lavori precisi su prati di piccole e medie dimensioni. Le sue dimensioni compatte lo rendono facile da manovrare in giardini stretti e intorno agli ostacoli. Il scarificatore ha uno slot per doppia batteria, che offre un tempo di funzionamento più lungo e maggiore flessibilità.

NEW

Sega / Tagliasiepi ad asta
COMBI-TOOL

Asta allungabile con
sega da 25 cm e velocità
da 9,8m/s. Possibilità
di applicare all'asta il
tagliasiepi da 51 cm.



Decespugliatore
ST-30



Perfettamente equipaggiato
per le sfide dell'erba densa e del
sottobosco, l'MS-36 può essere utilizzato con
una bobina di filo o una lama di alta qualità,
mentre la pratica tracolla offre maggiore como-
dità. L'ST-30 è leggero e facile da maneggiare,
rendendolo ideale per lavori di precisione.

Decespugliatore
MS-36



Motosega
CS-25

Raggiunge una velocità della catena di 20 m/s con un tempo
di arresto inferiore a 0,2 secondi. Con un peso di 3,8 kg, è
comoda da tenere in mano. Confezione con
barra della catena da 25 e 35 cm.

Rasaerba
47-ACCU VARIO

Un totale di cinque rasaerba, con e senza trazione,
sono disponibili nel sistema a batteria SABO.

Tra questi c'è il 47-ACCU VARIO con doppio slot per batteria: con
il sistema SABO TurboStar™, garantisce risultati di raccolta ottimali
anche sull'erba bagnata. Il robusto telaio in alluminio con una ga-
ranzia di 15 anni è particolarmente durevole. La trazione posteriore
variabile consente un funzionamento senza sforzo anche su pendii.



* vedere condizioni di garanzia SABO

SABO 47-VARIO E

Rasaerba di alta gamma con potente motore SABO: Goditi un alto comfort di taglio con una capacità di raccolta di 65 litri e trazione variabile. L'avviamento elettrico istantaneo ti permette di partire rapidamente con la chiave di accensione.

SABO 47-ACCU VARIO


La trazione posteriore variabile mantiene in movimento in sicurezza questo grande rasaerba a batteria. L'indicatore centrale sul manubrio fornisce un facile controllo della velocità e una chiara indicazione dello stato della batteria. Compatibile con la potente batteria da 40 V.



Per uso privato o professionale
vedere pag. 15

RASAERBA

Principiante, appassionato o professionista? Aree di prato piccole, medie o grandi? Non importa. La nostra gamma di rasaerba SABO ha la macchina giusta per ogni esigenza.





SISTEMA TURBOSTAR™

La maggior parte dei nostri rasaerba è dotata del sistema brevettato TurboStar™ di SABO, che assicura che l'erba venga sollevata prima di essere tagliata e venga trasportata efficacemente nel sacco di raccolta, anche se è umida.

TELAIO IN ALLUMINIO

Molti dei nostri rasaerba SABO sono dotati di un telaio in alluminio di alta qualità. Questo li rende leggeri ed estremamente robusti - e include una garanzia di 15 anni*.



OPZIONE TRAZIONE POSTERIORE

Tagli l'erba su terreni accidentati o impegnativi? Nessun problema: la trazione posteriore opzionale assicura che il tuo SABO e il tuo progetto di taglio dell'erba procedano in sicurezza. Su molti modelli, questa può essere regolata con un variatore.

LAMA AD ALTE PRESTAZIONI


La lama monopezzo è realizzata con acciaio armonico di altissima qualità ed è prodotta secondo le più rigorose linee guida di produzione e sicurezza.



* vedere condizioni di garanzia SABO

SCARIFICATORI

La scarificazione allenta il terreno del prato per creare spazio per la crescita di nuova erba e per garantire che le radici dell'erba ricevano quantità sufficienti di aria, acqua e sostanze nutritive. Ciò consente la ricrescita di nuova erba fresca, sana e densa.




A TE LA SCELTA

Che si tratti di un potente motore a benzina per grandi aree o di una moderna ed ecologica trazione a batteria per aree sensibili al rumore, la scelta è tua.

AFFILATI, PRECISI, EFFICACI:

Gli scarificatori SABO incidono il terreno fino a una profondità di pochi millimetri con le loro lame in acciaio di alta qualità. La regolazione continua della profondità di lavoro consente di adattare la profondità con precisione alle esigenze del prato e alle condizioni del terreno



FUORI IL MUSCHIO, DENTRO IL VERDE

Vecchia erba, il muschio e le erbacce non hanno scampo. Gli arieggiatori SABO liberano delicatamente e naturalmente il tuo prato dai detriti indesiderati. Il risultato è un prato perfettamente curato e vibrante.

I MIGLIORI RISULTATI CON FACILITA'

Per una maggiore comodità, l'erba tagliata può essere depositata direttamente nel sacco di raccolta disponibile come accessorio. Questo non solo mantiene il tuo prato sano, ma anche ordinato e pulito, senza il fastidio di dover rilavorare.



SABO 33-V ACCU

Con funzionamento a batteria e una larghezza di lavoro di 33 cm, è ideale per prati di piccole e medie dimensioni. Il doppio slot per batterie, alimentato dalla potente batteria da 40 V del sistema di batterie SABO, garantisce una maggiore autonomia.

SABO 38-BV

Il potente arieggiatore a scoppio 38-BV offre risultati eccezionali con la sua larghezza di lavoro di 38 cm, il potente motore OHV a 4 tempi, il corpo in alluminio robusto e durevole e le 15 lame affilate.



Per maggiori informazioni sui nostri scarificatori vai a pag.22



TRATTORINI TAGLIAERBA

Scopri l'efficienza senza sforzo per prati di grandi dimensioni con i trattorini rasaerba SABO. Dotati di potenti motori a 2 cilindri, potenza impressionante e trasmissione idrostatica, sono progettati per le attività più impegnative.

Scopri di più a pag.23

FACILE SVUOTAMENTO DEL CESTO DI RACCOLTA

Il cesto dei modelli 93-H e 103-H può essere svuotato con una sola maniglia utilizzando il meccanismo di inclinazione.



COMODO GANCIO DI TRAINO

Il gancio di traino standard consente di utilizzare un'ampia gamma di accessori.



PIATTO DI TAGLIO FACILMENTE RIMOVIBILE

Il robusto piatto in acciaio può essere rimosso in pochi semplici passaggi.



MOTORE
A 2
CILINDRI

PICCOLO
RAGGIO DI
STERZATA

SVUOTAMENTO
RAPIDO

PNEUMATICI
EXTRA
LARGHI

AUTENTICI MULTIUSO

Converti il tuo trattorino rasaerba SABO per il servizio invernale con il telaio di fissaggio opzionale. Con la pratica spazzatrice agganciabile puoi occuparti in modo semplice ed efficace di molti lavori intorno alla tua proprietà.

Compatibile con accessori:

tielbürger

Lama neve



Per il servizio invernale con il tuo trattorino rasaerba SABO

Tielbürger TS125

Trasforma il tuo trattorino in un potente veicolo per lo sgombero della neve con lo spazzaneve TS125: la lama in gomma fornita di serie protegge il terreno.

Spazzola



Larghezza di lavoro di 120 cm, compresa la tramoggia per i detriti.

Tielbürger TK520

120 cm di larghezza di lavoro, compresa una tramoggia per i detriti. Con il TK520, la manutenzione dei terreni è un gioco da ragazzi. Disponibile con una gamma di pratici accessori.



FARI A LED

I fari a LED luminosi offrono un'eccellente visibilità anche quando si lavora al buio.

PARAURTI ROBUSTO

Per una maggiore durata e assorbimento degli urti.



PNEUMATICI EXTRA LARGHI

Gli pneumatici da 18 pollici offrono una trazione ottimale e proteggono il prato.



Avviamento a benzina

95 - 110 cm larghezza di taglio

Copre aree fino a 10.000 m²

Scarico posteriore o laterale

Telaio extra resistente

Pneumatici adatti al prato

Indicatore acustico livello di

riempimento



COMFORT PER GRANDI SUPERFICI

I nostri modelli ad alte prestazioni offrono risultati di taglio senza compromessi e un comodo controllo dal posto di guida. Questo non solo ti fa risparmiare fatica ed energia, ma ti rende anche più facile lavorare su prati più grandi.

SABO 54-PRO VARIO

Un vero e proprio tosaerba professionale a scarico posteriore. Il 54-PRO VARIO è maneggevole ed offre una larghezza di taglio di 54 cm e un grande sacco raccogliherba da 75 litri. Il suo motore OHV a 4 tempi è estremamente robusto e durevole.

SABO 52-PRO S K A PLUS

Con una larghezza di taglio di 50 cm e una capacità di carburante di 6 litri, questa falciatrice a scarico laterale è ideale per un utilizzo fino a 5.000 m². La trazione variabile rende il lavoro molto più semplice per l'utente professionale. Basse vibrazioni grazie al sistema antivibrante.



**Made in
Germany**
Premium SABO-Quality


Tagliaerba e scarificatori
professionali consultabili a
pag.25

MODELLI-PRO

Potenti e resistenti. Con potenti motori e tante funzionalità. Per prati e piazzole di grandi dimensioni. Da svariati decenni, molti utenti municipali e commerciali si affidano alla nostra tecnologia affidabile e robusta.

REGOLAZIONE FLESSIBILE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Le ruote in acciaio offrono una trazione e una durata impressionanti. L'altezza di taglio regolabile su ogni singola ruota consente di passare facilmente da un'altezza di taglio all'altra.




SISTEMA ANTIVIBRANTE

Riduce le vibrazioni sul manubrio, consentendo di utilizzare il tosaerba per tutta la giornata lavorativa senza compromettere il comfort o la sicurezza. Disponibile sulla maggior parte dei modelli professionali.

TRASMISSIONE ROBUSTA

La trasmissione professionale dei nostri tosaerba fornisce una coppia indipendente dalla forza di spostamento, garantendo prestazioni elevate e una lunga durata.



TELAIO PRO IN ALLUMINIO

Il telaio in alluminio è estremamente robusto e progettato per un uso continuo nelle condizioni più difficili. Ulteriori rinforzi in acciaio all'interno e all'esterno aumentano ulteriormente la durata.

SABO ALIMENTAZIONE A BATTERIA PER PROFESSIONISTI

Gli utensili a batteria professionali di SABO sono i vostri compagni affidabili per i lavori di giardinaggio e paesaggistica più impegnativi. Con il moderno azionamento a batteria da 56 V di EGO, offrono la giusta combinazione di potenza, flessibilità e robustezza.

BASSI LIVELLI DI VIBRAZIONE

Gli utensili professionali a batteria Sabo si distinguono per i loro livelli di vibrazione particolarmente bassi. Questo è delicato per le articolazioni e rende l'uso quotidiano notevolmente più piacevole e meno stressante, per il massimo comfort in ogni attività.

BASSO LIVELLO RUMOROSITA'

Le nostre macchine professionali a batteria sono così silenziose che puoi usarle in aree sensibili al rumore, senza compromettere le prestazioni.

53-PRO E M VARIO

Potente, precisa ed ergonomica, la nostra tagliaerba professionale è ideale per prati di grandi dimensioni e per le condizioni più difficili. Con la regolazione dell'altezza di taglio su ciascun asse, l'azionamento VARIO per una velocità flessibile e una trasmissione robusta, offre la massima efficienza e durata.



IL METEO? NON CONTA!

Le celle della batteria agli ioni di litio completamente sigillate resistono alla pioggia e alle condizioni atmosferiche estreme e forniscono un'alimentazione sempre affidabile. Che si tratti di una calda giornata estiva o di una fredda giornata autunnale, gli utensili a batteria professionali SABO non ne risentono





DOPPIA ALIMENTAZIONE

Due potenti batterie agli ioni di litio forniscono un'elevata potenza costante per una lunga autonomia. L'interruttore principale consente di spegnere l'unità in modo sicuro e completo.



SISTEMA DI AZIONAMENTO

Controllo flessibile della velocità: l'azionamento di tutti i tosaerba VARIO può essere comodamente controllato direttamente dal manubrio, in modo da poter lavorare in modo efficiente anche su terreni ripidi.



PER TUTTE LE ESIGENZE:

I nostri tosaerba professionali a batteria offrono due livelli di potenza: la modalità ECO massimizza l'autonomia, mentre la modalità POWER eroga la massima potenza.



PARTENZA SICURA

L'avviamento dei modelli di tosaerba professionale a batteria è tanto facile quanto sicuro: la lama si avvia solo quando si premono contemporaneamente la leva di sicurezza e il pulsante di avviamento.

**ECO
TURBO**

POTENZA A RICHIESTA

I nostri tosaerba a batteria professionali offrono due livelli di potenza: la modalità ECO massimizza l'autonomia, mentre la modalità POWER offre la massima potenza.

45-PRO E V

Arieggiatore professionale con larghezza di lavoro di 45 cm, 19 lame con cuscinetti a sfera e regolazione infinita della profondità di lavoro. Il robusto corpo in alluminio e la testata verticale da 56 V, 3,2 kW lo rendono la scelta perfetta per gli utenti professionali: silenzioso, privo di emissioni e durevole.



	40-ACCU CLASSIC	43- ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
Larghezza di taglio	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm
Suggerita per un'area max di *	450 m ²	600 m ²	500 m ²	650 m ²	700 m ²
Motore	1 batteria	1 batteria	2 batterie	1 batteria	2 batterie
Configurazione consigliata	1 batteria agli ioni di lithio x 4 Ah 40 V e carica batteria	2 batterie agli ioni di lithio x 4 Ah 40 V e carica batteria	2 batterie agli ioni di lithio x 4 Ah 40 V e carica batteria rapido	5 batterie agli ioni di lithio x 4 Ah 40 V e carica batteria	2 batterie agli ioni di lithio x 4 Ah 40 V e carica batteria rapido
Autonomia *	~ 30 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 48 min	~ 54 min
Avviamento	A pulsante	A pulsante	A pulsante con impugnatura ergonomica	A pulsante	A pulsante con impugnatura ergonomica
Trazione	-	-	Variatore 2,0-4,0 km/h	-	Variatore 2,0-4,0 km/h
Regolazione altezza taglio	Centralizzata 5-posizioni 2,5-8,0 cm	Centralizzata 7-posizioni 2,2-8,0 cm	Centralizzata 8-posizioni 2,5-8,0 cm	Centralizzata 5-posizioni 2,5-8,0 cm	Centralizzata 8-posizioni 2,5-8,0 cm
Materiale telaio	Acciaio 2 anni di garanzia ¹⁾	Alluminio 15 anni di garanzia ¹⁾	Alluminio 15 anni di garanzia ¹⁾	Acciaio 2 anni di garanzia ¹⁾	Alluminio 15 anni di garanzia ¹⁾
Capacità cesto raccolta	40 l	45 l	45 l	60 l	45 l
SABO Turbostar™-System	-	●	●	-	●
Mulching	-	○ BSA649	○ BSA643	Kit mulching incluso	○ BSA644
Inclinazione manico	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni
Trasporto e rimessaggio	Manico pieghevole	Manico pieghevole e maniglie di sollevamento	Manico pieghevole con rilascio rapido e maniglie di sollevamento	Manico pieghevole	Manico pieghevole con rilascio rapido e maniglie di sollevamento
Ruote ant./post.	Cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici	Cuscinetti sferici	Cuscinetti conici	Cuscinetti sferici
Peso senza batterie	20 kg	22,5 kg	31 kg	23 kg	33 kg
Codice no.	SA401023	SA1782	SA521022	SA401523	SA521522

● Standard ○ Accessori ¹⁾ Solo per uso privato, vedere le condizioni di garanzia SABO.

* Con le batterie raccomandate nella configurazione, varia in base alle caratteristiche del terreno, al tipo di erba e all'altezza di taglio

40-ACCU
CLASSIC



43-ACCU



Per informazioni sull'arieggiatore a batteria, vedere pagina 22.



Il fulcro del sistema di batterie SABO è la potente ed affidabile batteria gli ioni di litio da 40 volt.

Può essere facilmente rimosso e inserito per la ricarica.



Tutte le informazioni sui nostri tosaerba a batteria sono disponibili su sabo-online.com

43-ACCU
VARIO



45-ACCU
CLASSIC



Include un kit mulching 45

47-ACCU VARIO

SABO tosaerba a batteria con doppio slot per batteria. Alloggiamento in alluminio di alta qualità con 15 anni di garanzia, pratico sgancio rapido per uno stoccaggio particolarmente facile e poco ingombrante.

I tosaerba SABO ACCU VARIO vengono comodamente regolati dal manubrio alla velocità desiderata. Semplicemente premendo un pulsante. L'indicatore di carica della batteria e la velocità di guida sono sempre chiaramente leggibili.



Accessori	Codice no.
Kit mulching 40-ACCU	BSA648
Kit mulching 43-ACCU	BSA649
Kit mulching 43-ACCU VARIO	BSA643
Kit mulching 47-ACCU VARIO	BSA644
Carica batterie standard	SAA11781
Carica batterie rapido	SAA16509
Batteria 40 V 4 Ah	SAA12800
Batteria 40 V 5 Ah	SAA12774
Batteria 40 V 8 Ah	SAU22166

CT-PHCS COMBI-TOOL		
Motore	Brushless DC	
Codice no.	SA562524	Prunner
	Pole hedge trimmer-Tagliasiepi	
Velocità minima	4000 ± 10 % min-1	Velocità minima 9,8 s
Velocità lama	4000 ± 10 % min-1	Estensione asta 254 mm
Lunghezza lama	510 mm	Freno lama < 2 s
Interspazio lame	30 mm	Serbatoio olio 80 ml
Peso senza batteria	3.45 kg con 2 barre 3.85 kg con 3 barre	Modello catena no. SAE10523
		Modello barra no. SAE10522
		Peso senza batteria 3,7 kg

MS-36 Decespugliatore a batteria		ST-30 Decespugliatore a batteria
	Testina filo	Lama
Motore	Brushless DC Engine	
Velocità minima	6300 ± 10 % rpm	6800 ± 10 % rpm
Testina	Diametro filo Ø 2,0mm	Lama
Larghezza taglio	356 mm / 406 mm	254 mm
Impugnatura	Doppia	
Incluso	Imbragatura, testina & lama	
Testina semi-automatica	Sì	
Peso senza batteria	4,5 kg	
Codice no.	SA561121	
		Motore DC Engine
		Velocità minima 7500 ± 10 % rpm
		Testina Diametro filo Ø 1,65 mm
		Larghezza taglio 305 mm
		Impugnatura Singola
		Alimentazione filo Automatica
		Peso senza batteria 4,2 kg
		Codice no. SA561022

CS-25 Decespugliatore a batteria		HC-66 Tagliasiepi a batteria
Motore	Brushless DC Engine	
Velocità catena	20 m/s	
Freno catena	< 0,2 s	
Serbatoio olio	180 ml	
Lunghezza lama	25 cm & 35 cm compresa	
Tipo catena 25 cm / 35 cm	Oregon 91PJ040X Oregon 90PX052X	
Tipo barra 25 cm / 35 cm	1,3 mm - 3/8" 1,1 mm - 3/8"	
Peso senza batteria	3,8 kg	
Codice no.	SA561521	
		Motore Brushless DC Engine
		Velocità 4000 ± 10 % rpm
		Lama Doppia
		Spazio tra le lame 30 mm
		Impugnatura Regolabile su 3 posizioni
		Lunghezza lame 660 mm
		Struttura In magnesio
		Peso senza batteria 3,5 kg
		Codice no. SA560121

LB-934 Soffiatore a batteria		LB-660 Soffiatore a batteria
Motore	Brushless DC Engine	
Velocità aria max	209 km/h	
Volume aria max	934 m³/h	
Comando	Variabile e bloccabile	
Peso senza batteria	2,15 kg	
Codice no.	SA560621	
		Motore DC Engine
		Velocità aria max 177 km/h
		Volume aria max 663 m³/h
		Comando Variabile e bloccabile
		Peso senza batteria 1,9 kg
		Codice no. SA560520

NEW
IN 2025

Sega con asta/ tagliasiepi con asta
COMBI-TOOL



Tutte le informazioni disponibili su sabo-online.com

Accessori	Codice no.
Carica batterie standard	SAA11781
Carica batterie rapido	SAA16509
Batteria 40 V 4 Ah	SAA12800
Batteria 40 V 5 Ah	SAA12774
Batteria 40 V 8 Ah	SAU22166

	40- CLASSIC	43- COMPACT	43- DRIVE	43- VARIO	45-A CLASSIC	47- VARIO	47- VARIO E
Larghezza taglio	40 cm	43 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm	47 cm
Suggerita per un'area massima di:	700 m ²	800 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²	1.200 m ²	1.500 m ²	1.500 m ²
Motore	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV
Potenza	2,1 kW 139 cm ³ 2800 rpm	2,7 kW 163 cm ³ 2800 rpm	2,7 kW 166 cm ³ 2800 rpm	2,7 kW 163 cm ³ 2800 rpm	2,7 kW 166 cm ³ 2800 rpm	3,4 kW 196 cm ³ 2800 rpm	3,4 kW 196 cm ³ 2800 rpm
Avviamento	A strappo	A strappo	A strappo Soft-Grip	A strappo Soft-Grip	A strappo	A strappo Soft-Grip	Elettrico + Strappo Soft-Grip
Trazione	-	-	Monomarcia 3,6 km/h	Variatore 2,5-4,3 km/h	Monomarcia 2,9 km/h	Variatore 2,7-4,3 km/h	Variatore 2,7-4,3 km/h
Regolazione altezza taglio	Centralizzata 5-posizioni 2,5-8,0 cm	Centralizzata 7-posizioni 2,2-8,0 cm	Centralizzata 8-posizioni 2,5-8,0 cm	Centralizzata 8-posizioni 2,5-8,0 cm	Centralizzata 5-posizioni 2,5-8,0 cm	Centralizzata 8-posizioni 2,5-8,0 cm	Centralizzata 8-posizioni 2,5-8,0 cm
Materiale telaio	Acciaio 2 anni di garanzia ¹⁾	Alluminio 15 anni di garanzia ¹⁾	Alluminio 15 anni di garanzia ¹⁾	Alluminio 15 anni di garanzia ¹⁾	Acciaio 2 anni di garanzia ¹⁾	Alluminio 15 anni di garanzia ¹⁾	Alluminio 15 anni di garanzia ¹⁾
Capacità cesto raccolta	40 l	45 l	65 l	65 l	60 l	65 l	65 l
SABO Turbostar™-System	-	●	●	●	-	●	●
Mulching	-	○ SA571	○ BSA632	○ BSA632	Kit mulching incluso	○ BSA625	○ BSA625
Inclinazione manico	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni
Trasporto e rimessaggio	Manico pieghevole	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole con sgancio rapido e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole con sgancio rapido e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole	Manico pieghevole con sgancio rapido e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole con sgancio rapido e maniglie per il sollevamento
Ruote ant./post.	Cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici	Cuscinetti sferici	Cuscinetti sferici	Cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici	Cuscinetti sferici
Peso	24 kg	27,5 kg	35,5 kg	36,5 kg	30,5 kg	38,5 kg	41 kg
Codice no.	SA101023	SA206323	SA216324	SA226324	SA111523	SA226521	SA226621

● Standard ○ Accessori ¹⁾ Solo per uso privato, vedere le condizioni di garanzia SABO.

40-CLASSIC



43-COMPACT




NEW
IN 2025

43-DRIVE



NEW
IN 2025

43-VARIO



Falciare in pendenza?
Nessun problema: puoi guidare il tuo SABO in modo sicuro e semplice con la trazione posteriore inseribile.

45-A
CLASSIC



Con l'avviamento elettrico, puoi avviare facilmente il tuo tosaerba SABO con una chiave di accensione. Non c'è bisogno di tirare la fune di avviamento.

Incluso
kit mulching

47-VARIO



47-VARIO E



Tutte le informazioni
sui tosaerba a scoppio
sono disponibili
sabo-online.com



Per informazioni
sugli scarificatori
a benzina,
vedere pag.22.

Accessori

Kit mulching 43-COMPACT
Kit mulching 43-H 6
Kit mulching 47-H 5

Codice no.

SA571
BSA632
BSA625

	51-A CLASSIC	52-S A	53-M VARIO	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B
Larghezza taglio	51 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Suggerita per un'area massima di:	1.500 m ²	4.000 m ²	2.000 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Motore	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV
Potenza	2,7 kW 166 cm ³ 2800 rpm	3,4 kW 196 cm ³ 2800 rpm	3,4 kW 196 cm ³ 2800 rpm	3,4 kW 196 cm ³ 2800 rpm	3,4 kW 196 cm ³ 2800 rpm	3,2 kW 196 cm ³ 2800 rpm
Avviamento	A strappo	A strappo Soft-Grip	A strappo Soft-Grip	A strappo Soft-Grip	Elettrico + Strappo Soft-Grip	A strappo con frizione freno lama Soft-Grip
Trazione	Monomarcia 2,9 km/h	Monomarcia 3,5 km/h	Variatore 2,5-5,2 km/h	Variatore 2,7-4,8 km/h	Variatore 2,7-4,8 km/h	Variatore 2,7-4,8 km/h
Regolazione altezza taglio	Centralizzata 5-posizioni 2,5-7,5 cm	Su ogni ruota 7-posizioni 2,5-8,0 cm	Su ogni asse 7-posizioni 2,0-9,7 cm	Centralizzata 8-posizioni 2,0-9,5 cm	Centralizzata 8-posizioni 2,0-9,5 cm	Centralizzata 8-posizioni 2,0-9,5 cm
Materiale telaio	Acciaio garanzia 2 anni ¹⁾	Alluminio garanzia 15 anni ¹⁾	Acciaio garanzia 2 anni ¹⁾	Alluminio garanzia 15 anni ¹⁾	Alluminio garanzia 15 anni ¹⁾	Alluminio garanzia 15 anni ¹⁾
Capacità cesto raccolta	60 l	-	-	75 l	75 l	75 l
SABO Turbostar™-System	-	Scarico laterale	Mulching	●	●	●
Mulching	Kit mulching incluso	○ BSA642	●	○ SA609	○ SA609	○ SA610
Inclinazione manico	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni	3-posizioni
Trasporto e rimessaggio	Manico pieghevole	Manico pieghevole con sgancio rapido	Manico pieghevole con sgancio rapido e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole con sgancio rapido e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole con sgancio rapido e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole con sgancio rapido e maniglie per il sollevamento
Ruote ant./post.	Cuscinetti a rulli/ cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici/ cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici/ cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici/ cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici/ cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici/ cuscinetti a rulli
Peso	32 kg	41,5	37,5 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg
Codice no.	SA112123	SA217223	SA227023	SA227521	SA227621	SA222720

● Standard ○ Accessori ¹⁾ Solo per uso privato, vedere le condizioni di garanzia SABO.

51-A
CLASSIC



Incluso
kit mulching

NEW
IN 2025

52-S A



53-M
VARIO



54-VARIO




54-VARIO E



Una lama mulching e un tappo aggiuntivo facilitano la conversione della macchina in un tosaerba mulching.

54-K VARIO B

SABO con motore OHC a 4 tempi di Yamaha, pratico freno a lama, telaio in alluminio di alta qualità e molto altro ancora



A bordo del SABO 54-K VARIO B: dopo aver rilasciato l'impugnatura di sicurezza, la lama si arresta automaticamente. Il motore continua a funzionare e si può facilmente guidare il tosaerba per svuotare il sacco di raccolta.



Accessori

Kit mulching 52-S A
Kit mulching 54 cm
Kit mulching 54-K VARIO B
Paracolpi/deflettore 54 cm

Codice no.

BSA642
SA609
SA610
SA592

	33-V ACCU	38-BV	45-PRO V	45-PRO E V
Larghezza taglio	33 cm	38 cm	45 cm	45 cm
Suggerita per un'area massima di:	400 m ²	1.500 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²
Autonomia	40 V Lithio 55 min *	Benzina 2,5 l	Benzina 3,6 l	56 V Lithio 70 min *
Motore	2 batterie	4-tempi-OHV	4-tempi-OHV	EGO PU2710E
Potenza	0,9 kW - 3200 rpm	2,3 kW 133 cm ³ 3400 rpm	4,0 kW 196 cm ³ 3300 rpm	3,2 kW - 3300 rpm
Configurazione raccomandata	2x Batterie agli ioni di lithio 5 Ah 40 V e caricabatterie	-	-	2x Batterie PRO E BA6720T Li agli ioni di lithio e caricabatterie rapido PRO E CH7000E
Trazione	-	-	-	-
Avviamento	A pulsante+leva	A strappo+leva	A strappo+leva	A pulsante+leva
Lame scarifica	14	15	19	19
Profondità di lavoro	A variazione continua	A variazione continua	A variazione continua	A variazione continua
Materiale telaio	Plastica ABS Garanzia 3 anni ¹⁾	Alluminio Garanzia 5 anni ¹⁾	Alluminio Garanzia 5 anni ¹⁾	Alluminio Garanzia 5 anni ¹⁾
Cesto di raccolta	○ SA350	○ SA561	-	-
Inclinazione manico	2-posizioni	-	2-posizioni	2-posizioni
Trasporto e rimessaggio	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole	Manico pieghevole	Manico pieghevole
Ruote ant./post.	Su boccole	Cuscinetti sferici	Cuscinetti sferici	Cuscinetti sferici
Peso senza batteria	17,5 kg	37 kg	45 kg	41 kg
Codice no.	SA530322	SA230822	SA331522	SA631524



Maggiori informazioni sugli scarificatori sul sito sabo-online.com

Accessori	Codice no.
Sacco raccolta 33-V ACCU	SA350
Sacco raccolta 38-BV	SA561

* Con le batterie raccomandate nella configurazione, varia in base alle caratteristiche del terreno, al tipo di erba e all'altezza di taglio

¹⁾ Solo per uso privato, vedere le condizioni di garanzia SABO.

Trattorini tagliaerba

	93-H	103-H	110-S
Larghezza taglio/ lame	95 cm 2 Lame	102 cm 2 Lame	110 cm 2 Lame
Suggerita per un'area massima di:	6.000 m ²	7.000 m ²	10.000 m ²
Motore Cilindri	4-tempi-OHV 2-cilindri	4-tempi-OHV 2-cilindri	4-tempi-OHV 2-cilindri
Potenza	12,6 kW 708 cm ³ 2600 rpm	12,2 kW 708 cm ³ 2450 rpm	13 kW 708 cm ³ 2700 rpm
Avviamento e funzionamento	Idrostatica con pedali ergonomici		
Trazione	Trasmissione idrostatica 0 - 9 km/h		
Regolazione altezza taglio	Centralizzata 6-posizioni 3,0-8,0 cm		
Telaio	Resistente, durevole e altamente robusto		
Capacità cesto di raccolta Seganalatore acustico	250 l ●	250 l ●	Scarico laterale
Mulching	○ SAB30123	○ SAB30223	Kit mulching incluso
Dimensioni pneumatici	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8
Peso netto / lordo	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
Dimensioni L (con cesto di raccolta) L x W x H in cm	190 (245) x 102 x 118	190 (245) x 102 x 118	196 x 116 x 118
Gancio traino	●	●	●
Paraurti	●	●	●
Luci	LED	LED	LED
Codice no.	SA270122	SA270222	SA270322



Tutte le informazioni sui trattorini tagliaerba
sono disponibili sabo-online.com

Accessori	Codice no.
Kit mulching 93-H	SAB30123
Kit mulching 103-H	SAB30223
Paracolpi / deflettore	SAB30323

	43- PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Larghezza taglio	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
Suggerita per un'area massima di:	1.500 m ²	2.500 m ²	5.000 m ²	5.000 m ²	3.500 m ²	4.000 m ²
Motore	4-tempi-OHV	4-tempi-OHC	4-tempi-OHC	4-tempi-OHV	4-tempi-OHC	4-tempi-OHC
Potenza	2,6 kW 163 cm ³ 2800 rpm	3,2 kW 190 cm ³ 2800 rpm	3,2 kW 190 cm ³ 2800 rpm	3,7 kW 201 cm ³ 2800 rpm	3,2 kW 189 cm ³ 2800 rpm	3,2 kW 190 cm ³ 2800 rpm
Avviamento e funzionamento	A strappo	A strappo Soft-Grip	A strappo Soft-Grip	A strappo Soft-Grip	A strappo Soft-Grip	A strappo con frizione freno lama Soft-Grip
Sistema antivibrazione	-	•	•	•	•	•
Trazione	-	Velocità variabile 2,7-4,5 km/h	Velocità variabile 2,2-3,7 km/h	Velocità variabile 2,0-3,5 km/h	Velocità variabile 2,7-4,8 km/h	Velocità variabile 2,7-4,8 km/h
Regolazione altezza taglio	Centralizzata 8-posizioni 2,5-8,0 cm	Su ogni ruota 7-posizioni 2,5-8,0 cm	Su ogni ruota 7-posizioni 2,5-8,0 cm	Su ogni ruota 7-posizioni 3,0-9,5 cm	Su ogni ruota 8-posizioni 2,5-10,5 cm	Su ogni ruota 8-posizioni 2,5-10,5 cm
Materiale telaio	Alluminio con rinforzi in acciaio Garanzia 15 anni ¹⁾	Alluminio con rinforzi in acciaio Garanzia 15 anni ¹⁾	Alluminio con rinforzi in acciaio Garanzia 15 anni ¹⁾	Acciaio Garanzia 2 anni ¹⁾	Alluminio con rinforzi in acciaio Garanzia 15 anni ¹⁾	Alluminio con rinforzi in acciaio Garanzia 15 anni ¹⁾
Capacità cesto di raccolta	65 l	65 l	Scarico laterale	Mulching	75 l	75 l
SABO Turbostar™-System	-	•	Scarico laterale	Mulching	•	•
Mulching	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	•	○ SA612	○ SA610
Regolazione manico	3-posizioni	3-posizioni	2-posizioni	3-posizioni	2-posizioni	2-posizioni
Trasporto e rimessaggio	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento
Ruote ant./post.	Cuscinetti sferici	Cuscinetti sferici/ cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici/ cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici/ cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici/ cuscinetti a rulli	Cuscinetti sferici/ cuscinetti a rulli
Capacità serbatoio	1,0 l	1,2 l	6,0 l	0,9 l	1,0 l	6,0 l
Peso	33 kg	49 kg	51 kg	51,5 kg	58 kg	63 kg
Codice no.	SA301020	SA321520	SA312120	SA327324	SA327424	SA322720

• Standard ○ Accessorie ¹⁾ Solo per uso privato, vedere le condizioni di garanzia SABO.

43-PRO



47-PRO
VARIO



52-PRO S
K A PLUS



I modelli SABO PLUS possono falciare fino a otto ore alla volta grazie alla capacità del carburante extra-large di 6 litri.

NEW
IN 2025

53-PRO M
VARIO



NEW
IN 2025


54-PRO
VARIO



54-PRO K VARIO
B PLUS

Tosaerba commerciale con motore OHC a 4 tempi di Yamaha. Frizione del freno a lama, capacità del carburante di 6 litri, telaio in alluminio rinforzato in acciaio e molto altro.

Il telaio in alluminio pressofuso di alta qualità è rinforzato con piastre in acciaio aggiuntive sia all'interno che all'esterno.



Puoi trovare tutte le informazioni sui nostri tosaerba professionali su sabo-online.com



Accessori

Kit mulching 43-PRO
Kit mulching 47-PRO
Kit mulching 52-PRO S A
Kit mulching 54-PRO
Kit mulching 54-PRO BBC
Paracolpi / deflettore 54 cm

Codice no.

BSA645
BSA631
BSA641
SA612
SA610
SA592

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO
Larghezza taglio	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm
Suggerita per un'area massima di:	1.500 m ²	2.500 m ²	5.000 m ²	5.000 m ²	3.500 m ²
Motore Potenza	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 rpm / 2800 rpm	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 rpm / 2800 rpm	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 rpm / 2800 rpm	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 rpm / 2800 rpm	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 rpm / 2800 rpm
Configurazione raccomandata	2x batterie agli ioni di litio 12 Ah 56V & PRO E caricabatterie rapido	2x batterie agli ioni di litio 12 Ah 56V & PRO E caricabatterie rapido	2x batterie agli ioni di litio 12 Ah 56V & PRO E caricabatterie rapido	2x batterie agli ioni di litio 12 Ah 56V & PRO E caricabatterie rapido	2x batterie agli ioni di litio 12 Ah 56V & PRO E caricabatterie rapido
Modelli batterie / caricabatterie	Batteria PRO E BA6720T/ Caricabatterie rapido PRO E CH7000E				
Autonomia ¹⁾ ECO / TURBO	120 min / 90 min	85 min / 70 min	100 min / 80 min	85 min / 65 min	Caricabatterie rapido
Tempo di ricarica ¹⁾ 73% / 100%	45 min / 75 min	PRO E CH7000E			
Avviamento e funzionamento	A pulsante Soft-Grip				
Trazione ²⁾	Push	Velocità variabile 2,3-4,5 km/h	Velocità variabile 2,5-4,8 km/h	Velocità variabile 2,2-4,1 km/h	Velocità variabile 2,3-4,8 km/h
Regolazione altezza taglio	Centralizzata 8-posizioni 2,5-8,0 cm	Su ogni ruota 7-posizioni 2,5-8,0 cm	Su ogni ruota 7-posizioni 2,5-8,0 cm	For each axis 7-posizioni 3,0-9,5 cm	Su ogni ruota 8-posizioni 2,5-10,5 cm
Materiale telaio	Alluminio con rinforzi in acciaio Garanzia 15 anni ³⁾	Alluminio con rinforzi in acciaio Garanzia 15 anni ³⁾	Alluminio con rinforzi in acciaio Garanzia 15 anni ³⁾	Acciaio Garanzia 2 anni ³⁾	Alluminio con rinforzi in acciaio Garanzia 15 anni ³⁾
Capacità cesto di raccolta	45 l	65 l	-	-	75 l
Sistema SABO Turbostar™	●	●	Scarico laterale	Mulching	●
Mulching	○ SAB10624	○ SAB10124	○ SAB10224	●	○ SAB10324
Regolazione manico	3-posizioni	3-posizioni	2-posizioni	3-posizioni	2-posizioni
Trasporto e rimessaggio	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento	Manico pieghevole e maniglie per il sollevamento
Ruote ant./post.	Cuscinetti sferici	Cuscinetti sferici/ cuscinetti a rulli			
Peso Senza batterie	37 kg	45,5 kg	45 kg	46 kg	52,5 kg
Codice no.	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA622424

● Standard ○ Accessori ¹⁾ Con le batterie raccomandate nella configurazione, varia in base alle caratteristiche del terreno, al tipo di erba e all'altezza di taglio

²⁾ Dipende dalla modalità di utilizzo (ECO / TURBO) ³⁾ Solo per uso privato, vedere le condizioni di garanzia SABO.

43-PRO E
PUSH



47-PRO E
VARIO



IPX4-
batteria
protetta
dall'acqua



IPX5-
Caricabatterie
certificato



50-PRO E
S VARIO



53-PRO E
M VARIO



54-PRO E
VARIO



Puoi trovare tutte le
informazioni sui nostri
tosaerba commerciali a
batteria su
sabo-online.com

L'EGO Power Unit PU2700 offre prestazioni a livello di motore a combustione ed è appositamente progettato per affrontare senza sforzo anche i terreni più impegnativi. Un'alternativa convincente al tradizionale tosaerba a benzina.



Per informazioni
sull'arieggiatore a
batteria in com-
mercio, vedere
pag.22.



Accessori

Kit mulching 43-PRO E PUSH
Kit mulching 47-PRO E VARIO
Kit mulching 54-PRO E VARIO
Kit mulching 50-PRO E S VARIO
Caricabatterie rapido professionale
Batteria professionale 56 V 12 Ah

Codice no.

SAB10624
SAB10124
SAB10324
SAB10224
SAB10524
SAB10424

COSTRUITE PER I PROFESSIONISTI.

Scopri l'intera gamma per utenti professionali
nel nuovo catalogo professionale SABO.



CONTATTACI. SIAMO PRONTI AD ASSISTERTI!

Importatore per l'Italia:



SIDAN SRL
Via Romolo Gessi, 10
25135 Brescia (Bs)
P.iva e C.F. 01301980171
Tel. +39 030 2350099
info@sidan.it



Questo catalogo è destinato alla distribuzione in tutto il mondo. Le macchine distribuite nei singoli Paesi possono differire da quelle descritte nel presente catalogo. Fanno fede le informazioni fornite dal rivenditore SABO locale. Il presente catalogo è stato corretto al momento della stampa, nel gennaio 2025. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti, ai nomi dei prodotti, ai numeri di articolo e così via, ad esempio a causa di sviluppi tecnici, di modifiche alle norme giuridiche o nell'ambito della manutenzione generale del modello.

SABO-MASCHINENFABRIK
GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com