



SABO CATALOGUS 2025

JOUW TUIN, ONS VAK.

Deze namen staan voor kwaliteit - het team achter SABO

Alexander G., Alexey N., Anastasija H., Andreas B., Andreas P., Armin S., Burkhard K., Can D., Carsten W., Christian E., Christian H., Christoph W., Daniel E., Daniel W., David G., Dieter S., Dietmar B., Dimitri M., Eduard K., Elisabeth R., Emanuel P., Florian L., Frank S., Friedrich D., Gabriele B., Hans L., Helmut B., Hermann K., Iris B., Jennifer D., Jens O., Johannes D., Jonas M., Julian S., Katharina H., Kay K., Konstantin D., Lars D., Lukas K., Luzie B., Maikel F., Marc H., Marian I., Maurice G., Melanie M., Michael K., Mike H., Mojtaba J., Natascha F., Nick M., Niclas R., Olav K., Omid J., Petra H., Pierre J., Robert S., Roman F., Romulus M., Sabine S., Salvatore V., Sascha S., Sebastian H., Sebastian M., Sebastiano V., Sergey C., Siegfried A., Stefan H., Stefan P., Stephan P., Thomas S., Thomas K., Thomas G., Tim K., Torsten W., Ute K., Uwe K., Viktoria B., Waldemar H., Yevhen V., Yilmaz B., Yusuf T., Zerae Girmay T. Door ons gemaakt voor jou - **met passie.**





Waar kwaliteit thuis is.

SABO-Maschinenfabrik GmbH Al meer dan 90 jaar - ervaring die je kunt voelen.



Altijd in Gummersbach:
de SABO-productiehallen.

Bij SABO staat compromisloze merkkwaliteit centraal - al meer dan negen decennia. In Gummersbach combineren wij geavanceerde technologieën, hoogwaardige materialen en doordacht, functioneel design tot betrouwbare gereedschappen die het tuinieren efficiënter en aangenamer maken: Onze passie voor innovatie en kwaliteit delen wij met onze SABO vakhandelspartners. Samen willen we u ook in de toekomst blijven overtuigen van deze expertise.

Ons veelzijdige productassortiment reikt van krachtige benzinegrasmaaiers tot moderne accu-aangedreven systemen en multifunctionele gazontractoren. Op de volgende pagina's vindt u een praktische presentatie van onze producten - aangevuld met handige tips voor een succesvolle gazonverzorging.

Achterin de catalogus vindt u een duidelijk overzicht van ons gehele productassortiment, inclusief een vergelijking van technische gegevens. Wij wensen u veel plezier bij het ontdekken van de SABO-producten en wensen u een succesvol tuinseizoen!



Index

SABO - Uw sterke partner in tuinonderhoud

Uw tuin, uw SABO: Vind het ideale model	4
Onze geschiedenis, onze waarden	6
Accuvermogen voor uw tuin	12
SABO grasmaaiers: kwaliteit die overtuigt	14
Een nieuwe behandeling voor uw gazon: Verticureren	16
SABO zitmaaiers voor grote oppervlakken	18
De COMSTAR 210 versnipperaar	20
Professionele oplossingen voor de zwaarste eisen	22

Technische gegevens in een oogopslag

Snoerloze gazonmaaier	26
Accugereedschap	28
Benzinegrasmaaier	30
Verticuteermachines	34
Gazontractoren	35
Versnipperaar	36
Professionele benzinegrasmaaier	38
Professionele accugrasmaaier	40
Professionele hooggrasmaaier	42

Hoogtepunten van het nieuwe seizoen

We perfectioneren onze producten voortdurend - door verbeterde onderdelen of nieuwe functies. Naast vele andere optimalisaties presenteren we hier de drie spannendste nieuwe producten voor 2025.



Versnipperaar

De COMSTAR 210 brengt efficiëntie in het tuinonderhoud met zijn gepatenteerde versnipperingstechnologie. Dankzij de innovatieve ELIET HAKBIJLPRINCIPE™ versnipper hij hout volgens zijn natuurlijke vezelstructuur - voor een optimaal resultaat bij de verwerking van tuinafval.

Meer op pagina 20



Combitool op batterijen

Het snoeien van hagen en bomen wordt eenvoudiger dan ooit: de snoeier overtuigt met een 25 cm lang zaagblad en dankzij de stokheggenschaar met zijn 51 cm lange dubbele messen bewerkt u nauwkeurig en moeiteloos takken tot 18 mm diameter.

Meer op pagina 28

JE PERFECTE GAZON BEGINT HIER.

Vind de ideale grasmaaier voor jouw tuin.

Uw tuin verdient een onberispelijk gazon – en de juiste grasmaaier is daarvoor het cruciale gereedschap.

Maar welk model is geschikt voor u? Welke functies zijn echt belangrijk? Met onze tips en het hoogwaardige assortiment van SABO vindt u gegarandeerd het apparaat dat aan uw eisen voldoet – voor comfortabel, betrouwbaar en langdurig maaien.

1. GESCHIKTE AANDRIJVING EN JUISTE GROOTTE

Draadloze grasmaaier, benzinegrasmaaier of zitmaaier?

De keuze van het juiste apparaat hangt grotendeels af van de grootte van uw tuin. Onze krachtige accugrasmaaiers zijn ideaal voor kleine tot middelgrote gazons – ze zijn licht, stil en milieuvriendelijk. Voor oppervlakken tot 5.000 m² raden we onze krachtige benzinegrasmaaiers aan. En als uw terrein nog groter is, geniet dan van het comfort van een zitmaaier en doe het werk in een ontspannen zittende positie.



2. KWALITEIT DIE INDRUK MAAKT

Een goede grasmaaier is een investering voor vele jaren. Kwaliteit moet daarom de hoogste prioriteit hebben: Robuuste messen, een betrouwbare aandrijving en een duurzame versnellingsbak zijn cruciaal. SABO grasmaaiers voldoen aan deze eisen: vanaf de ontwikkelingsfase ondergaan ze strenge duurzaamheidstests en testprocedures om de hoogste kwaliteit en duurzaamheid te garanderen. Sinds 1932 staan wij voor Duitse techniek en precisiewerk.



3. GARANTIE OP LANGE TERMIJN

Of hij nu op accu of benzine werkt – u wilt kunnen vertrouwen op de lange levensduur van uw grasmaaier.

Daarom bieden wij uitgebreide garantievoorwaarden. SABO geeft u bijvoorbeeld 15 jaar garantie op de aluminium behuizing van zijn grasmaaiers*. Dit geeft u de zekerheid dat u nog vele jaren van uw machine kunt genieten.

4. RESERVE-ONDERDELEN, ZELFS JAREN LATER

De beschikbaarheid van reserveonderdelen is een belangrijke factor bij de aankoop van een grasmaaier. Zorg ervoor dat je gemakkelijk en voor lange tijd aan originele reserveonderdelen kunt komen. Vermijd goedkope replica's, die de prestaties en veiligheid van uw machine kunnen beïnvloeden. SABO biedt u originele reserveonderdelen, zelfs vele jaren na het einde van een serie – voor een maximale levensduur en waardebehoud van uw grasmaaier.





5. ADVIES EN SERVICE

U kunt vertrouwen op professioneel advies en eersteklas service. Gespecialiseerde dealers bieden u niet alleen persoonlijk advies, maar ook een betrouwbaar aanspreekpunt voor onderhoud en reparaties. SABO grasmaaiers worden traditioneel verkocht via getrainde en geautoriseerde gespecialiseerde dealers die er zijn om u te ondersteunen met expertise en service.

GRASMAAIERS

Of het nu voor kleine stadstuinen of uitgestrekte groene ruimten is: SABO biedt gazonmaaiers in verschillende maten met maaibreedtes van 40 tot 54 cm. Kies tussen krachtige benzinemotoren of milieuvriendelijke modellen op accu. Met innovatieve technologieën en een ergonomisch ontwerp zorgen onze grasmaaiers voor maximaal gebruiksgemak.

Maar welk model je ook kiest, al onze grasmaaiers hebben één ding gemeen: topkwaliteit. Sinds 1932 staat SABO voor duurzaamheid, betrouwbaarheid en perfecte maaieresultaten.



MULCHMAAIER


Een gazon dat wordt onderhouden met een mulchmaaier ziet er het hele jaar door fris en gezond uit. Bij het mulchen blijft het fijn versnipperde maaisel op het gazon liggen en werkt het als een natuurlijke meststof. Hierdoor krijgt je gazon op natuurlijke wijze voedingsstoffen en hoeft je geen extra meststoffen te gebruiken. Met de mulchmaaiers van SABO – geschikt voor particuliere en professionele gebruikers – kun je moeiteloos en efficiënt mulchen.

Overigens: bijna al onze gazonmaaiers met achterwaartse uitworp kunnen achteraf worden uitgerust met een mulchkit, zodat je flexibel kunt wisselen tussen maaien en mulchen.

VERTICUTEERMACHINE

Regelmatig verticuteren zorgt voor een gelijkmatig en vitaal gazon: SABO verticuteermachines verticuteren de bodem tot op een millimeterdiepte, verwijderen mos en vilt en bevorderen zo de beluchting van de bodem. Het resultaat: een vitaal gazon dat beter water en voedingsstoffen kan opnemen.


Regelmatig verticuteren bevordert ook de vorming van nieuwe scheuten en zorgt ervoor dat je gazon dichter groeit. Met de bewezen SABO-kwaliteit en duurzaamheid zijn onze verticuteermachines de ideale aanvulling voor je tuin.



GAZONTRACTOREN

Als u grote oppervlakken onderhoudt, zijn de SABO gazontractoren de perfecte keuze: ze kunnen zelfs de grootste taken met gemak aan en bieden maximaal rijcomfort. Uitgerust met krachtige en duurzame 4-takt motoren en een continu variabele hydrostatische transmissie, zijn ze uitgerust voor een breed scala aan toepassingen. De ruime vultrechter vermindert het aantal ledigingen en bespaart u kostbare tijd.

Met optionele accessoires zoals een dozerblad, veegmachine of mulchwig zijn onze zitmaaiers echte allrounders – voor tuinonderhoud het hele jaar door en nog meer werkplezier.



ONZE WEG NAAR WAAR WE NU STAAN

SABO - van een ambitieuze oprichter
tot een levende bedrijfsfilosofie.



1932

In de begindagen verkocht SABO alleen auto-olie en -vet. Terwijl Walter Born het bedrijf slechts een jaar later verliet, richtte Heinrich Sanner de tweede pijler van zijn bedrijf op: de afdeling technische innovaties - altijd met het doel om zijn klanten de best mogelijke service te bieden. SABO produceert ook smeernippels voor vliegtuigen, handwasmiddelen en heeft een gespecialiseerd grafietbedrijf. De eerste paar jaar verkent Sanner nieuwe bedrijfstakken totdat hij voor het eerst in contact komt met de groene markt.

2023

Na bijna 30 jaar keert SABO terug naar een particuliere eigendomsstructuur. Het begin van een nieuw tijdperk, met een duidelijke visie en een sterke toewijding aan de waarden van het bedrijf.



"Deze terugkeer geeft ons de vrijheid om onze visie consequent te realiseren en nog beter in te spelen op de behoeften van onze klanten"

- Lars Daniel, Managing Eigenaar

2017

Geen stroomkabel, geen benzine, geen plaatselijke uitlaatgassen. SABO brengt een nieuwe categorie tuingereedschap met moderne accutechnologie op de markt - voor zowel professionals als hobbytuiniers. Van grasmaaiers en bosmaaiers tot heggenscharen en bladblazers, de krachtige lithium-ion accu's maken overal comfortabel gebruik mogelijk.

1952

De oorlog is voorbij. Sanner realiseert zich dat veel heggen in Duitsland al lang niet meer gesnoeid zijn. Hij zoekt naar een manier om het tijdrovende en vervelende groenwerk makkelijker te maken voor mensen. En zo brachten de ruige heggen hem er in 1952 toe om de elektrische heggenschaar te ontwikkelen. De oprichter van het bedrijf ontdekte al snel de grote mogelijkheden in deze markt - en net als de heggen ontwikkelde het idee snel nieuwe scheuten.

1954

Heinrich Sanner gaat ambitieus op zoek naar nieuwe ideeën om het werk van mensen in groene ruimtes en tuinen gemakkelijker te maken. Met succes: in 1954 ontwikkelde SABO zijn eerste gemotoriseerde grasmaaier voor professioneel gebruik - een baanbrekende stap. Het doel van Sanner was altijd om het beste in al zijn producten te stoppen. Dankzij de economische opleving in Duitsland werden gemotoriseerde grasmaaiers ook populair bij amateurtuiniers. SABO realiseert zich dat zowel de sector van de gemotoriseerde grasmaaiers als die van de accessoires de grootste groeikansen hebben. Sanner begint beide gebieden systematisch op de markt te brengen.

HOE HET ALLEMAAL BEGON

Het begon allemaal kort na de Grote Depressie in 1932: de tijden waren erg slecht. Desondanks richtten Heinrich Sanner en zijn partner Walter Born optimistisch het bedrijf "SABO-Zentral-Vertrieb für Mineralölprodukte und technische Neuheiten" op. De lettergreep SA stond voor Sanner, BO voor Born. SABO was geboren.



1965

In 1965 ontwikkelt SABO 's werelds eerste volledig hydraulische maaier voor professioneel gebruik. Voor de gebruiker betekent dit nog minder werk, minder slijtage, eenvoudiger onderhoud en dus meer rendement. In 1969 worden de twee divisies grasmaaiers en toebehoren onafhankelijk van elkaar verder ontwikkeld. De ontwikkeling en productie van grasmaaiers blijft in Gummersbach, de afdeling toebehoren verhuist naar Wiehl.

1978

Opnieuw is het de inventieve geest die SABO eind jaren 1970 vooruit katapulteert: in 1978 introduceert het merk het gepatenteerde TurboStar-System™. Dankzij dit innovatieve idee kan zelfs vochtig gras nu optimaal worden gemaaid en volledig worden opgevangen in de opvangzak. De Turbo betekende ook een economische versnelling: Begin jaren 80 zette SABO een beslissende groeistap en werd marktleider in de gazonmaaiersector.



2007

Bij SABO heeft de gebruiker altijd centraal gestaan. Om de werkervaring voortdurend te verbeteren, introduceerde SABO in 2007 het "antitrillingssysteem" voor zijn professionele grasmaaiers. Het systeem vermindert trillingen aan de pols aanzienlijk. Hierdoor kan de gebruiker de hele dag veilig en comfortabel werken.

1981

Begin jaren 80 breidde SABO zijn productportfolio uit met verticuteermachines.



Sindsdien staan de verticuteermachines van SABO synoniem voor kwaliteit, duurzaamheid en prestaties. Eigenschappen die al werden herkend in de grasmaaiers.

VANDAAG

Het productassortiment van SABO is aanzienlijk uitgebreid in de meer dan 90 jaar sinds de oprichting van het bedrijf. Naast grasmaaiers omvat het nu ook verticuteermachines, mulchers, gazontractoren, tuinversnipperaars en machines voor gemeentelijke toepassingen. Het assortiment wordt aangevuld met tuingereedschap op accu, zoals bosmaaiers of heggenscharen en tuinaccessoires van hoge kwaliteit. Wat echter tot op de dag van vandaag niet is veranderd - en nooit zal veranderen - is de compromisloze vraag naar de hoogste kwaliteit. Dit zit diep geworteld in het DNA van SABO en is de reden waarom het merk synoniem staat voor eers teklas vakmanschap en maximale betrouwbaarheid bij zowel hobbytuiniers als professionele tuiniers.


PASSIE GEMAAKT IN GUMMERSBACH.*

Hoe SABO en zijn medewerkers al tientallen jaren voor de beroemde SABO-kwaliteit zorgen.

* Alleen handgazonmaaiers en verticuteermachines worden in Gummersbach geproduceerd.

TOEN DE GRASMAAIER LEERDE VLIEGEN.

Bij SABO vertelt men graag de anekdote van bedrijfsoprichter Heinrich Sanner over kwaliteitscontrole: Sanner gooide de grasmaaiers uit het raam. Daarna werden ze beoordeeld om te zien of ze goed waren of niet. Trouw aan het motto: We bouwen geen speelgoed, we bouwen professionele apparaten. Maar hoe behoud je je reputatie als fabrikant van hoogwaardig en betrouwbaar tuingereedschap gedurende vele tientallen jaren? Kan kwaliteit worden "afgedwongen"? Of komt het voort uit een traditie die geleefd en gekoesterd wordt?



NIETS IS GOED TOTDAT HET GOED IS GETEST

Vandaag de dag vliegen SABO-apparaten niet meer uit het raam. En toch is het een lange en moeilijke weg van de eerste tekening naar gebruik op het gazon. Voordat de afzonderlijke componenten in de productie worden geassembleerd, controleren we of ze voldoen aan onze strenge kwaliteitseisen. Vervolgens worden de afzonderlijke componenten in onze productiehallen in Gummersbach geassembleerd. Daarna volgen talrijke test- en controleprocedures. Op deze manier zorgen wij er in elke ontwikkelingsfase voor dat de maaiers daadwerkelijk aan onze eisen voldoen.

SCHIETEN OP GRASMAAIERS

Elk nieuw prototype van een SABO grasmaaier moet een beproeving ondergaan voordat de serieproductie begint. De botsproef, bijvoorbeeld, maakt gebruik van een stalen buis en staaf om de mechanische sterkte van het maaimes te testen. Met de trillings-, aandrijvings- en versnellingsbak-test simuleren we de levenslange belasting tijdens het gebruik. Tijdens de messenproef testen we de structurele sterkte van de maaibalken. Pas na één miljoen belastingscycli wordt de maaibalk vrijgegeven voor serieproductie.

Tijdens de kogelinslagtest schieten geharde stalen kogels in het draaiende mes en het chassis en geven ze informatie over de structurele sterkte en afscherming. Daarnaast testen onze professionals de producten in het open veld onder de zwaarste omstandigheden. Dit alles maakt een SABO en garandeert de bekende hoge kwaliteit over een lange periode.



MEEDENKEN IS WELKOM

Het merk SABO wordt echter niet alleen gekenmerkt door strenge kwaliteitsnormen, maar vooral door een sterke gemeenschap van gemotiveerde mensen. Het productie-principe bij SABO volgt zijn eigen regels: Hier wordt kwaliteit niet besteld, maar bewust ontwikkeld en dus het doel van elk individu.

Dit betekent: veel verantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid buiten de eigen werkplek en het eigen gebied. Elke dag zorgen alle medewerkers van SABO ervoor dat kwaliteit geen geïsoleerd geval is, maar de regel.

FAMILIE STIJL

Een van de belangrijkste principes bij SABO is de geringe afstand tussen verkoop, ontwikkeling en productie in de vestiging Gummersbach. De afstanden zijn kort, men kent elkaar en spreekt elkaar persoonlijk. Zo worden collega's partners op het werk - en wordt iedereen deel van de SABO-familie. Dit speciale gevoel van saamhorigheid begint bij SABO zelf en strekt zich uit over alle afdelingen tot onze gespecialiseerde detailhandelspartners bij onze klanten.

We leven deze familiestijl en cultiveren deze bewust, zelfs over de bedrijfsgrenzen heen naar de klant toe. Het is de basisbouwsteen voor een levendige bedrijfscultuur en voor producten die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en duurzaamheidsnormen. Als gebruiker kunt u vandaag zien en voelen dat elke SABO-maaiers standaard tientallen jaren ervaring bevat.

Onze SABO-machines bieden maximale veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid. Alles wat u van een goede partner mag verwachten.

WIE ZIT ER EIGENLIJK ACHTER HET MERK SABO?



Sabine Schenker Financieel accountant bij SABO

Sinds 1984 maak ik deel uit van de SABO-familie – en ik ben er volledig bij betrokken. Mijn reis begon met een stage als industrieel bediende. Na een paar jaar in de machineverkoop heb ik in 2010 de sprong gewaagd naar de boekhouding en ben ik opgeleid tot financieel boekhouder.

Tegenwoordig ben ik verantwoordelijk voor veel zaken van onze dealers, vooral op het gebied van betalingsverkeer, handelskredietverzekering en verenigingsboekhouding. Tot mijn taken behoren ook het wijzigen van stamgegevens en het creëren van nieuwe retailers. Ik hou ervan om structuur en flexibiliteit in mijn baan te combineren, zodat ik me nooit verveel.

Mijn dag begint vaak vroeg, meestal om 7 uur 's ochtends, zodat ik genoeg tijd heb voor mijn gezin en mijn huis. Het in evenwicht brengen van werk en gezin is altijd belangrijk voor me geweest en SABO heeft me door de jaren heen in staat gesteld om met beide te jongleren.

“SABO is voor mij meer dan alleen een werkplek”

Wat ik vooral waardeer aan SABO is de sterke teamgeest. Hier help je elkaar wanneer het telt. Of het nu tijdens stressvolle fases of grote uitdagingen is – we trekken samen op. Ook privé klopt mijn hart voor SABO. Bijna elk stuk gereedschap uit het SABO-assortiment is nu te vinden in onze tuin, of het nu een hakselaar, maaier of kettingzaag is. Het maakt me niet alleen trots om onze producten op kantoor te kennen, maar ook om ze thuis in gebruik te ervaren en ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van dit geweldige team.

Kay Kaulisch Onderhoudstechnicus bij SABO

Sinds 2008 maak ik deel uit van het SABO-team en sindsdien ben ik nauw betrokken bij het bedrijf. Als onderhoudstechnicus is het mijn verantwoordelijkheid om het machinepark van het bedrijf in goede staat te houden – van reparaties en onderhoud tot de zorg voor externe bedrijven. Maar mijn verantwoordelijkheid gaat verder dan dat: als “manusje-van-alles” spring ik bij waar technische oplossingen nodig zijn of ondersteuning nodig is.

Mijn werkdag is net zo gevarieerd als mijn taken zelf, en elke ochtend liggen er nieuwe uitdagingen op me te wachten die opgelost moeten worden – of het nu gaat om werktuigbouwkunde, onderhoud of facilitaire zaken.

Mijn verhaal bij SABO begon met mijn stage, die ik hier met succes heb afgerond. Daarna was het voor mij duidelijk dat ik wilde blijven. Niet alleen vanwege de boeiende taken, maar vooral vanwege de mensen. Niet alleen werken de mensen hier samen, ze komen ook voor elkaar op in zowel goede als moeilijke tijden.

De mix van gemeenschap en passie voor het product maakt SABO speciaal voor mij. Het is een plek waar je je op je gemak voelt en waar je op elkaar kunt vertrouwen, net als in een goede samenwerking.



“Afwisseling maakt mijn baan spannend”



Elisabeth Rautenberg Monteur bij SABO

Ik maak al 33 jaar deel uit van het SABO-team. Mijn hoofdtaak is de voormontage van trekstangen, maar ik bied ook ondersteuning waar ik nodig ben.

Elke beweging die ik gedurende de dag maak is belangrijk voor me – wat voor mij telt is 's ochtends een doel stellen en dat aan het eind van de dag bereiken. Cohesie is voor mij het allerbelangrijkste: wat ik het meest waardeer aan mijn werk zijn mijn collega's en de nauwe samenwerking. We zijn misschien geen groot team, maar wel een kleine familie die op elkaar kan rekenen.

Destijds kwam ik bij SABO omdat ik op zoek was naar een baan. Wat begon als een pragmatische beslissing, groeide uit tot een professionele thuisbasis. Vandaag kan ik zeggen dat ik niet alleen een baan heb gevonden bij SABO, maar ook mijn plek. Als enige vrouw in de assemblage heb ik mijn respect verdiend en daar ben ik trots op.

Het was niet altijd gemakkelijk, maar de erkenning van mijn collega's laat me zien dat doorzettingsvermogen en inzet de moeite waard zijn. Deze ervaring heeft me niet alleen sterker gemaakt, maar heeft me ook dichterbij het team gebracht.

“Als vrouw in de assemblage heb ik respect verdiend – daar ben ik trots op”

Ik waardeer mijn werk en de mensen met wie ik het deel enorm. SABO is voor mij veel meer dan alleen een werkplek. Na meer dan drie decennia kan ik met trots zeggen dat ik oud ben geworden bij SABO – en dat beschouw ik als een groot geluk. De teamgeest, de onderlinge steun en de familiale sfeer kenmerken deze plek en maken hem speciaal voor mij.

Hans Christian Lashon Technicus klantenservice bij SABO

Ik maak nu al 25 jaar deel uit van het SABO-team – een reis die voor mij eigenlijk bij toeval begon. In 1998 was ik op zoek naar een vaste baan in dagdienst, zodat ik 's avonds naar school kon gaan. Een jaar later werd ik een vast teamlid.

Tegenwoordig behandel ik de zorgen van onze gespecialiseerde dealers en eindklanten in de technische klantenservice. Telefonisch of schriftelijk, door advies te geven, problemen op te lossen of garantieclaims te verwerken.

Ik vind het vooral leuk om klanten of dealers te kunnen helpen in schijnbaar hopeloze situaties. Mijn motivatie is om hen een oplossing te bieden die hen zekerheid geeft en het gevoel dat ze voor het juiste merk hebben gekozen.



“Wat voor mij telt: Oplossingen vinden en vertrouwen versterken”

Wat SABO voor mij bijzonder maakt, is de familiecohesie die door de jaren heen nooit verloren is gegaan. Ondanks structurele veranderingen en vele uitdagingen is het team naar elkaar toegroeid en deze saamhorigheid is een belangrijke reden waarom ik al zo lang bij het bedrijf ben.

Voor mij is elke dag een speciaal project – de voortdurende verbetering van het SABO-imago en de tevredenheid van onze klanten zijn onze topprioriteiten. Ik ben er trots op deel uit te maken van een van de toonaangevende fabrikanten van tuinproducten en te werken volgens het motto: “Wij horen bij de voorhoede.”

Mijn hoogtepunt? 13 september 2023 – een dag waarop we ons succes weer in eigen hand namen: SABO biedt niet alleen producten waarop ik kan vertrouwen, maar ook een team en een werkcultuur die me energie geven.

STERK IN DE TUIN: SABO AKKU POWER.



**Heggenschaar
HC-66**

Aan beide zijden geslepen messen garanderen precieze resultaten, terwijl de in drie richtingen verstelbare multifunctionele handgreep voor een comfortabele bediening zorgt. De robuuste magnesium behuizing zorgt voor een hoge stabiliteit en een lange levensduur.



**Bladblazer
LB-934**

Met traploze, vergrendelbare snelheid en een krachtige boost-functie die zelfs hardnekkige bladeren en vuil moeiteloos verwijderd.



Het hart van het SABO accusysteem is de krachtige en betrouwbare 40-volt lithium-ion accu. Deze kan moeiteloos worden verwijderd en geplaatst, wat het opladen bijzonder gemakkelijk maakt en maximale flexibiliteit biedt voor alle tuinklussen.



**Verticuteermachine
33-V ACCU**

Met een werkbreedte van 33 cm is deze verticuteermachine ideaal voor nauwkeurig werk op kleine tot middelgrote gazons. Dankzij zijn compacte formaat is hij gemakkelijk te manoeuvreren in smalle tuinen en rond obstakels. De verticuteermachine heeft een dubbele accu-as, wat zorgt voor een langere werktijd en meer flexibiliteit.

**Takkenschaar / heggenschaar
COMBI-TOOL**

Takkenschaar met 25 cm lang zaagblad en een snelheid van 9,8 m/s. De verlengstok maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare takken te snoeien. De heggenschaar met 51 cm lang blad met dubbele messen snijdt takken tot 30 mm dik met gemak door.



**Bosmaaier
ST-30**



**Bosmaaier
MS-36**



Ideaal uitgerust voor de uitdagingen van dicht gras en kreupelhout: De MS-36 kan worden bediend met zowel een draadspoel als een mes van hoge kwaliteit, terwijl de praktische draagriem voor extra comfort zorgt. De ST-30 is bijzonder licht en gemakkelijk te hanteren, waardoor hij ideaal is voor nauwkeurig werk.



**Kettingzaag
CS-25**

Bereikt een kettingsnelheid van 20 m/s, met een kettingsstoptijd van minder dan 0,2 sec. - Weegt 3,8 kg en ligt comfortabel in de hand. In een pakket met 25 & 35 cm zaagblad.

**Grasmaaier
47-ACCU VARIO**

Je vindt in totaal vijf grasmaaiers, met of zonder aandrijving, in het SABO accusysteem.

Inclusief de 47-ACCU VARIO met dubbele accusleuf: zorgt voor optimale maairesultaten met het SABO TurboStar-System™, zelfs in vochtig gras.

Het robuuste aluminium chassis met 15 jaar garantie is bijzonder duurzaam. De variabele achterwielaandrijving maakt moeiteloos werken mogelijk, zelfs op hellingen.



* SABO-garantievoorwaarden zijn van toepassing

SABO 47-VARIO E

Topklasse maaier met krachtige SABO motor: Verheug je op een hoog maaicomfort met 65 liter opvangzakvolume en variabele aandrijving. Met de elektrische instant start kunt u snel starten met de contactsleutel.

SABO 47-ACCU VARIO

De variabele achterwielaandrijving brengt de grote accumaaier veilig vooruit.


Eenvoudige snelheidsregeling en duidelijke weergave van de accustatus dankzij het centrale display op het stuur. Compatibel met de krachtige 40 V accu.



Grasmaaiers voor thuis vindt u vanaf pagina 26
Professionele grasmaaiers vindt u vanaf pagina 38

GRASMAAIERS

Beginners, enthousiastelingen of professionals? Kleine, middelgrote of grote gazons? Het maakt niet uit: ons assortiment SABO-grasmaaiers biedt precies de juiste machine voor elke behoefte.





TURBOSTAR™-SYSTEEM

De meeste van onze maaiers zijn uitgerust met het gepatenteerde TurboStar™-systeem: het zorgt ervoor dat het gras voor het maaien wordt opgetild en optimaal in de opvangzak wordt getransporteerd, zelfs als het vochtig is. Praktisch: in de herfst kunnen bladeren effectief worden opgezogen.

ALUMINIUM BEHUIZING

Veel van onze SABO-maaiers zijn uitgerust met een hoogwaardig aluminium chassis. Dit maakt ze licht en tegelijkertijd bijzonder robuust - inclusief 15 jaar garantie*.



INSCHAKELBARE ACHTERWIELAANDRIJVING

Maaien op oneffen of moeilijk terrein? Geen probleem: de optionele achterwielaandrijving zorgt ervoor dat je SABO en je maaiproject veilig vooruit komen. Op veel modellen kan deze variabel worden aangepast aan de loopsnelheid.

KRACHTIGE MAAIBALK

Het eendelige mes is gemaakt van hoogwaardig verenstaal en geproduceerd volgens strenge productie- en veiligheidsrichtlijnen.



* Volgens SABO-garantievoorwaarden.

VERTICUTEERMACHINE

Verticuteren is de sleutel tot een gezond en vitaal gazon.
Verticuteren maakt de grond los zodat de graswortels
opnieuw voldoende lucht, water en voedingsstoffen krijgen.




UW AANDRIJVING

Een krachtige benzine-aandrijving voor grote oppervlakken of een moderne, milieuvriendelijke accuaandrijving voor geluidsgevoelige gebieden – de keuze is aan jou.

SCHERP, PRECIES, EFFECTIEF

SABO verticuteermachines verticuteren de grond tot op de millimeter met hun messen van hoogwaardig verenstaal. Met de traploze werkdiepte-instelling kun je de diepte precies aanpassen aan de vereisten van je gazon en de bodemgesteldheid.



MOS ERUIT, GROEN ERIN

Oud gras, mos en onkruid krijgen geen kans.
SABO verticuteermachines verwijderen ongewenst vuil op een zachte en natuurlijke manier uit je gazon.
Het resultaat is een perfect gemanicurd, vitaal gazon.

BESTE RESULTATEN GEMAKKELIJK GEMAAKT

Voor nog meer gemak kan het maaisel direct in de opvangzak worden gedaan die als accessoire verkrijgbaar is. Zo blijft je gazon niet alleen gezond, maar ook netjes en schoon – zonder het gedoe van nabewerken.



SABO 33-V ACCU

De perfecte keuze voor kleine tot middelgrote gazons. Met een werkbreedte van 33 cm en de krachtige 40-volt accu van het SABO accusysteem overtuigt hij door zijn hoge efficiëntie en flexibiliteit. Het gebruik met twee accu's zorgt voor een bijzonder lange werktijd.

SABO 38-BV

Onze 38-BV benzine verticuteermachine levert uitstekende resultaten dankzij zijn 38 cm werkbreedte, krachtige OHV viertaktmotor en 15 scherpe verticuteermessen. De aluminium behuizing garandeert een lange levensduur en betrouwbare prestaties.



Meer informatie over verticuteermachines vind je op pagina 34



TUINTREKKER

Ontdek moeiteloze efficiëntie voor uitgestrekte groene ruimten met SABO tuintrekker. Uitgerust met krachtige 2-cilinder motoren, indrukwekkende prestaties en hydrostatische aandrijving, zijn ze ontworpen om zelfs de meest veeleisende taken aan te kunnen.

Lees meer op pagina 35

EENVOUDIG LEGEN VAN DE OPVANGBAK

De grasopvangbox van de modellen 93-H en 103-H kan in één eenvoudige stap worden geleegd met behulp van het kantelmechanisme.



PRAKTISCHE AANHANGERKOPPELING

Dankzij de standaard aanhangerkoppeling kunnen er talloze hulpstukken worden gebruikt.



GEMAKKELIJK AFNEEMBAAR MAAIDEK

Het robuuste maaidek van plaatstaal kan in een paar eenvoudige stappen worden verwijderd.

ECHE ALLROUNDERS

Bouw uw SABO tuintrekker om voor gebruik in de winter met het optioneel verkrijgbare aanbouwframe. Met het praktische veeghulpstuk kunt u veel klussen rondom uw terrein eenvoudig en effectief uitvoeren.

Compatibel met accessoires van: **tielbürger**

Ploegblad

Voor winteronderhoud aan uw SABO zitmaaier

Tielbürger TS125

Maak van uw zitmaaier een krachtig ruimvoertuig met de sneeuwschuif TS125: Zacht voor de grond dankzij het standaard meegeleverde rubberen blad.



Aanbouwdeel veegmachine

Met 120 cm werkbreedte, inclusief veegbak

Tielbürger TK520

Met de TK520 aanbouwveegmachine is het onderhoud van eigendommen in een handomdraai gedaan. Verkrijgbaar met vele praktische accessoires voor elke toepassing.



LED KOPLAMPEN

Krachtige LED-koplampen zorgen voor optimale zichtbaarheid, zelfs bij werken in het donker.

STABIELE BUMPER

Voor meer weerstand en schokabsorptie.



EXTRA BREDE BANDEN

De 18-inch banden bieden optimale grip en beschermen de grasmat effectief.

2-CYLINDER
MOTOR

KLEINE
DRAAI-
CIRKEL

EENVOUDIG
LEGEN VAN
OPVANGZAK

EXTRA
BREDE
BANDEN



COMFORT VOOR GROTE OPPERVlakken

Onze krachtige modellen maken indruk met compromisloos goede maairesultaten en comfortabele bediening vanaf de bestuurdersstoel. Dit bespaart je niet alleen moeite en energie, maar maakt ook licht werk van grotere gazons.

VERSNIPPERAAR

NIEUW

De COMSTAR 210 versnipperaar verandert moeiteloos takken, bladeren en groenafval in fijn verhakseld materiaal - efficiënt, stil en met weinig trillingen. De gepatenteerde hakseltechnologie zorgt niet alleen voor indrukwekkende resultaten, maar vergemakkelijkt ook de duurzame verwerking van tuinafval.

Lees meer op pagina 36



GEPATENTEERDE VERSNIPPERINGSTECHNOLOGIE

Met de innovatieve ELIET HAKBIJL-PRINCIPE™ versnippert de COMSTAR hout bijzonder efficiënt langs de vezels. Speciaal ontwikkelde messen werken als kleine bijlen en garanderen moeiteloos versnipperen.

14 P/U

KRACHTIGE EFFICIËNTIE

Met 58.000 snijbewegingen per minuut versnippert de COMSTAR takken en groenafval bijzonder snel: hij vult een kruiwagen met fijngehakt materiaal in slechts 5 minuten.

VANGUARD 200 4-TAKT MOTOR

1-Cilinder | 6,5 PK | 203cc

STALEN FRAME

Robuust en duurzaam

3,1 L TANK

Uitgerust voor langdurig gebruik

LAAG GELUIDSNIVEAU EN MINDER TRILLINGEN

Het slimme versnippersysteem zorgt voor lage geluidsniveaus. De dubbele wand van de versnipperkamer en de rubberen buffers onder de motorbasis en lagers beperken trillingen en geluid tot een minimum.

GROTE INVOEROPENING


Opening van 300 x 250 mm met twee beschermkleppen

87 LITER OPVANGBAK

Komt overeen met het volume van een standaard kruiwagen

SABO PROFESSIONELE WIELEN

Stalen wielen met massief rubber coating en een afmeting van 210 x 50 mm



PERFECTE HOUTVERSNIPPERING

Het gehakselde materiaal is sterk verdicht, optimaal versnipperd en biedt de perfecte structuur voor snelle compostering met een ideaal vochtgehalte.



Voor takken tot 50 mm dik

PRAKTISCH EN COMPACT

De invoertrechter kan volledig worden verwijderd voor eenvoudige opslag of transport: Ideaal voor ruimtebesparende opslag.



SABO 54-PRO VARIO

Een echte professionele maaier met uitworp achter. De 54-PRO VARIO is wendbaar, handig en biedt een maaibreedte van 54 cm en een grote graszak van 75 l. Zijn 4-takt kopklepmotor is extreem robuust en duurzaam.

SABO 52-PRO S K A PLUS

Met een maaibreedte van 50 cm en een tank van 6 liter is de zij-uitwerper ideaal voor gebruik tot 5.000 m². De variabele aandrijving maakt het werk veel eenvoudiger voor professionals. Weinig trillingen dankzij het antivibratiesysteem.




Professionele grasmaaiers vindt u op pagina 38
Professionele verticuteer-machines vind je op pagina 34

PROFESSIOEEL MODELLEN

Krachtig en onverwoestbaar. Met krachtige motoren en veel extra's. Voor grote gazons en eigendommen. Al tientallen jaren vertrouwen veel gemeentelijke en commerciële gebruikers op onze betrouwbare, stabiele technologie.

FLEXIBELE MAAIHOOGTE-INSTELLING

Stalen wielen zorgen voor een indrukwekkende tractie en duurzaamheid. Dankzij de individueel instelbare maaïhoogte van onze professionals kun je moeiteloos wisselen tussen maaïhoogtes.




ANTI-TRILLINGSSYSTEEM

Onze gepatenteerde technologie vermindert trillingen op het stuur zodat de maaier de hele werkdag kan worden gebruikt zonder in te boeten aan comfort of veiligheid. Beschikbaar op bijna alle professionele modellen.

ROBUUSTE TRANSMISSIE

De professionele transmissie op onze grasmaaiers zorgt voor maximale prestaties en uitzonderlijke duurzaamheid. Dankzij de positieve krachtoverbrenging blijft het koppel constant en onafhankelijk van de bedieningskracht op de schakelhendel.



PROFESSIOEEL ALUMINIUM BEHUIZING

De aluminium behuizing is extreem robuust en ontworpen voor continu gebruik onder de zwaarste omstandigheden. Extra stalen inzetstukken aan de binnen- en buitenkant verhogen de weerstand nog verder.

OMDAT DE SCHIJF BESLIST

De professionele accugereedschappen van SABO zijn uw betrouwbare metgezellen voor veeleisend werk in tuin- en landschapsonderhoud. Met de moderne 56 V accu-aandrijving van EGO bieden ze de juiste combinatie van kracht, flexibiliteit en robuustheid.

LAGE TRILLING

De professionele accugereedschappen van SABO overtuigen door bijzonder lage trillingen. Dat ontziet de gewrichten en maakt het gebruik de hele dag door merkbaar aangenamer en minder belastend - voor maximaal comfort bij elke taak.

Onze professionele accugereedschappen werken zo stil dat ze zelfs kunnen worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen of tijdens dutjes - zonder in te boeten aan prestaties.

53-PRO E M VARIO

Krachtig, precies en ergonomisch: Onze professionele mulcher is ideaal voor grote gazons en de meest veeleisende omstandigheden. Met maaiboogteverstelling per as, VARIO-aandrijving voor een flexibele snelheid en een robuuste versnellingsbak biedt hij maximale efficiëntie en duurzaamheid.

IPX4 WEER? HET MAAKT NIET UIT!

De volledig afgedichte lithium-ion accu-cellen zijn bestand tegen regen en extreme weersomstandigheden en leveren constant betrouwbare prestaties. Of het nu warme zomerdagen of koude herfstdagen zijn: de professionele accuapparaten van SABO blijven niet onder de indruk.



DUBBEL VERMOGEN

Twee krachtige lithium-ion accu's leveren een constant hoog vermogen voor een lange werktijd. Met de hoofdschakelaar kun je het apparaat veilig en volledig uitschakelen.



UW SNELHEID

Pas de snelheid flexibel aan: De aandrijving van alle VARIO-maaiers kan gemakkelijk direct op de handgreep worden aangepast, zodat u zelfs op steil terrein efficiënt kunt werken.



VOOR ELKE EIS

Drie grasmaaiers met achterwaartse uitworp, een model met zijwaartse uitworp, een mulchmaaier en een verticuteermachine. Ontdek het volledige assortiment SABO accu's op pagina 40



VEILIG STARTEN

Bij de professionele accumaaiermodellen is het starten even eenvoudig als veilig: het maimes start alleen als de veiligheidshendel en de startknop tegelijkertijd worden ingedrukt.

ECO TURBO

VERMOGEN OP VERZOEK

Onze professionele accugrasmaaiers bieden twee vermogensstanden: De ECO-modus maximaliseert de looptijd, terwijl de POWER-modus het volledige vermogen levert.

45-PRO E V

Professionele verticuteerder met 45 cm werkbreedte, 19 kogelgelagerde messen en traploze instelling van de werkdiepte. De robuuste aluminium behuizing en de verticale 56 V motorkop met 3,2 kW vermogen maken het de perfecte keuze voor professionele gebruikers - stil, emissievrij en duurzaam.



Draadloze grasmaaier

	40-ACCU CLASSIC	43- ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
Snijbreedte	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm
Aanbeveling voor Gebieden tot **	450 m²	600 m²	500 m²	650 m²	700 m²
Motor	Enkele batterijsleuf	Enkele batterijsleuf	Dubbele batterijsleuf	Enkele batterijsleuf	Dubbele batterijsleuf
Aanbevolen Configuratie	1x 4 Ah 40 V Li-Ion batterij & oplader	2x 4 Ah 40 V Li-Ion batterij & oplader	2x 4 Ah 40 V Li-Ion batterij & snellader	1x 8 Ah 40 V Li-Ion batterij & oplader	2x 8 Ah 40 V Li-Ion batterij & snellader
Runtime *	~ 30 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 48 min	~ 54 min
Starten & Werking	Click & Go	Click & Go	Click & Go Soft-Grip	Click & Go	Click & Go Soft-Grip
Aandrijving	-	-	Variabele 2,0-4,0 km/h	-	Variabele 2,0-4,0 km/h
Maaihogteinstelling	Centraal 5-voudig 2,5-8,0 cm	Centraal 7-voudig 2,2-8,0 cm	Centraal 8-voudig 2,5-8,0 cm	Centraal 5-voudig 2,5-8,0 cm	Centraal 8-voudig 2,5-8,0 cm
Huisvesting	Staal 2 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jaar garantie ¹⁾	Staal 2 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jaar garantie ¹⁾
Volume opvangzak	40 l	45 l	45 l	60 l	45 l
SABO Turbostar™-System	-	•	•	-	•
Mulchen	-	○ BSA649	○ BSA643	Mulchkit inbegrepen	○ BSA644
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig
Vervoer & Stouwen	Inklapbare duwstang	Inklapbare duwstang & Draagbeugel	Inklapbare duwstang met snelsluiting & Draagbeugel	Inklapbare duwstang	Inklapbare duwstang met snelsluiting & Draagbeugel
Wiellagering voor/achter	Kegelkogellager	Kogellager	Kogellager	Kegelkogellager	Kogellager
Gewicht Zonder batterij	20 kg	22,5 kg	31 kg	23 kg	33 kg
Art.nr.	SA401023	SA1782	SA521022	SA401523	SA521522



40-ACCU CLASSIC



43-ACCU



Informatie over de accu verticuteermachine op pagina 34



Het hart van het SABO-accusysteem is de krachtige, betrouwbare 40-volt lithium-ionaccu. Deze kan eenvoudig worden verwijderd en geplaatst om op te laden.

Alle informatie over onze accugrasmaaiers vindt u op sabo-online.com



43-ACCU VARIO



45-ACCU CLASSIC

Inclusief Mulchkit



47-ACCU VARIO

SABO accugrasmaaier met dubbele batterijsleuf. Hoogwaardige aluminium behuizing met 15 jaar garantie, praktische snelspanklemmen voor bijzonder eenvoudig en plaatsbesparend opbergen.

De SABO ACCU VARIO grasmaaiers kunnen eenvoudig vanaf de duwboom op de gewenste snelheid worden ingesteld. Gewoon met één druk op de knop. De batterij-indicator en de rijsnelheid zijn altijd gemakkelijk af te lezen.



Accessories	Art.nr.
Mulchkit 40-ACCU	BSA648
Mulchkit 43-ACCU	BSA649
Mulchkit 43-ACCU VARIO	BSA643
Mulchkit 47-ACCU VARIO	BSA644
Standaard lader	SAA11781
Snellader	SAA16509
Batterij 40 V 4 Ah	SAA12800
Batterij 40 V 5 Ah	SAA12774
Batterij 40 V 8 Ah	SAU22166

CT-PHCS COMBI-TOOL		
Motor	Borstelloze gelijkstroommotor	
Art.nr.	SA562524	
Stokheggenschaar		
Toeren stationair	4000 ± 10 % min-1	
Bladsnelheid	4000 ± 10 % min-1	
Lengte blad	510 mm	
Bladafstand	30 mm	
Gewicht	Zonder batterij 3,45 kg met 2 spijlen 3,85 kg met 3 spijlen	

Hoogsnoeier	
Toeren stationair	9,8 m/s
Lengte geleiderail	254 mm
Ketting stoptijd	< 2 s
Capaciteit kettingolie	80 ml
Kettingen Art.	SAE10523
Gidsrail Art.	SAE10522
Gewicht	Zonder batterij 3,7 kg

MS-36 Accu-bosmaaier		
	Draad	Mes
Motor	Borstelloze gelijkstroommotor	
Toeren stationair	6300 ± 10 % tpm	6800 ± 10 % tpm
Snijkop	Draadaanvoer Ø 2,0mm	Mes
Diameter snijpad	356 mm / 406 mm	254 mm
Hendel	Twee hands-greep	
Inbegrepen in het pakket	Draagriem, draadspoel & mes	
Draadaanvoer	Halfautomatisch	
Gewicht Zonder batterij	4,5 kg	
Art.nr.	SA561121	

ST-30 Accu-bosmaaier	
Motor	Gelijkstroommotor
Toeren stationair	7500 ± 10 % tpm
Snijkop	Draadaanvoer Ø 1,65 mm
Diameter snijpad	305 mm
Hendel	Allround handgreep
Draadaanvoer	Automatisch
Gewicht Zonder batterij	4,2 kg
Art.nr.	SA561022

CS-25 Accu-kettingzaag	
Motor	Borstelloze gelijkstroommotor
Kettingsnelheid	20 m/s
Ketting stoptijd	< 0,2 s
Capaciteit kettingolie	180 ml
Raillengte	25 cm & 35 cm Inbegrepen
Type zaagketting	Oregon 91PJ040X Oregon 90PX052X
Schakelbreedte / Steek	1,3 mm - 3/8" 1,1 mm - 3/8"
Gewicht Zonder batterij	3,8 kg
Art.nr.	SA561521

HC-66 Accu-heggenschaar	
Motor	Borstelloze gelijkstroommotor
Toeren stationair	4000 ± 10 % tpm
Mes	Grond aan beide zijden
Bladafstand	30 mm
Hendel	Multifunctioneel verstelbaar in 3 posities
Snijlengte	660 mm
Speciaal kenmerk	Magnesium behuizing & mesbeschermer
Gewicht Zonder batterij	3,5 kg
Art.nr.	SA560121

LB-934 Draadloze bladblazer		LB-660 Draadloze bladblazer	
Motor	Borstelloze gelijkstroommotor	Motor	Gelijkstroommotor
Max. Luchtsnelheid	209 km/h	Max. Luchtsnelheid	177 km/h
Max. Volumestroom	934 m³/h	Max. Volumestroom	663 m³/h
Snelheidsregeling	Verstelbaar & vergrendelbaar (met turboknop)	Snelheidsregeling	Verstelbaar & vergrendelbaar
Gewicht	Zonder batterij 2,15 kg	Gewicht	Zonder batterij 1,9 kg
Art.nr.	SA560621	Art.nr.	SA560520



Accessories	Art.nr.
Standaard lader	SAA11781
Snellader	SAA16509
Batterij 40 V 4 Ah	SAA12800
Batterij 40 V 5 Ah	SAA12774
Batterij 40 V 8 Ah	SAU22166

Lees meer over het Batterij-systeem op [SABO-online.com](#)

	40- CLASSIC	43- COMPACT	43- DRIVE	43- VARIO	45-A CLASSIC	47- VARIO	47- VARIO E
Snijbreedte	40 cm	43 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm	47 cm
Aanbeveling voor Gebieden tot	700 m²	800 m²	1.000 m²	1.000 m²	1.200 m²	1.500 m²	1.500 m²
Motor	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV
Prestaties apparaat	2,1 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	3,4 kW	3,4 kW
Cilinderinhoud	139 cm³	163 cm³	166 cm³	163 cm³	166 cm³	196 cm³	196 cm³
Toerental	2800 tpm	2800 tpm	2800 tpm	2800 tpm	2800 tpm	2800 tpm	2800 tpm
Starten & Werking	Kabel trekken	Kabel trekken	Kabel trekken Soft-Grip	Kabel trekken Soft-Grip	Kabel trekken	Kabel trekken Soft-Grip	Elektrische start + Kabel trekken Soft-Grip
Aandrijving	-	-	Constant 3,6 km/h	Variabele 2,5-4,3 km/h	Constant 2,9 km/h	Variabele 2,7-4,3 km/h	Variabele 2,7-4,3 km/h
Maaihoogteinstelling	Centraal 5-voudig 2,5-8,0 cm	Centraal 7-voudig 2,2-8,0 cm	Centraal 8-voudig 2,5-8,0 cm	Centraal 8-voudig 2,5-8,0 cm	Centraal 5-voudig 2,5-8,0 cm	Centraal 8-voudig 2,5-8,0 cm	Centraal 8-voudig 2,5-8,0 cm
Huisvesting	Staal 2 Jaren Garantie¹⁾	Aluminium 15 Jaren Garantie¹⁾	Aluminium 15 Jaren Garantie¹⁾	Aluminium 15 Jaren Garantie¹⁾	Staal 2 Jaren Garantie¹⁾	Aluminium 15 Jaren Garantie¹⁾	Aluminium 15 Jaren Garantie¹⁾
Volume opvangzak	40 l	45 l	65 l	65 l	60 l	65 l	65 l
SABO Turbostar™-System	-	•	•	•	-	•	•
Mulchen	-	◦ SA571	◦ BSA632	◦ BSA632	Mulchkit inbegrepen	◦ BSA625	◦ BSA625
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig
Vervoer & Stouwen	Inklapbare duwstang	Inklapbare duwstang & Draagbeugel	Inklapbare duwstang met snelsluiting & Draagbeugel	Inklapbare duwstang met snelsluiting & Draagbeugel	Inklapbare duwstang	Inklapbare duwstang met snelsluiting & Draagbeugel	Inklapbare duwstang met snelsluiting & Draagbeugel
Wiellagering voor/achter	Kegelkogellager	Kogellager	Kogellager	Kogellager	Kegelkogellager	Kogellager	Kogellager
Gewicht	24 kg	27,5 kg	35,5 kg	36,5 kg	30,5 kg	38,5 kg	41 kg
Art.nr.	SA101023	SA206323	SA216324	SA226324	SA111523	SA226521	SA226621

• Standaard ◦ Accessoires ¹⁾ Alleen voor privégebruik, de SABO-garantievoorwaarden zijn van toepassing.

40-CLASSIC



43-COMPACT




43-DRIVE




43-A ECONOMY
Opvolger

43-VARIO



Maaien op een helling? Geen zorgen: je kunt je SABO veilig en gemakkelijk besturen met de inschakelbare achterwielaandrijving.



Met de elektrische instant start kunt u uw SABO grasmaaier gemakkelijk starten met een contactsleutel. U hoeft niet aan het starterkoord te trekken.

45-A
CLASSIC



Inklusive
Mulchkit

Alle informatie over benzinegrasmaaiers vindt u op sabo-online.com



Informatie over de benzine-
versnipperaar op pagina 34

Accessories

Mulchkit 43-COMPACT
Mulchkit 43-H 6
Mulchkit 47-H 5

Art.nr.

SA571
BSA632
BSA625

Benzinemaaiers

	51-A CLASSIC	52-S A	53-M VARIO	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B
Snijbreedte	51 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Aanbeveling voor Gebieden tot	1.500 m²	4.000 m²	2.000 m²	2.500 m²	2.500 m²	2.500 m²
Motor	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHC
Prestaties apparaat Cilinderinhoud Toerental	2,7 kW 166 cm³ 2800 tpm	3,4 kW 196 cm³ 2800 tpm	3,4 kW 196 cm³ 2800 tpm	3,4 kW 196 cm³ 2800 tpm	3,4 kW 196 cm³ 2800 tpm	3,2 kW 196 cm³ 2800 tpm
Starten & Werking	Kabel trekken	Kabel trekken Soft-Grip	Kabel trekken Soft-Grip	Kabel trekken Soft-Grip	Elektrische start + Kabel trekken Soft-Grip	Kabel trekken Bladrem Soft-Grip
Aandrijving	Constant 2,9 km/h	Constant 3,5 km/h	Variabele 2,5-5,2 km/h	Variabele 2,7-4,8 km/h	Variabele 2,7-4,8 km/h	Variabele 2,7-4,8 km/h
Maaihoogteinstelling	Centraal 5-voudig 2,5-7,5 cm	Enkel wiel 7-voudig 2,5-8,0 cm	As 7-voudig 2,0-9,7 cm	Centraal 8-voudig 2,0-9,5 cm	Centraal 8-voudig 2,0-9,5 cm	Centraal 8-voudig 2,0-9,5 cm
Huisvesting	Staal 2 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jaar garantie ¹⁾	Staal 2 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jaar garantie ¹⁾
Volume opvangzak	60 l	-	-	75 l	75 l	75 l
SABO Turbostar™-System	-	Zijuitwerping	Mulch grasmaaier	•	•	•
Mulchen	Mulchkit inbegrepen	◦ BSA642	•	◦ SA609	◦ SA609	◦ SA610
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig
Vervoer & Stouwen	Inklapbare duwstang	Inklapbare duwstang met snelsluiting	Inklapbare duwstang met snelsluiting & Draagbeugel	Inklapbare duwstang met snelsluiting & Draagbeugel	Inklapbare duwstang met snelsluiting & Draagbeugel	Inklapbare duwstang met snelsluiting & Draagbeugel
Wiellagering voor/achter	Kegelkogellager	Kogellager/ Bronzen glijlager	Kogellager/ Naaldlager	Kogellager/ Naaldlager	Kogellager/ Naaldlager	Kogellager/ Naaldlager
Gewicht	32 kg	41,5	37,5 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg
Art.nr.	SA112123	SA217223	SA227023	SA227521	SA227621	SA222720

• Standaard ◦ Accessoires ¹⁾ Alleen voor privégebruik, de SABO-garantievoorwaarden zijn van toepassing.



**51-A
CLASSIC**

Inclusief
Mulchkit



52-S A



**53-M
VARIO**



Een mulchmes en een extra stekker maken het gemakkelijk om de machine om te bouwen tot een mulchmaaier.



54-VARIO




54-VARIO E



54-K VARIO B

SABO grasmaaier met 4-takt OHC-motor van Yamaha, praktische mesrem, hoogwaardig aluminium chassis en nog veel meer



Aan boord van de SABO 54-K VARIO B:
Na het loslaten van de veiligheids-handgreep stopt het mes automatisch. De motor blijft draaien en je kunt de maaier gemakkelijk besturen om de opvangzak te legen.

Accessories	Art.nr.
Mulchkit 52-S A	BSA642
Mulchkit 54 cm	SA609
Mulchkit 54-K VARIO B	SA610
Stootbescherming / deflector 54 cm	SA592


	33-V ACCU	38-BV	45-PRO V	45-PRO E V
Werkbreedte	33 cm	38 cm	45 cm	45 cm
Aanbeveling voor Gebieden tot	400 m²	1.500 m²	4.000 m²	4.000 m²
Energievoorziening Looptijd / Tank	40 V Li-Ion 55 min *	Benzine 2,5 l	Benzine 3,6 l	56 V Li-Ion 70 min *
Motor	Dubbele batterijsleuf	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	EGO PU2710E
Vermogen Cilinderinhoud Toerental	0,9 kW - 3200 tpm	2,3 kW 133 cm³ 3400 tpm	4,0 kW 196 cm³ 3300 tpm	3,2 kW - 3300 tpm
Aanbevolen Configuratie	2x 5 Ah 40 V Li-Ion batterij & oplader	-	-	2x PRO E BA6720T Li-Ion Batterij & PRO E CH7000E Snellader
Aandrijving	-	-	-	-
Starten & Werking	Click & Go Snelhefvoorziening	Kabel trekken Snelhefvoorziening	Kabel trekken Snelhefvoorziening	Click & Go Snelhefvoorziening
Aantal verticuteermessen	14	15	19	19
Werkdiepteinstelling	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos
Huisvesting	Kunststof 3 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium 5 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium 5 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium 5 Jaar garantie ¹⁾
Verticuteren met opvangzak mogelijk	○ SA350	○ SA561	-	-
Duwboom in hoogte verstelbaar	2-voudig	-	2-voudig	2-voudig
Vervoer & Stouwen	Draagbeugel & Inklapbare duwstang	Inklapbare duwstang	Inklapbare duwstang	Inklapbare duwstang
Wiellagering voor/achter	Glij lager	Kogellager	Kogellager	Kogellager
Gewicht Zonder batterij	17,5 kg	37 kg	45 kg	41 kg
Art.nr.	SA530322	SA230822	SA331522	SA631524

* Met de aanbevolen Batterij-configuratie, afhankelijk van maaigewoonten, grasomstandigheden en maaihogte
¹⁾ Alleen voor privégebruik zijn de SABO-garantievoorwaarden van toepassing.

Verticuteermachine		93-H	103-H	110-S
 33-V ACCU 	Snijbreedte/ Aantal messen	95 cm 2 Mes	102 cm 2 Mes	110 cm 2 Mes
	Aanbeveling voor Gebieden tot	6.000 m²	7.000 m²	10.000 m²
	Motor Cilinder	4-Takt-OHV 2-Cilinder	4-Takt-OHV 2-Cilinder	4-Takt-OHV 2-Cilinder
	Prestaties apparaat Verplaatsing Snelheid	12,6 kW 708 cm³ 2600 tpm	12,2 kW 708 cm³ 2450 tpm	13 kW 708 cm³ 2700 tpm
 38-BV	Starten & Werking	Hydrostatische voet en ergonomische pedalen		
	Aandrijving	Traploze hydrostatische transmissie 0 - 9 km/h		
	Maaihogteinstelling	Centraal 6-voudig 3,0-8,0 cm		
	Frame	Verwindungssteifer, langlebiger und sehr stabiler Frame		
 45-PRO V	Vangzak volume Vangkorf signaal	250 l ●	250 l ●	Zijuit- werping
	Mulchen	○ SAB30123	○ SAB30223	Mulchwig inbegrepen
	Bandenmaat voor / achter	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8
	Gewicht netto / bruto	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
 45-PRO E V 	Afmetingen L (met opvangzak) x B x H in cm	190 (245) x 102 x 118	190 (245) x 102 x 118	196 x 116 x 118
	Koppeling aanhangwagen	●	●	●
	Bumper	●	●	●
	Koplampen	LED	LED	LED
Meer informatie over onze verticuteermachines op sabo-online.com				
Accessories		Art.nr.		
Vangzak 33-V ACCU		SA350		
Vangzak 38-BV		SA561		
Art.nr.		SA270122	SA270222	SA270322

Gazontractor	
 93-H	
 103-H	
 110-S	
Alle informatie over SABO gazontractoren vindt u op sabo-online.com	
Accessories	Art.nr.
Mulchkeil 93-H	SAB30123
Mulchkeil 103-H	SAB30223
Stootbescherming / deflector	SAB30323

COMSTAR 210	
Motor	Vanguard 200
Cilindernummer	4-Takt-OHV 1-Cilinder
Prestaties apparaat	4,8 kW
Cilinderinhoud	203 cm ³
Toerental	3200 tpm
Tankinhoud	3,1 L
Luftfilter	Cycloon + patroon
Takdikte	50 mm
Snedes / min	58.000
Arbeidsprestaties	14 kruiwagens / uur
Snijtechnologie	ELIET Axtprinzip™
Mes	18 HS-Staal (omkeerbaar)
Vulopening	300 x 250 mm
Hoogte invoer	1200 mm
Frame	Staal
Wielen Ø x breedte	SABO Professioneel 205 x 55 mm
Schneidbreite	210 mm
Transmissie	Direct
Opvangbak Volume	87 L
Afmetingen L x B x H	1360 x 660 x 1320 mm
Opbergruimte L x B x H	740 x 660 x 1030 mm
Art.nr.	SA282124



Alle informatie over COMSTAR is te vinden op SABO-online.com

Accessories
COMSTAR Nat materiaal zeef

Art.nr.
SAE10426


Tuinversnipperaar

COMSTAR 210



Perfect voor de compost
BioTech™-snippes

Dankzij het ELIET HAKBIJL-PRINCIPE™ zijn de BioTech™ snippers van de COMSTAR sterk verdicht en fijn versnipperd. Deze optimale vezelstructuur versnelt het afbraakproces en zorgt voor een los mengsel met een ideaal vochtgehalte. Het resultaat: een efficiënt composteringsproces en compost van hoge kwaliteit voor uw tuin.



Waardevol voor je gazon
Compost

Een goed functionerende compost is de kern van een duurzame tuin. Met de COMSTAR kun je groenafval omzetten in hoogwaardig basismateriaal voor compostering. Dankzij de fijne snippers ondersteunt het een optimale balans tussen groen en houtachtig materiaal, bevordert het de toevoer van zuurstof en zorgt het voor een ideale vochtigheidsgraad.

Het resultaat: voedingsrijke compost die fungeert als bodemverbeteraar, onkruidremmer en meststof voor gezonde tuinen.



Natuurlijke verzorging voor bodem en planten
Mulch

De fijne snippers van COMSTAR zijn perfect als mulchlaag in bloembedden of onder struiken. Een 5 cm dikke laag mulch remt de groei van onkruid, reguleert de vochtigheid in de bodem en beschermt tegen erosie bij hevige regenval. Tegelijkertijd houdt het de grond langer vochtig in droge omstandigheden en zorgt het voor een gezonde plantengroei – zonder dat herbiciden nodig zijn.



Geschikt voor alle tuinafval
Verscheidenheid

Van grof heggensnoeisel tot vochtige bladeren: de COMSTAR verwerkt met gemak een breed scala aan tuinafval. Dankzij het speciale versnippersysteem kan hij zowel dikke takken als fijn, bladrijk snoeiafval verwerken.

Met de optionele “zeef voor vochtig materiaal en bladeren” (artikelnr. SAE10426) blijft de doorvoer ook bij vochtig afval hoog en het versnipperproces verstopt niet. Hierdoor is de COMSTAR je betrouwbare partner voor tuinonderhoud het hele jaar door.

	43- PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Snijbreedte	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
Aanbeveling voor Gebieden tot	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	4.000 m²
Motor	4-Takt-OHV	4-Takt-OHC	4-Takt-OHC	4-Takt-OHV	4-Takt-OHC	4-Takt-OHC
Prestaties apparaat Cilinderinhoud Toerental	2,6 kW 163 cm³ 2800 tpm	3,2 kW 190 cm³ 2800 tpm	3,2 kW 190 cm³ 2800 tpm	3,7 kW 201 cm³ 2800 tpm	3,2 kW 189 cm³ 2800 tpm	3,2 kW 190 cm³ 2800 tpm
Starten & Werking	Kabel trekken	Kabel trekken Soft-Grip	Kabel trekken Soft-Grip	Kabel trekken Soft-Grip	Kabel trekken Soft-Grip	Kabel trekken Bladrem Soft-Grip
Antivibratiesysteem	-	•	•	•	•	•
Aandrijving	-	Variabele 2,7-4,5 km/h	Variabele 2,2-3,7 km/h	Variabele 2,0-3,5 km/h	Variabele 2,7-4,8 km/h	Variabele 2,7-4,8 km/h
Maaihogteinstelling	Centraal 8-voudig 2,5-8,0 cm	Enkel wiel 7-voudig 2,5-8,0 cm	Enkel wiel 7-voudig 2,5-8,0 cm	As 7-voudig 3,0-9,5 cm	Enkel wiel 8-voudig 2,5-10,5 cm	Enkel wiel 8-voudig 2,5-10,5 cm
Huisvesting	Aluminium met stalen inzetstuk 15 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium met stalen inzetstuk 15 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium met stalen inzetstuk 15 Jaar garantie ¹⁾	Staal 2 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium met stalen inzetstuk 15 Jaar garantie ¹⁾	Aluminium met stalen inzetstuk 15 Jaar garantie ¹⁾
Volume opvangzak	65 l	65 l	Zijuitwerping	Mulch grasmaaier	75 l	75 l
SABO Turbostar™-System	-	•	Zijuitwerping	Mulch grasmaaier	•	•
Mulchen	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	•	○ SA612	○ SA610
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	3-voudig	2-voudig	3-voudig	2-voudig	2-voudig
Vervoer & Stouwen	Inklapbare duwstang & Draagbeugel	Inklapbare duwstang & Draagbeugel	Inklapbare duwstang	Inklapbare duwstang & Draagbeugel	Inklapbare duwstang & Draagbeugel	Inklapbare duwstang & Draagbeugel
Wielagering voor/achter	Kogellager	Kogellager/ Bronzen glijlager	Kogellager/ Bronzen glijlager	Kogellager/ Bronzen glijlager	Kogellager/ Bronzen glijlager	Kogellager/ Bronzen glijlager
Tankinhoud	1,0 l	1,2 l	6,0 l	0,9 l	1,0 l	6,0 l
Gewicht	33 kg	49 kg	51 kg	51,5 kg	58 kg	63 kg
Art.nr.	SA301020	SA321520	SA312120	SA327324	SA327424	SA322720

• Standaard ○ Accessoires ¹⁾ Alleen voor privégebruik zijn de SABO-garantievoorwaarden van toepassing.

Professionele benzinegrasmaaier



43-PRO



47-PRO
VARIO



52-PRO S
K A PLUS



De SABO PLUS-modellen kunnen tot acht uur achter elkaar maaien dankzij de extra grote brandstofcapaciteit van 6 liter.



53-PRO M
VARIO




54-PRO
VARIO



54-PRO K VARIO
B PLUS

Professionele grasmaaier met 4-takt OHC-motor van Yamaha. Bladremkoppeling, brandstofcapaciteit van 6 liter, met staal versterkt aluminium chassis en nog veel meer.



Het hoogwaardige gegoten alu chassis is aan de binnen- en buitenkant versterkt met extra stalen platen.

Alle informatie over onze professionele grasmaaiers vindt u op [sabo-online.com](https://www.sabo-online.com)

Accessories	Art.nr.
Mulchkit 43-PRO	BSA645
Mulchkit 47-PRO	BSA631
Mulchkit 52-PRO S A	BSA641
Mulchkit 54-PRO	SA612
Mulchkit 54-PRO BBC	SA610
Stootbescherming / deflector 54 cm	SA592

	Professionele accugrasmaaier				
	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO
Snijbreedte	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm
Aanbeveling voor Gebieden tot	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²
Motor	EGO PU2700	EGO PU2700	EGO PU2700	EGO PU2700	EGO PU2700
Vermogen ECO / TURBO	1,7 kW / 2,4 kW	1,7 kW / 2,4 kW	1,7 kW / 2,4 kW	1,7 kW / 2,4 kW	1,7 kW / 2,4 kW
Toerental ECO / TURBO	2400 tpm / 2800 tpm	2400 tpm / 2800 tpm	2400 tpm / 2800 tpm	2400 tpm / 2800 tpm	2400 tpm / 2800 tpm
Aanbevolen Configuratie	Lithium-Ionen 2x 12 Ah 56V & PRO E Snellader	Lithium-Ionen 2x 12 Ah 56V & PRO E Snellader	Lithium-Ionen 2x 12 Ah 56V & PRO E Snellader	Lithium-Ionen 2x 12 Ah 56V & PRO E Snellader	Lithium-Ionen 2x 12 Ah 56V & PRO E Snellader
Batterij / Lader Modelaanduiding	Batterij PRO E BA6720T / Snellader PRO E CH7000E	Batterij PRO E BA6720T / Snellader PRO E CH7000E	Batterij PRO E BA6720T / Snellader PRO E CH7000E	Batterij PRO E BA6720T / Snellader PRO E CH7000E	Batterij PRO E BA6720T / Snellader PRO E CH7000E
Runtime ¹⁾ ECO / TURBO	120 min / 90 min	85 min / 70 min	100 min / 80 min	85 min / 65 min	80 min / 60 min
Oplaadtijd ¹⁾ 73% / 100%	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min
Starten & Werking	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip
Aandrijving ²⁾	Push	Variabele 2,3-4,5 km/h	Variabele 2,5-4,8 km/h	Variabele 2,2-4,1 km/h	Variabele 2,3-4,8 km/h
Maaihogteinstelling	Centraal 8-voudig 2,5-8,0 cm	Enkel wiel 7-voudig 2,5-8,0 cm	Enkel wiel 7-voudig 2,5-8,0 cm	As 7-voudig 3,0-9,5 cm	Enkel wiel 8-voudig 2,5-10,5 cm
Huisvesting	Aluminium met stalen inzetstuk 15 Jaar garantie ³⁾	Aluminium met stalen inzetstuk 15 Jaar garantie ³⁾	Aluminium met stalen inzetstuk 15 Jaar garantie ³⁾	Staal 2 Jaar garantie ³⁾	Aluminium met stalen inzetstuk 15 Jaar garantie ³⁾
Volume opvangzak	45 l	65 l	-	-	75 l
SABO Turbostar™-System	•	•	Zijuitwerping	Mulch grasmaaier	•
Mulchen	◦ SAB10624	◦ SAB10124	◦ SAB10224	•	◦ SAB10324
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	3-voudig	2-voudig	3-voudig	2-voudig
Vervoer & Stouwen	Inklapbare duwstang & Draagbeugel	Inklapbare duwstang & Draagbeugel	Inklapbare duwstang	Inklapbare duwstang & Draagbeugel	Inklapbare duwstang & Draagbeugel
Wiellagering voor/achter	Kogellager	Kogellager/ Bronzen glijlager	Kogellager/ Bronzen glijlager	Kogellager/ Bronzen glijlager	Kogellager/ Bronzen glijlager
Gewicht Zonder batterij	37 kg	45,5 kg	45 kg	46 kg	52,5 kg
Art.nr.	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA622424

**43-PRO E
PUSH**

**47-PRO E
VARIO**

**IPX4-
beschermde
batterij**

**Oplader
met IPX5**

**50-PRO E
S VARIO**

**53-PRO E
M VARIO**

**54-PRO E
VARIO**

Alle informatie over onze commerciële grasmaaiers met Batterij-aandrijving vindt u op sabo-online.com

De EGO Power Unit PU2700 biedt prestaties op het niveau van verbrandingsmotoren en is speciaal ontworpen om zelfs het moeilijkste terrein moeiteloos aan te pakken. Een overtuigend alternatief voor de traditionele grasmaaier op benzine.

For information on the commercial Batterij scarifier, see page 34

Accessories	Art.nr.
Mulchkit 43-PRO E PUSH	SAB10624
Mulchkit 47-PRO E VARIO	SAB10124
Mulchkit 54-PRO E VARIO	SAB10324
Mulchkit 50-PRO E S VARIO	SAB10224
Professionele Snellader	SAB10524
Professionele Batterij 56 V 12 Ah	SAB10424

• Standaard ◦ Accessoires ¹⁾ Met aanbevolen Batterij-configuratie, kan variëren afhankelijk van maaigewoonten, grasconditie en maaihogte
²⁾ Afhankelijk van de geselecteerde werkingsmodus (ECO / TURBO) ³⁾ Voorwaarden alleen geldig voor persoonlijk gebruik, de SABO-garantievoorwaarden zijn van toepassing.

HOOG GRAS MAAIERS

De krachtige hoog grasmaaiers en trimmers van SABO zijn speciaal ontwikkeld voor de veeleisende taken in het tuin- en landschapsonderhoud. Of het nu gaat om het maaien van overwoekerde gebieden of het schoonmaken van paden en pleinen - met deze machines bent u ideaal uitgerust voor elke uitdaging.



60-PRO T PUSH

Efficiënt en precies: De 60-PRO T PUSH is ideaal voor het reinigen van verharde paden en pleinen. De krachtige HONDA GCV 200 motor en de 40 cm wielen bieden maximale wendbaarheid, terwijl de zijdelings verstelbare trimkop voor precieze resultaten zorgt.



60-PRO T DRIVE

Voor heuvelachtig en extreem terrein: De 60-PRO T DRIVE combineert de HONDA GCV 200 motor met een selecteerbare aandrijving, robuuste 13" luchtbanden en een efficiënte versnellingsbak. Het ergonomisch verstelbare stuur zorgt voor comfort tijdens lange werkopdrachten.



50-PRO C DRIVE

Voor moeilijk terrein: De 50-PRO C DRIVE is een krachtige ruwterreinmaaier met een open maaidek en HONDA GXV 160 motor. Dankzij zijn uitstekende hellingvermogen en luchtbanden werkt hij efficiënt, zelfs op moeilijk terrein.

	50-PRO C DRIVE	60-PRO T PUSH	60-PRO T DRIVE
Werkbreedte	50 cm	60 cm	60 cm
Motor	Honda GXV 160 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV
Prestaties apparaat Cilinderinhoud Toerental	3,0 kW 163 cm ³ 3100 tpm	3,7 kW 200 cm ³ 2800 tpm	3,7 kW 200 cm ³ 2800 tpm
Starten & Werking	Kabel trekken & Soft-Grip	Kabel trekken & Soft-Grip	Kabel trekken & Soft-Grip
Antivibratiesysteem	-	-	-
Versnellingsbak	Mechanische ingaande versnellingsbak	-	Mechanische ingaande versnellingsbak
Snelheid	1,6 km/h	-	1,6 km/h
Snij-eenheid	Combinatie pendelblad/ kruisblad	Nylon draad	Nylon draad
Maaioogteinstelling	Traploos Afstelling slip 20 - 100 mm	Centraal 30, 45, 60 mm	Centraal 30, 45, 60 mm
Duwstang	Inklapbaar 2-voudig hoogte- verstelbaar	Inklapbaar vaste	Inklapbaar vaste
Maaier materiaal /-ontwerp	Staal Vast	Staal Vast	Staal Vast
Beveiliging	Maaierbehuizing	Zijpanelen	Zijpanelen
Tankinhoud	1,4 l	0,9 l	0,9 l
Bladrem	Bandrem	Bandrem	Bandrem
Wielen	Stapelvelg met AS banden	Rubberen waaier	Stapelvelg met AS banden
Wiellager	Spiegleuf	Kogellager	Spiegleuf
Gewicht	66 kg	40,5 kg	49,5 kg
Art.nr.	SA711024	SA700024	SA701024

• Standaard

Municipal mowers



50-PRO C DRIVE



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

Alle informatie over onze SABO gemeentemaaiers vindt u op sabo-online.com

Meer producten voor commerciële gebruikers zijn te vinden in de SABO professionele catalogus.



Accessories
60-PRO T PUSH / DRIVE - 10-pakket trimmerdraden
Art.nr.
SAA20400

VOOR PROFESSIONALS

Ontdek ons volledige assortiment voor professionele gebruikers in de nieuwe SABO professionele catalogus.



CONTACT OPNEMEN. WE ZIJN ER OM TE HELPEN!



Deze brochure is bedoeld voor wereldwijde distributie. De apparatuur in individuele landen kan afwijken van de apparatuur die in deze catalogus wordt beschreven. De informatie van uw plaatselijke SABO-dealer is bindend. Deze catalogus is correct bij het ter perse gaan in februari 2025. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in producten, productnamen, artikelnummers, enz., bijvoorbeeld als gevolg van technische ontwikkelingen, wijzigingen in wettelijke voorschriften of als onderdeel van algemeen modelonderhoud.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com