



SABO

SUPERIOR MOWING.

CATÁLOGO SABO 2025

TU JARDÍN, NUESTRO OFICIO.

Estos nombres son sinónimo de calidad: el equipo detrás de la marca SABO.

Alexander G., Alexey N., Anastasiya H., Andreas B., Andreas P., Armin S., Burkhard K., Can D., Carsten W., Christian E., Christian H., Christoph W., Daniel E., Daniel W., David G., Dieter S., Dietmar B., Dimitri M., Eduard K., Elisabeth R., Emanuel P., Florian L., Frank S., Friedrich D., Gabriele B., Hans L., Helmut B., Hermann K., Iris B., Jennifer D., Jens O., Johannes D., Jonas M., Julian S., Katharina H., Kay K., Konstantin D., Lars D., Lukas K., Luzie B., Maikel F., Marc H., Marian I., Maurice G., Melanie M., Michael K., Mike H., Mojtaba J., Natascha F., Nick M., Niclas R., Olav K., Omid J., Petra H., Pierre J., Robert S., Roman F., Romulus M., Sabine S., Salvatore V., Sascha S., Sebastian H., Sebastian M., Sebastiano V., Sergey C., Siegfried A., Stefan H., Stefan P., Stephan P., Thomas S., Thomas K., Thomas G., Tim K., Torsten W., Ute K., Uwe K., Viktoria B., Waldemar H., Yevhen V., Yilmaz B., Yusuf T., Zerae Girmay T. De nosotros para usted - **Elaborado con pasión.**





Dónde está la calidad está en casa.

SABO: Experiencia que sesiente - desde hace más de 9 décadas.



Situado en Gummersbach desde el principio: La fábrica SABO.

Desde hace más de nueve décadas, SABO se centra en la calidad sin concesiones de sus marcas. En Gummersbach, Alemania, combinamos tecnologías avanzadas, materiales de alta calidad y un diseño sofisticado y funcional para crear herramientas fiables que hacen que la jardinería sea más eficiente y agradable: Compartimos nuestra pasión por la innovación y la calidad con nuestros distribuidores SABO. Juntos queremos seguir convenciéndole de nuestra competencia en el futuro.

Nuestra versátil gama de productos abarca desde potentes cortacéspedes de gasolina y prácticos sistemas de batería hasta tractores de césped multifuncionales. En las páginas siguientes encontrará información práctica sobre nuestros productos, así como consejos útiles para un cuidado eficaz del césped.

Más adelante en el catálogo encontrará una clara visión general de toda nuestra gama de productos, incluyendo datos técnicos comparativos. Esperamos que disfrute descubriendo los productos SABO y le deseamos una buena temporada de jardinería.



Índice

SABO - Su socio fuerte en el cuidado de los jardines

Su jardín, su SABO: Encuentre el modelo ideal	4
Nuestra historia, nuestros valores	6
Batería para su jardín	12
Cortacéspedes SABO: Calidad en la que puede confiar	14
Revitalice su césped: Escarificar	16
Tractores de césped SABO para grandes superficies	18
Trituradora de jardín COMSTAR 210	20
Soluciones profesionales para las más altas exigencias	22

Resumen de datos técnicos

Cortacéspedes de batería	26
Herramientas de jardín a pilas	28
Cortacéspedes de gasolina	30
Escarificadores	34
Tractores de césped	35
Trituradoras de jardín	36
Cortacéspedes de gasolina profesionales	38
Cortacéspedes profesionales a batería	40
Cortacéspedes profesionales de hierba alta	42

Novedades de la temporada

Perfeccionamos constantemente nuestros productos, ya sea con componentes mejorados o nuevas funciones. Entre otras muchas mejoras, estamos orgullosos de presentar nuestras innovaciones más interesantes para 2025.



Trituradoras de jardín

La COMSTAR 210 aporta eficiencia a la jardinería con su tecnología de trituración patentada. Gracias al innovador PRINCIPIO DE PICADO ELIET™, tritura la madera siguiendo su estructura de fibra natural para obtener resultados óptimos al procesar residuos de jardín.

Más información en la página 20



Herramienta combinada a batería

Recortar setos y podar árboles es más fácil que nunca: La podadora de pértiga cuenta con una impresionante hoja de sierra de 25 cm de largo, y las tijeras de pértiga con hojas dobles de 51 cm de largo pueden cortar ramas de hasta 18 mm de diámetro con precisión y facilidad.

Más información en la página 28

EL COMIENZO DE SU CÉSPED PERFECTO.

Encuentre el cortacésped adecuado para su jardín.

Su jardín se merece un césped immaculado - y el cortacésped adecuado es una herramienta esencial para lograrlo.

Pero, ¿qué modelo le conviene? ¿Qué características son realmente importantes? Con nuestros consejos y la de alta calidad SABO, seguro que encuentra la máquina que se adapta a sus necesidades: para una siega cómoda, fiable y duradera.

1. LA UNIDAD Y EL TAMAÑO ADECUADOS

¿Cortacésped de batería, de gasolina o tractor?

El tamaño de su jardín determinará qué máquina es la más adecuada para usted. Nuestros potentes cortacéspedes de batería son ideales para céspedes pequeños y medianos: son ligeros, silenciosos y respetuosos con el medio ambiente. Para superficies de hasta 5.000 m², recomendamos nuestros potentes cortacéspedes de gasolina. Y si tiene un jardín aún más grande, puede disfrutar de la comodidad de un tractor de césped y realizar el trabajo cómodamente.

2. VALOR SUPERIOR

Un buen cortacésped es una inversión que durará muchos años. Por eso, la calidad debe ser la máxima prioridad: unas cuchillas robustas, un sistema de accionamiento fiable y una caja de cambios duradera tienen una importancia decisiva. Los cortacéspedes SABO cumplen estos requisitos: e someten a rigurosas pruebas de resistencia y procedimientos de inspección la fase de desarrollo para garantizar la máxima calidad y durabilidad. Somos sinónimo de ingeniería alemana y mano de obra precisa desde 1932.



3. GARANTIZADO PARA DURAR

Tanto si su cortacésped funciona con batería como con gasolina, querrá estar seguro de que tendrá una larga vida útil. Por eso debe buscar condiciones de garantía completas. SABO, por ejemplo, ofrece una garantía de 15 años para la carcasa de aluminio de sus cortacéspedes*. Esto le da la seguridad de que disfrutará de su SABO durante muchos años.

4. PIEZAS DE REPUESTO, INCLUSO AÑOS DESPUÉS

La disponibilidad de piezas de repuesto es un factor importante en la compra de un cortacésped. Asegúrese de que puede obtener fácilmente piezas de repuesto originales a largo plazo. Evite las imitaciones baratas que pueden comprometer el rendimiento y la seguridad de su máquina. SABO le ofrece piezas de recambio originales incluso muchos años después de que una serie haya sido descatalogada - para una máxima durabilidad y conservación del valor de su cortacésped.




5. ASESORAMIENTO Y SOPORTE DE EXPERTOS

Confíe en un asesoramiento profesional y un servicio de primera clase. Los distribuidores especializados no sólo le asesoran individualmente, sino que también son un punto de contacto fiable para el mantenimiento y las reparaciones. Césped SABO tradicionalmente se venden a través de distribuidores formados y autorizados que están a su lado con su experiencia y servicio.

CORTADORAS DE CÉSPED

Tanto para pequeños jardines urbanos como para extensos espacios verdes, SABO ofrece cortacéspedes de varios tamaños con anchuras de corte de 40 a 54 cm. Elija entre potentes motores de gasolina o modelos a batería respetuosos con el medio ambiente. Con una tecnología innovadora y un diseño ergonómico, nuestros cortacéspedes garantizan la máxima comodidad para el usuario.

Pero sea cual sea el modelo que elija, todos nuestros cortacéspedes tienen algo en común: la máxima calidad. Desde 1932, nuestras máquinas son sinónimo de durabilidad, fiabilidad y resultados de siega perfectos.



CORTADORA DE CÉSPED CON MULCH

Un césped mantenido con un cortacésped mulching tiene un aspecto fresco y sano todo el año. El mulching deja los recortes de hierba finamente triturados sobre el césped, actuando como fertilizante natural. Esto aporta nutrientes a su césped de forma natural y le evita tener que utilizar abono adicional. Con los cortacéspedes mulching SABO, aptos para uso privado y profesional, podrá triturar sin esfuerzo y de forma eficaz.


Por cierto, casi todos nuestros cortacéspedes de descarga trasera se pueden reequipar con un kit de mulching, para que pueda alternar entre el corte y el mulching a su conveniencia.



ESCARIFICADORES

La escarificación periódica garantiza un césped uniforme y sano: Las escarificadoras SABO hacen incisiones milimétricas en el suelo, eliminan el musgo y la paja y favorecen así la aireación del suelo. El resultado: un césped vital que puede absorber mejor el agua y los nutrientes. Además, el escarificado regular favorece el crecimiento de nuevos brotes y aumenta la densidad del césped.


Con la calidad y durabilidad probadas de SABO, nuestros escarificadores son el complemento ideal para su equipo de cuidado del césped.



TRACTORES DE CÉSPED

Si tiene que mantener grandes superficies, los tractores cortacésped SABO son la elección perfecta: abordan incluso los trabajos más grandes sin esfuerzo y ofrecen el máximo confort de conducción. Equipados con potentes y duraderos motores de 4 tiempos y transmisión hidrostática variable continua, están preparados para una amplia gama de aplicaciones. Las grandes tolvas reducen el número de operaciones de vaciado y ahorran un tiempo valioso.

Con accesorios opcionales como una hoja dózer, una barredora o un tapón triturador, nuestros tractores de césped se convierten en auténticos todoterreno, para cultivar el jardín durante todo el año y disfrutar aún más.



CÓMO HEMOS LLEGADO A DONDE ESTAMOS.

SABO: de un fundador ambicioso a una filosofía de empresa viva.

HOY

La gama de productos SABO se ha ampliado considerablemente en los más de 90 años transcurridos desde la fundación de la empresa. Hoy en día, además de cortacéspedes, incluye escarificadores, trituradoras, tractores cortacésped, trituradoras de jardín y máquinas para uso municipal. La gama se complementa con herramientas de jardín inalámbricas, como desbrozadoras y cortasetos, así como accesorios de jardín de alta calidad. Lo que no ha cambiado, y nunca lo hará, es la exigencia inquebrantable de la máxima calidad. Esto está profundamente arraigado en el ADN de SABO y es la razón por la que la marca es sinónimo de mano de obra de primera clase y máxima fiabilidad tanto para jardineros aficionados como profesionales.

2023

Después de casi 30 años, SABO vuelve a ser una empresa privada. Esto marca el comienzo de una nueva era, con una visión clara y un fuerte compromiso con los valores de la empresa.



Este cambio nos da la libertad de implementar nuestra visión de manera coherente y responder aún más firmemente a las necesidades de nuestros clientes.

- Lars Daniel, Director General

2017

Sin cable de alimentación, sin gasolina, sin emisiones locales. SABO comercializa una nueva categoría de herramientas de jardinería con moderna tecnología de baterías, tanto para jardineros profesionales como aficionados. Desde cortacéspedes hasta desbrozadoras, cortasetos y sopladores de hojas, las potentes baterías de ion-litio permiten un uso cómodo en cualquier lugar.



1932

En sus inicios, SABO solo vendía aceites y grasas para automóviles. Aunque Walter Born abandonó la empresa tan solo un año después, Heinrich Sanner estableció el segundo pilar de su empresa: el departamento de innovaciones técnicas, siempre con el objetivo de ofrecer a sus clientes el mejor servicio posible. SABO también fabricaba engrasadores para aviones, comercializaba limpiadores de manos y operaba un negocio especializado en grafito. Así que Sanner pasó los primeros años explorando nuevas oportunidades de negocio, hasta que entró en contacto con el mercado ecológico por primera vez.

1952

La guerra había terminado. Sanner se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se podaban muchos setos en Alemania llevaban mucho tiempo sin podarse. Buscó una forma de facilitar a la gente esta laboriosa y tediosa tarea de jardinería. Así, en 1952, desarrolló el cortasetos eléctrico. El fundador de la empresa descubrió rápidamente el enorme potencial de este mercado y, al igual que los setos, la idea pronto echó nuevos brotes.

1954

Heinrich Sanner era ambicioso en su búsqueda de nuevas ideas para facilitar el trabajo en parques y jardines. Y tuvo éxito: en 1954, SABO desarrolló su primera cortadora de césped motorizada para uso profesional, un paso pionero. El objetivo de Sanner siempre fue lograr lo mejor en todos sus productos. Gracias al auge económico en Alemania, las cortadoras de césped motorizadas también se hicieron populares entre los jardineros aficionados. SABO tuvo claro que tanto el sector de las cortadoras de césped a motor como el de los accesorios ofrecían las mayores oportunidades de crecimiento. Sanner comenzó a comercializar sistemáticamente ambos sectores.



1965

En 1965, SABO desarrolló la primera cortadora de césped totalmente hidráulica del mundo para uso profesional. Para el usuario, esto significa aún menos trabajo, menos desgaste, un mantenimiento más sencillo y, por lo tanto, un mayor ahorro. En 1969, las dos divisiones de cortadoras de césped y accesorios se desarrollaron de forma independiente. El desarrollo y la producción de cortadoras de césped se mantuvieron en Gummersbach, mientras que la división de accesorios se trasladó a Wiehl.

CÓMO SE HACE.

Todo empezó justo después de la Gran Depresión de 1932: Eran tiempos extremadamente duros. Sin embargo, llenos de optimismo, Heinrich Sanner y su socio Walter Born fundan la empresa SABO-Zentral-Vertrieb für Mineralölprodukte und technische Neuheiten. La sílaba SA significaba Sanner y BO Born. SABO nació.



1978

Una vez más, fue el espíritu innovador lo que impulsó a SABO a finales de la década de 1970: en 1978, la marca presentó el sistema patentado TurboStar-System™. Gracias a esta innovadora idea, ahora es posible cortar de forma óptima incluso el césped mojado y recogerlo por completo en la bolsa de recogida. Turbo también supuso una aceleración en términos económicos:

a principios de la década de 1980, SABO dio un paso decisivo y se convirtió en líder del mercado en el sector de las cortadoras de césped, sinónimo de calidad, durabilidad y rendimiento. Unas características que ya se reconocían en los cortacéspedes.



2007

SABO siempre ha dado prioridad al usuario. Con el fin de mejorar continuamente la experiencia de trabajo, SABO introdujo en 2007 el «Sistema antivibración» para sus cortacéspedes profesionales. El sistema reduce significativamente las vibraciones de la muñeca. Esto permite al usuario de trabajar de forma segura y relajada durante todo el día.

1981

A principios de los años 80, SABO incorporó los escarificadores a su gama de productos.



Desde entonces, los escarificadores SABO son sinónimo de calidad, durabilidad y rendimiento. Unas características que ya se reconocían en los cortacéspedes.


PASIÓN MADE IN ALEMANIA.*

Cómo SABO y sus empleados han garantizado la famosa calidad SABO durante décadas.

* En Gummersbach sólo se fabrican cortacéspedes manuales y escarificadores.

EL DÍA QUE EL CORTACÉSPED APRENDIÓ A VOLAR

En SABO, nos gusta contar la anécdota del fundador de la empresa, Heinrich Sanner, sobre el tema del control de calidad: Sanner simplemente tiraba los cortacéspedes por la ventana. Después los examinaba para ver si seguían en buen estado de funcionamiento. Fieles al lema: No construimos juguetes, construimos equipos profesionales. Pero, ¿cómo mantener su reputación de fabricante de herramientas de jardín fiables y de alta calidad a lo largo de muchas décadas? ¿Se puede "imponer" la calidad? ¿O procede de una tradición que se vive y se cultiva?



NADA ES BUENO SI NO ESTÁ BIEN PRUBADO

Hoy en día, los equipos SABO no salen volando por la ventana. Y, sin embargo, desde el primer boceto hasta el primer uso en el césped pasa un largo y difícil camino. Antes de que los componentes individuales se unan en la producción, comprobamos que cumplen nuestros estrictos requisitos de calidad.

A continuación, los componentes individuales se ensamblan en nuestro taller de Gummersbach, cerca de Colonia (Alemania). A continuación se realizan numerosas pruebas e inspecciones de calidad. De este modo, nos aseguramos en cada fase del proceso de desarrollo de que las segadoras cumplen realmente nuestros requisitos.

PRUEBAS DE CORTACÉSPEDES

Cada nuevo prototipo de cortacésped SABO tiene que pasar por un calvario antes de pasar a la producción en serie. En una prueba de impacto, por ejemplo, se comprueba la resistencia mecánica de la cuchilla utilizando un tubo y una varilla de acero.

Las pruebas de vibración, transmisión y caja de cambios simulan los esfuerzos y tensiones del uso cotidiano. Las pruebas de las palas comprueban su resistencia estructural. Sólo después de un millón de ciclos de carga se aprueba la cuchilla para la producción en serie.

En la prueba de impacto de bolas, se disparan bolas de acero endurecido contra la hoja de rodadura y el chasis, lo que proporciona información sobre la resistencia estructural y el blindaje. Además, nuestros expertos someten los productos a las condiciones más duras en la prueba de campo abierto. Todo esto es el sello distintivo de un producto SABO y es la garantía de nuestra reconocida alta calidad durante un largo período de tiempo.



LA COLABORACIÓN ES CLAVE

La marca SABO no sólo se caracteriza por sus estrictas normas de calidad, sino sobre todo por una sólida comunidad de personas motivadas. El principio de producción en SABO sigue sus propias reglas. La calidad no se dicta aquí, sino que se desarrolla deliberadamente, convirtiéndola en el objetivo de cada uno de los empleados.


Todo el mundo está llamado a implicarse. Esto significa asumir responsabilidades e implicarse más allá de su propio lugar de trabajo y departamento. Cada día, todos los empleados de SABO se aseguran de que la calidad no sea una excepción, sino la norma.

ESPÍRITU COMUNITARIO

Una de las ventajas más importantes de SABO es la proximidad de los departamentos de ventas, desarrollo y producción en las instalaciones de la empresa en Gummersbach. Los trayectos son cortos, las personas se conocen y hablan cara a cara. De este modo, los compañeros se convierten en socios en el lugar de trabajo - y todo el mundo pasa a formar parte del equipo SABO. Este sentimiento excepcional de comunidad comienza en la propia SABO y se extiende por todos los departamentos hasta llegar a nuestros socios minoristas y clientes.

Vivimos y cultivamos conscientemente este sentido de comunidad, incluso más allá de las puertas de la fábrica. Es la piedra angular de una cultura corporativa viva y de unos productos que satisfacen las más altas expectativas de calidad y durabilidad. La experiencia de más de seis décadas está incorporada de serie en cada cortacésped SABO, algo que usted, como cliente, puede ver y sentir a primera vista.

Nuestras máquinas SABO ofrecen el máximo nivel de seguridad, rendimiento y fiabilidad. Todo lo que cabe esperar de un buen socio



PERSONALIDADES DETRÁS DE LA MARCA SABO



Sabine Schenker
Contable financiero en SABO

Desde 1984, formo parte de la familia SABO y no podría estar más convencido de mi elección. Mi viaje comenzó con un aprendizaje como empleado industrial. Después de pasar varios años en ventas de maquinaria, di el salto a la contabilidad en 2010 y amplí mi formación para convertirme en contable financiero certificado. En la actualidad, me encargo de diversas responsabilidades para nuestros distribuidores, especialmente en las áreas de transacciones de pago, seguros de crédito comercial y facturación de asociaciones. La gestión de las actualizaciones de los datos maestros y la incorporación de nuevos distribuidores especializados también forman parte de mi ámbito de trabajo.

Me encanta combinar estructura y flexibilidad en mi trabajo: nunca hay un momento aburrido. Mi jornada suele empezar temprano, sobre las 7 de la mañana, lo que me permite dedicar tiempo a mi familia y a mi vida familiar. Lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal siempre ha sido importante para mí, y SABO me ha apoyado a lo largo de los años para hacer posible la gestión de ambos.

“SABO es más que un lugar de trabajo para mí”.

Lo que más valoro de SABO es el fuerte sentido de la solidaridad. Aquí nos ayudamos mutuamente cuando más lo necesitamos. Ya sea en los momentos más agitados o cuando nos enfrentamos a retos, todos nos unimos. Incluso en mi vida personal, mi corazón late por SABO. Nuestro jardín cuenta ahora con casi todos los aparatos de la gama SABO, ya sea una trituradora, un cortacésped o una motosierra. Me llena de orgullo no sólo conocer nuestros productos desde la oficina, sino también utilizarlos en casa y ver su calidad en acción. Estoy realmente agradecido de formar parte de este increíble equipo.

Kay Kaulisch
Técnico de mantenimiento en SABO

Desde 2008, formo parte del equipo SABO y estoy profundamente vinculado a la empresa. Como técnico de mantenimiento, es mi responsabilidad mantener nuestra maquinaria en plena forma, desde las reparaciones y el mantenimiento hasta la coordinación con proveedores de servicios externos. Pero mi papel va más allá. Como "multiusos", intervengo siempre que se necesitan soluciones técnicas o ayuda.

Mi jornada laboral es tan variada como mis tareas, y cada mañana me plantea nuevos retos, ya sea en ingeniería mecánica, mantenimiento o gestión de instalaciones.

Mi viaje con SABO comenzó con un aprendizaje, que completé con éxito aquí. Desde el principio, lo tuve claro: Quería quedarme. No sólo por las apasionantes tareas sino también por las personas. En SABO, trabajamos juntos como un equipo, apoyándonos unos a otros tanto en los buenos momentos como en los retos.

La combinación de camaradería y pasión por el producto hace que SABO sea especial para mí. Es un lugar donde te sientes como en casa y sabes que puedes contar con los demás, como en una gran sociedad.



“La variedad hace que mi trabajo sea emocionante”.



Elisabeth Rautenberg
Técnico de montaje en SABO

Desde hace 33 años, formo parte con orgullo del equipo SABO. Mi principal responsabilidad es el premontaje de manillares, pero siempre estoy dispuesto a echar una mano donde se me necesite. Cada tarea que emprendo durante el día me importa: se trata de fijarse un objetivo cada mañana y cumplirlo al final del día.

Para mí, el trabajo en equipo y la solidaridad lo son todo. Lo que más valoro de mi trabajo son mis compañeros y la estrecha colaboración que compartimos. Puede que no seamos un equipo grande, pero somos una pequeña familia que siempre puede contar los unos con los otros.

Cuando me uní por primera vez a SABO, fue simplemente porque necesitaba un trabajo. Lo que empezó como una decisión pragmática se convirtió rápidamente en un hogar profesional. Hoy puedo decir con confianza que en SABO he encontrado no sólo un puesto, sino un lugar al que pertenezco de verdad. Como única mujer en el departamento de montaje, he trabajado duro para ganarme el respeto de mis colegas, y estoy orgullosa de ello. No siempre ha sido fácil, pero el reconocimiento que he recibido de mis compañeros demuestra que la perseverancia y la dedicación merecen la pena. Este viaje no solo me ha hecho más fuerte, sino que también ha profundizado mi conexión con el equipo.

Con los años, he llegado a apreciar profundamente tanto mi trabajo como las personas con las que lo comparto. SABO es para mí mucho más que un lugar de trabajo. Después de más de tres décadas, puedo decir con orgullo que he envejecido con SABO, y lo considero un tremendo privilegio. El sentido de unidad, el apoyo mutuo y el ambiente familiar definen este lugar y lo hacen verdaderamente especial para mí.

Hans Christian Lashon
Técnico de atención al cliente en SABO.

Llevo 25 años formando parte del equipo de SABO, un viaje que, para mí, comenzó por casualidad. En 1998, buscaba un puesto estructurado en el turno de día que me ayudara con mi horario escolar nocturno, y acepté un puesto vacante en SABO.

Un año después, me convertí en miembro permanente del equipo. Hoy trabajo en el servicio técnico de atención al cliente, atendiendo las necesidades de nuestros distribuidores especializados y clientes finales. Ya sea por teléfono o por escrito, atiendo consultas, resuelvo problemas y tramito casos de garantía. Lo que más me gusta es ayudar a clientes y distribuidores en situaciones aparentemente desesperadas. Lo que me motiva es ofrecerles una solución, devolverles la confianza y demostrarles que han tomado la decisión correcta con SABO.

“Para mí, se trata de encontrar soluciones y generar confianza”.

¿Un momento destacado para mí? El 13 de septiembre de 2023, un día en el que recuperamos nuestro éxito y tomamos las riendas de nuestro futuro. SABO representa algo más que productos fiables; también es un equipo y una cultura de trabajo que me motivan continuamente y alimentan mi pasión.



Lo que hace que SABO sea realmente especial para mí es el sentimiento largo de los años. A pesar de los cambios estructurales y los diversos retos, el equipo se ha unido aún más, y este sentido de unión es una razón clave de mi larga permanencia. Cada día es como un proyecto único, siempre centrado en mejorar la reputación de SABO y garantizar la satisfacción del cliente.

Me enorgullece formar parte de uno de los principales fabricantes de productos de jardinería y vivir bajo el lema: "Estamos entre los mejores".

POTENCIE SU JARDÍN CON SABO.



**Cortasetos
HC-66**

Las cuchillas afiladas por los dos lados garantizan resultados precisos, mientras que el ajuste de tres vías. El mango multifunción garantiza un manejo cómodo. El robusto cuerpo de magnesio garantiza una gran estabilidad y una larga vida útil.



**Soplador de hojas
LB-934**

Con infinitas velocidad variable y bloqueable y un potente función de impulso que elimina sin esfuerzo incluso las hojas y la suciedad más difíciles.



El corazón del sistema de baterías SABO es la potente y fiable batería de iones de litio de 40 voltios. Se puede extraer y colocar fácilmente, por lo que la carga resulta especialmente cómoda. Máxima flexibilidad para todas sus tareas de jardinería.



**Escarificadores
33-V ACCU**

Con una anchura de trabajo de 33 cm, es ideal para trabajos precisos en céspedes pequeños y medianos. Su tamaño compacto hace que fácil de maniobrar en jardines estrechos y alrededor de obstáculos. El escarificador tiene una ranura para doble batería, que ofrece mayor tiempo de funcionamiento y más flexibilidad.

**Sierra de pértiga / cortasetos de pértiga
COMBI-TOOL**

Una motosierra de pértiga con una espada de 25 cm y una velocidad de 9,8 m/s. El tubo de extensión permite cortar ramas de difícil acceso. El cortasetos de pértiga tiene una espada de 51 cm con cuchillas dobles que cortan fácilmente ramas de hasta 30 mm de grosor..



NUEVO

**Desbrozadora
ST-30**



**Desbrozadora
MS-36**



Perfectamente equipado para los retos de la hierba densa y la La MS-36 se puede utilizar tanto con un carrete de sedal como con una pala de alta calidad, mientras que la práctica correa de transporte proporciona una mayor comodidad. El ST-30 es ligero y fácil de manejar, lo que la hace ideal para trabajos de precisión.



**Motosierra
CS-25**

Alcanza una velocidad de cadena de 20 m/s con un tiempo de parada de la cadena inferior a 0,2 segundos. Con un peso de 3,8 kg, es cómodo de sujetar. En un paquete con una barra de cadena de 25 y 35 cm.

**Cortacésped
47-ACCU VARIO**



El sistema de baterías SABO ofrece un total de cinco cortacéspedes, con y sin accionamiento.

Entre ellas se encuentra la 47-ACCU VARIO con doble ranura para batería:

con el SABO TurboStar-System™, garantiza unos resultados de recogida óptimos incluso en hierba mojada. El robusto chasis de aluminio con 15 años de garantía es especialmente duradero. La tracción trasera variable permite un manejo sin esfuerzo incluso en pendientes.

* Se aplican las condiciones de garantía SABO

SABO 47-VARIO E

Cortacésped de gama alta con potente motor SABO: Disfrute de un gran confort de siega con una capacidad de recogida de 65 litros y una transmisión variable. El arranque instantáneo eléctrico le permite arrancar rápidamente con la llave de contacto.

SABO 47-ACCU VARIO


La tracción trasera variable hace que este gran cortacésped a batería avance con seguridad. El indicador central del manillar facilita el control de la velocidad y una clara indicación del estado de la batería. Compatible con la potente batería de 40 V.



Cortacéspedes domésticos,
ver página 26
Para cortacéspedes profesionales,
ver página 38

CORTADORAS DE CÉSPED

¿Nuevo, aficionado o profesional? ¿Zonas de césped pequeñas, medianas o grandes? No importa. Nuestra gama de cortacéspedes SABO tiene la máquina adecuada para cada necesidad.





TURBOSTAR™ SYSTEMA

La mayoría de nuestros cortacéspedes están equipados con el sistema TurboStar™ patentado por SABO, que garantiza que la hierba se levante antes de cortarla y se transporte eficazmente a la bolsa de recogida, incluso si está húmeda.

CHASIS DE ALUMINIO

Muchos de nuestros cortacéspedes SABO están equipados con un chasis de aluminio de alta calidad. Esto los hace ligeros y extremadamente robustos - e incluye una garantía de 15 años*.



REAR WHEEL DRIVE OPTION

¿Siega en terrenos accidentados o difíciles? No se preocupe: la tracción trasera opcional garantiza que su SABO y su proyecto de siega avancen con seguridad. En muchos modelos, se puede ajustar de forma variable a la velocidad de marcha.

HIGH PERFORMANCE BLADE

The single-piece blade is made from the highest quality spring steel and is manufactured in accordance with the most stringent production and safety guidelines.



* Se aplican las condiciones de la garantía SABO

ESCARIFICADORES

El escarificado afloja el suelo del césped para crear espacio para el crecimiento de la nueva hierba y garantizar que sus raíces reciban suficiente cantidad de aire, agua y nutrientes. Esto permite que vuelva a crecer un césped nuevo, fresco, sano y denso.




SU ELECCIÓN

Tanto si se trata de un potente motor de gasolina para grandes superficies como de un moderno y ecológico accionamiento por batería para zonas sensibles al ruido, la elección es suya.

AGUDO, PRECISO, EFICAZ:

Los escarificadores SABO marcan el suelo a una profundidad de pocos milímetros con sus cuchillas de acero para muelles de alta calidad. El ajuste continuo de la profundidad de trabajo le permite adaptarla con precisión a las necesidades de su césped y a las condiciones del suelo.



FUERA EL MUSGO, DENTRO EL VERDE

La hierba vieja, el musgo y las malas hierbas no tienen ninguna oportunidad. Los escarificadores SABO eliminan de forma suave y natural los residuos no deseados de su césped. El resultado es un césped perfectamente cuidado y lleno de vida.

LOS MEJORES RESULTADOS DE FORMA SENCILLA

Para mayor comodidad, los recortes de hierba pueden depositarse directamente en la bolsa colectora disponible como accesorio. Esto no sólo mantiene su césped sano, pero también ordenado y limpio, sin la molestia de tener que rehacerlo.



SABO 33-V ACCU

Con funcionamiento a batería y una anchura de trabajo de 33 cm, es ideal para céspedes pequeños y medianos. La ranura para doble batería, alimentada por la potente batería de 40 V del sistema de baterías SABO, garantiza una mayor autonomía.

SABO 38-BV

El potente escarificador de gasolina 38-BV ofrece unos resultados extraordinarios gracias a su anchura de trabajo de 38 cm, su potente motor OHV de 4 tiempos, su robusto y duradero cuerpo de aluminio y sus 15 afiladas cuchillas verticales.



Más información sobre nuestros escarificadores en la página 34.



TRACTORES DE JARDÍN

Descubra la eficiencia sin esfuerzo para grandes extensiones de césped con los tractores cortacésped SABO. Equipados con potentes motores de 2 cilindros, una potencia impresionante y tracción hidrostática, están diseñados para las tareas más exigentes.

Más información en la página 35

FÁCIL VACIADO DE LA CAJA DE HIERBA

La caja de recogida de hierba de los modelos 93-H y 103-H puede vaciarse con una sola palanca mediante el mecanismo basculante.



CÓMODO ACOPLAMIENTO DE REMOLQUES

El enganche de remolque estándar le permite utilizar una amplia gama de accesorios.



PLATAFORMA DE CORTE FÁCILMENTE DESMONTABLE

La robusta cubierta de acero puede desmontarse en pocos pasos.



AUTÉNTICOS POLIVALENTES

Convierta su tractor de césped SABO para el servicio de invierno con el bastidor de implementos opcional. Con la práctica barredora acoplable podrá ocuparse fácil y eficazmente de muchas tareas en su propiedad.

Compatible con los accesorios de: **tielbürger**

Quitanieves

Para el servicio de invierno con su tractor de césped SABO

Tielbürger TS125

Convierta su tractor de césped en un potente vehículo quitanieves con la cuchilla quitanieves TS125: la cuchilla de goma suministrada de serie protege el suelo.



Accesorio barredora

Con una anchura de trabajo de 120 cm, incluida una tolva para los residuos.

Tielbürger TK520

Anchura de trabajo de 120 cm, incluida una tolva para los residuos. Con la TK520, el mantenimiento del terreno es un juego de niños. Disponible con una amplia gama de prácticos accesorios.



FAROS LED

Los brillantes faros LED proporcionan una excelente visibilidad incluso cuando se trabaja en la oscuridad.

PARACHOQUES ROBUSTO

Para una mayor durabilidad y absorción de impactos.



NEUMÁTICOS EXTRA ANCHOS

Los neumáticos de 18 pulgadas proporcionan una tracción óptima y protegen el césped.

2-CILINDROS
MOTOR

PEQUEÑO
RADIO DE
GIRO

RÁPIDO
CAJA COLECTORA
-VACIADO

EXTRA
ANCHOS
NEUMÁTICOS



COMODIDAD PARA GRANDES SUPERFICIES

Nuestros modelos de alto rendimiento ofrecen resultados de corte sin concesiones y un cómodo control desde el asiento del conductor. Esto no solo le ahorra esfuerzo y energía, sino que también le facilita el trabajo en céspedes más grandes.

TRITURADORA DE JARDÍN

La trituradora de jardín COMSTAR 210 voltea ramas sin esfuerzo, hojas y residuos verdes en material triturado fino, de forma eficaz, sin vibraciones y silenciosa. La tecnología de trituración patentada no sólo ofrece unos resultados impresionantes, sino que también facilita la gestión sostenible de los residuos de jardinería.

Más información en la página 36



TECNOLOGÍA DE ASTILLADO PATENTADA

El COMSTAR utiliza el innovador ELIET CHOPPING PRINCIPLE™ para Cortar eficazmente la madera a lo largo de las fibras. Las Cuchillas especialmente diseñadas funcionan como pequeñas hachas para garantizar un corte sin esfuerzo.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE 3,1 LITROS

Listo para ampliar operaciones

MOTOR VANGUARD 200 DE 4 TIEMPOS

1 cilindro | 6,5 CV | 203cc

V MARCO DE ACERO

Resistente y duradero

14/hr

EFICACIA DE ALTO RENDIMIENTO

Con 58.000 pasadas de corte por minuto, la COMSTAR tritura ramas y residuos verdes muy rápidamente: sólo tarda cinco minutos en llenar una carretilla con material finamente triturado.

NUEVO

BAJO RUIDO Y VIBRACIONES REDUCIDAS

El ingenioso sistema de trituración garantiza un bajo nivel de ruido de funcionamiento. La doble pared de la cámara de trituración y los topes de goma bajo la base del motor y el cojinete también minimizan las vibraciones y el ruido.

PERFECTO ASTILLAS DE MADERA

El material triturado está muy compactado, perfectamente desmenuzado y proporciona la estructura perfecta para un compostaje rápido con un contenido de humedad ideal.



Para ramas de hasta 50 mm de diámetro

TOLVA DE LLENADO GRANDE

con abertura de 300 x 250 mm y dos solapas protectoras

CAJA DE RECOGIDA DE 87 LITROS

Equivalente al volumen de una carretilla estándar

RUEDAS SABO PRO

Ruedas de acero con neumáticos de caucho macizo, tamaño 210 x 50 mm

FÁCIL DE USAR Y COMPACTA.

La tolva de alimentación puede extraerse por completo para facilitar su almacenamiento o transporte: ideal para ahorrar espacio.



Estándar tamiz

Tamiz opcional para material húmedo y hojas



SABO 54-PRO VARIO

Un cortacésped de descarga trasera verdaderamente profesional. El 54-PRO VARIO es maniobrable, fácil de manejar y ofrece una anchura de corte de 54 cm y una gran bolsa de hierba de 75 litros. Su motor OHV de 4 tiempos es extremadamente robusto y duradero.

SABO 52-PRO S K A PLUS

Con una anchura de corte de 50 cm y una capacidad de combustible de 6 litros, esta segadora de descarga lateral es ideal para un uso de hasta 5.000 m². La transmisión variable facilita enormemente el trabajo al usuario profesional. Bajas vibraciones gracias al sistema antivibraciones.




Segadoras comerciales en la página 38
Encontrará escarificadores comerciales en la página 34

PRO-MODELOS

Potente y resistente. Con motores potentes y muchas prestaciones. Para céspedes y parcelas grandes. Durante décadas, muchos usuarios municipales y comerciales han confiado en nuestra tecnología fiable y robusta.

CORTE FLEXIBLE AJUSTE DE ALTURA

Las ruedas de acero proporcionan una tracción y durabilidad impresionantes. La altura de corte ajustable individualmente de nuestros profesionales le permite cambiar entre alturas de corte con facilidad.




SISTEMA ANTIVIBRACIONES

Reduce las vibraciones en el manillar, permitiendo que el cortacésped funcione durante toda la jornada laboral sin comprometer la comodidad ni la seguridad. Disponible en la mayoría de los modelos profesionales.

TRANSMISIÓN ROBUSTA

La transmisión profesional de nuestras segadoras proporciona una salida de par independiente de la fuerza de cambio, lo que garantiza un alto rendimiento y una larga vida útil.



CHASIS PROFESIONAL DE ALUMINIO

El chasis de aluminio es extremadamente robusto y está diseñado para un uso continuo en las condiciones más duras. Los refuerzos adicionales de acero en el interior y el exterior aumentan aún más la durabilidad.

* Se aplican las condiciones de la garantía SABO

BATERÍA SABO POWER PARA PROFESIONALES

Las herramientas profesionales a batería de SABO son sus compañeras de confianza para los exigentes trabajos de jardinería y paisajismo. Con el moderno accionamiento sin cable de 56 V de EGO, ofrecen la combinación adecuada de potencia, flexibilidad y robustez.

BAJOS NIVELES DE VIBRACIÓN

Las herramientas profesionales a batería de SABO se caracterizan por un nivel de vibraciones especialmente bajo. Esto no daña las articulaciones y hace que su uso durante todo el día resulte notablemente más agradable y menos estresante, para disfrutar de la máxima comodidad en cada tarea.

53-PRO E M VARIO

Potente, precisa y ergonómica, nuestra trituradora profesional es ideal para grandes extensiones de césped y las condiciones más duras. Con ajuste de la altura de corte en cada eje, transmisión VARIO para una velocidad flexible y una robusta transmisión, ofrece la máxima eficiencia y durabilidad.



¿EL TIEMPO? NO IMPORTA

Las celdas de la batería de iones de litio totalmente selladas resisten la lluvia y las condiciones meteorológicas extremas y proporcionan una potencia fiable y constante. Ya sea un caluroso día de verano o un frío día de otoño, las herramientas inalámbricas profesionales SABO no se ven afectadas.



BAJO NIVEL SONORO

Nuestras máquinas de batería profesionales son tan silenciosas que puede utilizarlas en zonas sensibles al ruido, sin comprometer su rendimiento.



POTENCIA DUAL

Dos potentes baterías de iones de litio proporcionan una alta potencia constante para una larga autonomía. El interruptor principal le permite apagar la unidad de forma segura y completa.



SISTEMA DE PROPULSIÓN

Regulación flexible de la velocidad: El accionamiento de todas las segadoras VARIO puede controlarse cómodamente directamente desde el manillar, para que pueda trabajar de forma eficiente incluso en terrenos escarpados.



PARA SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES:

Tres cortacéspedes de descarga trasera, un modelo de descarga lateral, un cortacésped mulching y un escarificador. Descubra toda la gama de productos SABO con batería en la página 40.



ARRANQUE SEGURO

El arranque de los modelos profesionales de cortacésped a batería es tan fácil como seguro: la cuchilla sólo se pone en marcha cuando se pulsan simultáneamente la palanca de seguridad y el botón de arranque.



ENERGÍA CUANDO SEA NECESARIO

Nuestro cortacéspedes profesionales a batería ofrecen dos niveles de potencia: El modo ECO maximiza la autonomía, mientras que el modo POWER proporciona toda la potencia.

45-PRO E V

Escarificador profesional con 45 cm de anchura de trabajo, 19 cuchillas con rodamiento de bolas y ajuste continuo de la profundidad de trabajo. El robusto cuerpo de aluminio y el cabezal vertical de 56 V y 3,2 kW lo convierten en la elección perfecta para los usuarios profesionales: silencioso, con emisiones, libre y duradero.



	40-ACCU CLASSIC	43- ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
Anchura de corte	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm
Para zonas de hasta *	450 m²	600 m²	500 m²	650 m²	700 m²
Modelo de motor	Ranura para una batería	Ranura para una batería	Doble ranura para batería	Ranura para una batería	Doble ranura para bateriat
Configuración recomendada	1x 4 Ah 40 V Batería de iones de litio y cargador	2x 4 Ah 40 V Batería de iones de litio y cargador	2x 4 Ah 40 V Batería de iones de litio y cargador rápido	1x 5 Ah 40 V Batería de iones de litio y cargador	2x 5 Ah 40 V Batería de iones de litio y cargador
Tiempo de ejecución *	~ 30 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 48 min	~ 54 min
Arranque y funcionamien to	Click & Go	Click & Go	Click & Go Empuñadura suave	Click & Go	Click & Go Empuñadura suave
Conducir	-	-	Velocidad variable 2,0-4,0 km/h	-	Velocidad variable 2,0-4,0 km/h
Ajuste de la altura de corte	Central de 5 pliegues 2,5-8,0 cm	Central de 7 pliegues 2,2-8,0 cm	Central de 8 pliegues 2,5-8,0 cm	Central de 5 pliegues 2,5-8,0 cm	Central de 5 pliegues 2,5-8,0 cm
Material del chasis de la segadora	Acero 2 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾	Acero 2 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾
Capacidad de la bolsa colectora	40 l	45 l	45 l	60 l	45 l
SABO Sistema Turbostar™	-	•	•	-	•
Acolchado	-	○ BSA649	○ BSA643	Kit de acolchado incluido	○ BSA644
Manillar regulable en altura	3 veces	3 veces	3 veces	3 veces	3 veces
Transporte y almacenamiento	Asa plegable	Asa plegable y asa de transporte	Asa plegable con cierre rápido y asa de transporte	Asa plegable	Asa plegable con cierre rápido y asa de transporte
Rodamientos de rueda delanteros/traseros	Rodamientos de rodillos cónicos	Rodamiento de bolas	Rodamiento de bolas	Rodamientos de rodillos cónicos	Rodamiento de bolas
Peso Sin batería	20 kg	22,5 kg	31 kg	23 kg	33 kg
Nº de artículo	SA401023	SA1782	SA521022	SA401523	SA521522



40-ACCU CLASSIC



43-ACCU



43-ACCU VARIO



45-ACCU CLASSIC



47-ACCU VARIO

Cortacésped a batería SABO con ranura para dos baterías. Carcasa de aluminio de alta calidad con 15 años de garantía, práctico cierre rápido para especialmente almacenamiento fácil y que ahorra espacio.



Para más información sobre la batería escarificador, véase página 34

La pieza central de la batería SABO es la potente y fiable batería de iones de litio de 40 voltios. Se puede quitar y poner para cobrando.



Incluye un Kit de acolchado



Los cortacéspedes SABO ACCU VARIO se ajustan cómodamente al velocidad deseada desde el manillar. Simplemente pulsando un botón. El indicador de carga de la batería y la velocidad de egible en todo momento.

Accesorios	Nº de artículo
Kit de acolchado 40-ACCU	BSA648
Kit de acolchado 43-ACCU	BSA649
Kit de acolchado 43-ACCU VARIO	BSA643
Kit de acolchado 47-ACCU VARIO	BSA644
Cargador estándar	SAA11781
Cargador rápido	SAA16509
Batería 40 V 4 Ah	SAA12800
Batería 40 V 5 Ah	SAA12774
Batería 40 V 8 Ah	SAU22166

● Estándar ○ Accesorios ¹⁾ Para uso privado exclusivamente, se aplican las condiciones de garantía SABO.

* Con la configuración de batería recomendada, varía en función de los hábitos de siega, el tipo de hier.

2627

HERRAMIENTA COMB INADA CT-PHCS		
Motor	Motor de corriente continua sin escobillas	
Nº de articulo	SA562524	
	Cortasetos de pértiga	Sierra de pértiga
Velocidad de ralenti	4000 ± 10 % min-1	Velocidad de ralenti 9,8 m/s
Velocidad de la cuchilla	4000 ± 10 % min-1	Longitud del carril 254 mm
Longitud de la cuchilla	510 mm	guía Tiempo de parada de la cadena < 2 s
Distancia de la cuchilla	30 mm	Volumen de aceite de 80 ml
Peso sin batería	3,45 kg con 2 barras 3,85 kg con 3 barras	la cadena Nº SAE10523
		Carril guía no. SAE10522
		Peso sin batería 3,7 kg

MS-36 Desbrozadora a batería		
	Cuerda	Hoja
Motor	Motor de Corriente continua sin escobillas	
Velocidad de ralenti	6300 ± 10 % rpm	6800 ± 10 % rpm
Cabezal de corte	Alimentación de hilo Ø 2,0mm	Cuchilla
Diámetro del recorrido de corte	356 mm / 406 mm	254 mm
Empuñadura	Agarrecon dos manos	
Includes	Correa de hombro, carrete de hilo y cuchilla	
Alimentación de hilo	Semiautomático	
Peso sin batería	4,5 kg	
Nº de artículo	SA561121	

ST-30 Desbrozadora a batería	
Motor	Motor de corriente continua
Velocidad de ralenti	7500 ± 10 % rpm
Cabezal de corte	Alimentación de hilo Ø 1,65 mm
Diámetro de la trayectoria de corte	305 mm
Empuñadura	Empuñadura redonda
Alimentación de hilo	Automático
Peso sin batería	4,2 kg
Nº de artículo	SA561022

CS-25 Motosierra de batería	
Motor	Motor de corriente continua sin escobillas
Velocidad de la cadena	20 m/s
Tiempo de parada de la cadena	< 0,2 s
Volumen de aceite de la cadena	180 ml
Longitud de la espada	25 cm y 35 cm incluidos
Modelo de cadena 25 cm / 35 cm	Oregon 91PJ040X Oregon 90PX052X
Anchura / división del enlace de accionamiento 25 cm / 35 cm	1,3 mm - 3/8" 1,1 mm - 3/8"
Peso sin batería	3,8 kg
Nº de artículo	SA561521

HC-66 Cortasetos a batería	
Motor	Motor de corriente continua sin escobillas
Velocidad en vacío	4000 ± 10 % rpm
Hoja	Acabado de doble filo
Separación entre cuchillas	30 mm
Mango	Ajustable en 3 posiciones
Longitud de corte	660 mm
Características	Carcasa de magnesio y protección de guía
Peso sin batería	3,5 kg
Nº de artículo	SA560121

LB-934 Soplador de hojas a batería	
Motor	Motor de corriente continua
Velocidad máxima del aire	209 km/h
Caudal máx. de aire	934 m³/h
Control de velocidad	Variable y bloqueable (con interruptor turbo)
Peso sin batería	2,15 kg
Nº de artículo	SA560621

LB-660 Soplador de hojas a batería	
Motor	Motor de corriente continua
Velocidad máxima del aire	177 km/h
Caudal máx. de aire	663 m³/h
Control de velocidad	Variable y bloqueable
Peso sin batería	1,9 kg
Nº de artículo	SA560520

NUEVO
EN 2025



Sierra de pértiga / cortasetos de pértiga
COMBI-TOOL



Hoja de sierra de 25 cm



Sistema automático de aceite



Doble interruptor de seguridad



6 pasos junta ajustable



Cuchillas recortadoras de doble cara de 51 cm



Desbrozadora a batería
MS-36

Incluye
Correa de hombro, carrete de hilo y cuchilla



Desbrozadora a batería
ST-30



Cortasetos a batería
HC-66

Magnesio resistente
carcasa de fundición a presión



Soplador de hojas a batería
LB-934

Incluye
Espada de 25 y 35 cm



Soplador de hojas a batería
LB-660

Más información sobre el sistema de baterías en [sabo-online.com](#)

Accesorios

Cargador estándar
Cargador rápido
Batería 40 V 4 Ah
Batería 40 V 5 Ah
Batería 40 V 8 Ah

Nº de artículo
SAA11781
SAA16509
SAA12800
SAA12774
SAU22166

28

29

	40- CLASSIC	43- COMPACT	43- DRIVE	43- VARIO	45-A CLASSIC	47- VARIO	47- VARIO E
Anchura de corte	40 cm	43 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm	47 cm
Para superficies de hasta	700 m²	800 m²	1.000 m²	1.000 m²	1.200 m²	1.500 m²	1.500 m²
Motor	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV
Potencia neta	2,1 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	3,4 kW	3,4 kW
Desplazamiento	139 cm³	163 cm³	166 cm³	163 cm³	166 cm³	196 cm³	196 cm³
Velocidad del motor	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Arranque y Funcionamiento	Cuerda de arranque	Cuerda de arranque	Cuerda de arranque Empuñadura suave	Cuerda de arranque Empuñadura suave	Cuerda de arranque	Cuerda de arranque Empuñadura suave	Arranque eléctrico + Cuerda de arranque Empuñadura suave
Conducir	-	-	Velocidad única 3,6 km/h	Velocidad variable 2,5-4,3 km/h	Velocidad única 2,9 km/h	Velocidad variable 2,7-4,3 km/h	Velocidad variable 2,7-4,3 km/h
Ajuste de la altura de corte	Central 5 veces 2,5-8,0 cm	Central 7 veces 2,2-8,0 cm	Central 8 veces 2,5-8,0 cm	Central 8 veces 2,5-8,0 cm	Central 5 veces 2,5-8,0 cm	Central 8 veces 2,5-8,0 cm	Central 8 veces 2,5-8,0 cm
Material del chasis de la segadora	Acero 2 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾	Acero 2 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾
Capacidad de la bolsa colectora	40 l	45 l	65 l	65 l	60 l	65 l	65 l
SABO Sistema Turbostar™	-	•	•	•	-	•	•
Acolchado	-	○ SA571	○ BSA632	○ BSA632	Kit de acolchado incluido	○ BSA625	○ BSA625
Manillar regulable en altura	3 veces	3 veces	3 veces	3 veces	3 veces	3 veces	3 veces
Transporte y almacenamiento	Asa plegable	Asa plegable y asa de transporte	Asa plegable con cierre rápido y asa de transporte	Asa plegable con cierre rápido y asa de transporte	Asa plegable	Asa plegable con cierre rápido y asa de transporte	Asa plegable con cierre rápido y asa de transporte
Rodamientos de rueda delanteros/traseros	Rodamientos de rodillos cónicos	Rodamiento de bolas	Rodamiento de bolas	Rodamiento de bolas	Rodamientos de rodillos cónicos	Rodamiento de bolas	Rodamiento de bolas
Peso	24 kg	27,5 kg	35,5 kg	36,5 kg	30,5 kg	38,5 kg	41 kg
Nº de artículo	SA101023	SA206323	SA216324	SA226324	SA111523	SA226521	SA226621

• Estándar ○ Accesorios ¹⁾ Para uso privado exclusivamente, se aplican las condiciones de garantía SABO.

40-CLASSIC



NUEVO
EN 2025


43-VARIO




47-VARIO



43-COMPACT



¿Siega en pendiente?
No se preocupe: puede conducir su SABO con seguridad y facilidad gracias a la tracción trasera conectable.



Con el arranque instantáneo eléctrico, puede arrancar fácilmente su SABO cortacésped con llave de contacto. No es necesario tirar de la cuerda de arranque.

47-VARIO E



NUEVO
EN 2025

43-DRIVE



43-A ECONOMÍA
Sucesor

45-A
CLASSIC



Incluye un
Kit de
acolchado

Puede encontrar toda la información sobre cortacéspedes de gasolina en sabo-online.com



Para más información sobre el
escarificador de gasolina, véase
página 34

Accesorios	Nº de artículo
Kit de acolchado 43-COMPACT	SA571
Kit de acolchado 43-H 6	BSA632
Kit de acolchado 47-H 5	BSA625

	51-A CLASSIC	52-S A	53-M VARIO	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B
Anchura de corte	51 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Para superficies de hasta	1.500 m²	4.000 m²	2.000 m²	2.500 m²	2.500 m²	2.500 m²
Motor	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV
Potencia neta	2,7 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,2 kW
Desplazamiento	166 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³
Velocidad del motor	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Arranque y Funcionamiento	Cuerda de arranque	Cuerda de arranque Empuñadura suave	Cuerda de arranque Empuñadura suave	Cuerda de arranque Empuñadura suave	Arranque eléctrico + Cuerda de arranque Empuñadura suave	Cuerda de arranque Embrague del freno de cuchilla Empuñadura suave
Conducir	Velocidad única 2,9 km/h	Velocidad única 3,5 km/h	Velocidad variable 2,5-5,2 km/h	Velocidad variable 2,7-4,8 km/h	Velocidad variable 2,7-4,8 km/h	Velocidad variable 2,7-4,8 km/h
Ajuste de la altura de corte	Central 5 veces 2,5-7,5 cm	Para cada rueda 7 veces 2,5-8,0 cm	Para cada eje 7 veces 2,0-9,7 cm	Central 8 veces 2,0-9,5 cm	Central 8 veces 2,0-9,5 cm	Central 8 veces 2,0-9,5 cm
Material del chasis de la segadora	Acero 2 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾	Acero 2 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾	Aluminio 15 años de garantía ¹⁾
Capacidad de la bolsa colectora	60 l	-	-	75 l	75 l	75 l
SABO Sistema Turbostar™	-	Side discharge	Mulching mower	•	•	•
Acolchado	Kit de acolchado incluido	○ BSA642	•	○ SA609	○ SA609	○ SA610
Manillar regulable en altura	3 veces	3 veces	3 veces	3 veces	3 veces	3 veces
Transporte y almacenamiento	Asa plegable	Asa plegable con cierre rápido	Asa plegable con cierre rápido y asa de transporte	Asa plegable con cierre rápido y asa de transporte	Asa plegable con cierre rápido y asa de transporte	Asa plegable con cierre rápido y asa de transporte
Rodamientos de rueda delanteros/traseros	Rodamientos de rodillos cónicos	Cojinete de bolas/ Cojinete deslizante de bronce	Rodamiento de bolas/ rodamiento de agujas	Rodamiento de bolas/ rodamiento de agujas	Rodamiento de bolas/ rodamiento de agujas	Rodamiento de bolas/ rodamiento de agujas
Peso	32 kg	41,5	37,5 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg
Nº de artículo	SA112123	SA217223	SA227023	SA227521	SA227621	SA222720

• Estándar ○ Accesorios ¹⁾ Para uso privado exclusivamente, se aplican las condiciones de garantía SABO.

Segadoras de gasolina

51-A
CLASSIC



Incluye un
Kit de acolchado

NUEVO
EN 2025

52-S A



53-M
VARIO



Una cuchilla trituradora y un enchufe adicional facilitan la conversión de la máquina en una segadora trituradora.

54-VARIO




54-VARIO E



54-K VARIO B

Cortacésped SABO con motor OHC de 4 tiempos de Yamaha, práctica cuchilla freno, chasis de aluminio de alta calidad y mucho más



A bordo del SABO 54-K VARIO B:
Tras soltar la palanca de seguridad, la cuchilla se detiene automáticamente.
El motor sigue funcionando y usted puede conducir fácilmente el cortacésped para vaciar la bolsa de recogida.

Accesorios	Nº de artículo
Kit de acolchado 52-S A	BSA642
Kit de acolchado 54 cm	SA609
Kit de acolchado 54-K VARIO B	SA610
Protección contra impactos / deflector 54 cm	SA592

	33-V ACCU	38-BV	45-PRO V	45-PRO E V
Anchura de trabajo	33 cm	38 cm	45 cm	45 cm
Para superficies de hasta	400 m²	1.500 m²	4.000 m²	4.000 m²
Autonomía / Capacidad de combustible	40 V Li-Ion 55 min *	Benzin 2,5 l	Benzin 3,6 l	56 V Li-Ion 70 min *
Motor	Doble ranura para batería	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	EGO PU2710E
Potencia neta Cilindrada Régimen del motor	0,9 kW - 3200 rpm	2,3 kW 133 cm³ 3400 rpm	4,0 kW 196 cm³ 3300 rpm	3,2 kW - 3300 rpm
Configuración recomendada	2x 5 Ah 40 V Batería de iones de litio & Cargador	-	-	2x PRO E BA6720T Batería de iones de litio & PRO E CH7000E cargador rápido
Conducir	-	-	-	-
Arranque y Funcionamiento	Compromiso rápido Click & Go palanca	Cuerda de arranque Enganche rápido palanca	Cuerda de arranque Enganche rápido palanca	Compromiso rápido Click & Go palanca
Cuchillas escarificadoras	14	15	19	19
Ajuste de la profundidad de trabajo	Continuamente variable	Continuamente variable	Continuamente variable	Continuamente variable
Material del chasis de la segadora	Plástico ABS 3 años de garantía ¹⁾	Aluminio 5 años de garantía ¹⁾	Aluminio 5 años de garantía ¹⁾	Aluminio 5 años de garantía ¹⁾
Colector disponible	○ SA350	○ SA561	-	-
Manillar regulable en altura	2 veces	-	2 veces	2 veces
Transporte y almacenamiento	asa de transporte & manillar plegable	plegable manillar	plegable manillar	plegable manillar
Rodamientos de rueda delanteros/ traseros	Cojinete de deslizamiento	Rodamiento de bolas	Rodamiento de bolas	Rodamiento de bolas
Peso sin batería	17,5 kg	37 kg	45 kg	41 kg
Nº de artículo	SA530322	SA230822	SA331522	SA631524

* Con la configuración de batería recomendada, varía en función de los hábitos de siega, las condiciones de la hierba y la altura de corte.

¹⁾ Sólo para uso privado, se aplican las condiciones de garantía SABO.

Escarificadores



33-V ACCU



38-BV



45-PRO V



45-PRO E V



Más información sobre nuestros
escarificadores en sabo-online.com

Accesorios	Nº de artículo
Bolsa recogedora 33-V ACCU	SA350
Bolsa recogedora 38-BV	SA561

	93-H	103-H	110-S
Anchura de corte/ cuchillas	95 cm 2 cuchillas	102 cm 2 cuchillas	110 cm 2 cuchillas
Para superficies de hasta	6.000 m²	7.000 m²	10.000 m²
Cilindros del motor	4 tiempos-OHV 2 cilindros	4 tiempos-OHV 2 cilindros	4 tiempos-OHV 2 cilindros
Potencia neta Cilindrada Régimen del motor	12,6 kW 708 cm³ 2600 rpm	12,2 kW 708 cm³ 2450 rpm	13 kW 708 cm³ 2700 rpm
Arranque y Funcionamiento	Pedales hidrostáticos y ergonómicos		
Conducir	Continuamente variable transmisión hidrostática 0 - 9 km/h		
Altura de corte ajuste	Central 6 veces 3,0-8,0 cm		
Marco	Bastidor rígido a la torsión, duradero y muy robusto		
Capacidad de la caja Señal de capacidad	250 l ●	250 l ●	Descarga lateral
Acolchado	○ SAB30123	○ SAB30223	Descarga lateral
Tamaño del neumático delantero / trasero	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8
Peso neto / bruto	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
Dimensiones L (con caja colectora) x An x Al en cm	190 (245) x 102 x 118	190 (245) x 102 x 118	196 x 116 x 118
Enganche del remolque	●	●	●
Parachoques delantero	●	●	●
Faros	LED	LED	LED
Nº de artículo	SA270122	SA270222	SA270322

Tractores de césped



93-H



103-H



110-S

Encontrará toda la información sobre los
tractores de césped SABO en sabo-online.com

Accesorios	Nº de artículo
Cuña de mantillo 93-H	SAB30123
Cuña de mantillo 103-H	SAB30223
Protección contra impactos / deflector	SAB30323

COMSTAR 210	
Cilindros del motor	Vanguard 200 4 tiempos-OHV 1 cilindro
Potencia neta	4,8 kW
Cilindrada	203 cm ³
Régimen del motor	3200 rpm
Capacidad de combustible	3,1 L
Filtro de aire	Cartucho ciclónico +
Grosor de la rama	50 mm
Cortes / min	58.000
Rendimiento de trabajo	114 carretillas / hora
Tecnología de corte	PRINCIPIO DE CORTE ELIET™
Hoja	18 HS-Acero (reversible)
Abertura de llenado	300 x 250 mm
Altura de alimentación	1200 mm
Marco	Acero
Ruedas Ø x anchura	SABO Profesional 205 x 55 mm
Anchura de corte	210 mm
Transmisión	Directo
Recipiente colector volumen	87 L
Dimensiones L x B x H	1360 x 660 x 1320 mm
Almacena miento L x B x H	740 x 660 x 1030 mm
Nº de artículo	SA282124

NUEVO
EN 2025


COMSTAR 210





Vista de la
3 discos de cuchillas,
cada uno con 6 cuchillas

Tamiz estándar



Tamiz de material húmedo

Toda la información sobre
COMSTAR en SABO-online.com

Accesorios
COMSTAR Tamiz de material húmedo

Nº de artículo
SAE10426

Trituradora de jardín



Perfecto para el compostaje
BioTech™-trituras

Gracias al proceso de corte CHOPPING PRINCIPLE™, las virutas BioTech™ producidas por la COMSTAR están altamente comprimidas y finamente triturada. Esta estructura óptima de la fibra acelera la proceso de descomposición y garantiza una mezcla suelta con un contenido de humedad ideal. El resultado es un proceso de compostaje eficiente y un compost de alta calidad para su jardín.



Valioso para su césped
Compostaje

Un compost que funcione bien es la base de un jardín sostenible. Con la COMSTAR puede convertir los residuos verdes en compost de alta calidad. El material finamente triturado garantiza un equilibrio óptimo entre material verde y leñoso, favorece la oxigenación y mantiene los niveles ideales de humedad.

El resultado es un compost rico en nutrientes que actúa como acondicionador del suelo, herbicida y abono para un jardín sano.



Cuidado natural del suelo y las plantas
Mantillo

Las finas virutas de COMSTAR son perfectas para cubrir con mantillo los parterres de flores o debajo de los arbustos. Una capa de 5 cm de mantillo inhibe el crecimiento de malas hierbas, regula la humedad del suelo y protege contra la erosión en caso de fuertes lluvias. Al mismo tiempo, mantiene el suelo húmedo durante más tiempo en los periodos secos y garantiza el crecimiento sano de las plantas, sin necesidad de utilizar herbicidas.



Equipado para todos los residuos de jardín
Variedad

Desde recortes gruesos de setos hasta hojas húmedas, la COMSTAR maneja con facilidad una amplia gama de residuos de jardín. Gracias a su sistema especial de trituración, puede procesar tanto ramas gruesas como recortes de hojas finas.

Con el «tamiz para material húmedo y hojas» opcional (ref. SAE10426), el rendimiento sigue siendo alto y la astilladora no se atasca, incluso con residuos húmedos. Esto convierte a la COMSTAR en un socio fiable para el mantenimiento del jardín durante todo el año.



	43- PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Anchura de corte	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
Para superficies de hasta	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	4.000 m²
Motor	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV	4 tiempos-OHV
Potencia neta	2,6 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,7 kW	3,2 kW	3,2 kW
Desplazamiento	163 cm³	190 cm³	190 cm³	201 cm³	189 cm³	190 cm³
Velocidad del motor	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Arranque y Funcionamiento	Cuerda de arranque	Cuerda de arranque Empuñadura suave	Cuerda de arranque Empuñadura suave	Cuerda de arranque Empuñadura suave	Cuerda de arranque Empuñadura suave	Cuerda de arranque Embrague del freno de disco Empuñadura suave
Sistema antivibraciones	-	•	•	•	•	•
Conducir	-	Velocidad variable 2,7-4,5 km/h	Velocidad variable 2,2-3,7 km/h	Velocidad variable 2,0-3,5 km/h	Velocidad variable 2,7-4,8 km/h	Velocidad variable 2,7-4,8 km/h
Ajuste de la altura de corte	Central de 8 pliegues 2,5-8,0 cm	Por cada rueda 7 veces 2,5-8,0 cm	Por cada rueda 7 veces 2,5-8,0 cm	Por cada eje 7 veces 3,0-9,5 cm	Por cada rueda 8 veces 2,5-10,5 cm	Por cada rueda 8 veces 2,5-10,5 cm
Material del chasis de la segadora	Aluminio con entradas de acero 15 años de garantía¹)	Aluminio con entradas de acero 15 años de garantía¹)	Aluminio con entradas de acero 15 años de garantía¹)	Acero 2 años de garantía¹)	Aluminio con entradas de acero 15 años de garantía¹)	Aluminio con entradas de acero 15 años de garantía¹)
Capacidad de la bolsa colectora	65 l	65 l	Descarga lateral	Segadora trituradora	75 l	75 l
SABO Sistema Turbostar™	-	•	Descarga lateral	Segadora trituradora	•	•
Acolchado	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	•	○ SA612	○ SA610
Manillar regulable en altura	3 veces	3 veces	2 veces	3 veces	2 veces	2 veces
Transporte y almacenamiento	Asa plegable y asa de transporte	Asa plegable y asa de transporte	Asa plegable	Asa plegable y asa de transporte	Asa plegable y asa de transporte	Asa plegable y asa de transporte
Rodamientos de rueda delantero/trasero	Cojinete de bolas	Cojinete de bolas/ Cojinete deslizante de bronce	Cojinete de bolas/ Cojinete deslizante de bronce	Cojinete de bolas/ Cojinete deslizante de bronce	Cojinete de bolas/ Cojinete deslizante de bronce	Cojinete de bolas/ Cojinete deslizante de bronce
Capacidad de combustible	1,0 l	1,2 l	6,0 l	0,9 l	1,0 l	6,0 l
Peso	33 kg	49 kg	51 kg	51,5 kg	58 kg	63 kg
Nº de artículo	SA301020	SA321520	SA312120	SA327324	SA327424	SA322720

• Estándar ○ Accesorios ¹) Para uso privado exclusivamente, se aplican las condiciones de garantía SABO.



43-PRO



47-PRO VARIO



52-PRO S K A PLUS



Los modelos SABO PLUS pueden segar hasta ocho horas seguidas gracias al Capacidad de combustible extragrande de 6 litros.



53-PRO M VARIO



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

Cortacésped comercial con motor OHC de 4 tiempos de Yamaha. Freno de cuchilla embrague, 6 litros de capacidad de combustible, chasis de aluminio reforzado con acero y mucho más.

El chasis de aluminio fundido a presión de alta calidad está reforzado con placas de acero adicionales tanto en el interior como en el exterior.



Encontrará toda la información sobre nuestros cortacéspedes profesionales en sabo-online.com

Accesorios	Nº de artículo
Kit de acolchado 43-PRO	BSA645
Kit de acolchado 47-PRO	BSA631
Kit de acolchado 52-PRO S A	BSA641
Kit de acolchado 54-PRO	SA612
Kit de acolchado 54-PRO BBC	SA610
Protección contra impactos / deflector 54 cm	SA592

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO
Anchura de corte	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm
Para superficies de hasta	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²
Motor Potencia neta ECO ECO / TURBO Régimen del motor ECO / TURBO	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 rpm / 2800 rpm	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 rpm / 2800 rpm	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 rpm / 2800 rpm	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 rpm / 2800 rpm	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 rpm / 2800 rpm
Configuración recomendada	Litio-Ionen 2x 12 Ah 56V & PRO E cargador rápido	Litio-Ionen 2x 12 Ah 56V & PRO E cargador rápido	Litio-Ionen 2x 12 Ah 56V & PRO E cargador rápido	Litio-Ionen 2x 12 Ah 56V & PRO E cargador rápido	Litio-Ionen 2x 12 Ah 56V & PRO E cargador rápido
Modelos de batería / cargador	Batería PRO E BA6720T / Cargador rápido PRO E CH7000E	Batería PRO E BA6720T / Cargador rápido PRO E CH7000E	Batería PRO E BA6720T / Cargador rápido PRO E CH7000E	Batería PRO E BA6720T / Cargador rápido PRO E CH7000E	Batería PRO E BA6720T / Cargador rápido PRO E CH7000E
Tiempo de ejecución¹⁾ ECO / TURBO	120 min / 90 min	85 min / 70 min	100 min / 80 min	85 min / 65 min	80 min / 60 min
Tiempo de carga¹⁾ 73% / 100%	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min
Arranque y funcionamiento	Click & Go Empuñadura suave	Click & Go Empuñadura suave	Click & Go Empuñadura suave	Click & Go Empuñadura suave	Click & Go Empuñadura suave
Drive²⁾	Empuje	Velocidad variable 2,3-4,5 km/h	Velocidad variable 2,5-4,8 km/h	Velocidad variable 2,2-4,1 km/h	Velocidad variable 2,3-4,8 km/h
Ajuste de la altura de corte	Central 8 veces 2,5-8,0 cm	Para cada rueda 7 veces 2,5-8,0 cm	Para cada rueda 7 veces 2,5-8,0 cm	Para cada eje 7 veces 3,0-9,5 cm	Para cada rueda 8 veces 2,5-10,5 cm
Material del chasis de la segadora	Aluminio con entradas de acero 15 años de garantía³⁾	Aluminio con entradas de acero 15 años de garantía³⁾	Aluminio con entradas de acero 15 años de garantía³⁾	Acero 2 años de garantía³⁾	Aluminio con entradas de acero 15 años de garantía³⁾
Capacidad de la bolsa colectora	45 l	65 l	-	-	75 l
SABO Turbostar™-Sistema	•	•	Descarga lateral	Segadora trituradora	•
Acolchado	○ SAB10624	○ SAB10124	○ SAB10224	•	○ SAB10324
Manillar regulable en altura	3 veces	3 veces	2 veces	3 veces	2 veces
Transporte y almacenamiento	Asa plegable y asa de transporte	Asa plegable y asa de transporte	Asa plegable	Asa plegable y asa de transporte	Asa plegable y asa de transporte
Rodamientos de rueda delanteros/traseros	Rodamiento de bolas	Cojinete de bolas/ Cojinete deslizante de bronce	Cojinete de bolas/ Cojinete deslizante de bronce	Cojinete de bolas/ Cojinete deslizante de bronce	Cojinete de bolas/ Cojinete deslizante de bronce
Peso Sin batería	37 kg	45,5 kg	45 kg	46 kg	52,5 kg
Nº de artículo	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA622424

• Estándar ○ Accesorios ¹⁾ Con la configuración de batería recomendada, puede variar dependiendo de los hábitos de siega, el estado de la hierba y la altura de corte.
²⁾ Según el modo de funcionamiento seleccionado (ECO / TURBO) ³⁾ Condiciones válidas únicamente para uso personal, se aplican las condiciones de garantía SABO.



Puede encontrar todos los información sobre nuestros cortacéspedes comerciales a batería en sabo-online.com

La unidad de potencia EGO PU2700 ofrece motor de combustión y está especialmente diseñado para sin esfuerzo hasta los problemas más terreno difícil. Una convincente alternativa al tradicional corta-césped de gasolina.



Accesorios	Nº de artículo
Kit de picado 43-PRO E PUSH	SAB10624
Kit de picado 47-PRO E VARIO	SAB10124
Kit de picado 54-PRO E VARIO	SAB10324
Kit de picado 50-PRO E S VARIO	SAB10224
Cargador rápido profesional	SAB10524
Batería profesional 56 V 12 Ah	SAB10424

CORTACÉSPEDES MUNICIPALES

Los potentes cortacéspedes y recortadoras de hierba alta SABO han sido especialmente desarrollados para las exigentes tareas de mantenimiento de jardines y paisajes. Tanto si se trata de segar zonas cubiertas de maleza como de limpiar caminos y patios, estas máquinas están equipadas para afrontar cualquier reto.



60-PRO T PUSH

Eficaz y precisa: la 60-PRO T PUSH es ideal para limpiar caminos pavimentados y plazas. El potente motor HONDA GCV 200 y las ruedas de 40 cm ofrecen la máxima maniobrabilidad, mientras que el cabezal de corte ajustable lateralmente garantiza resultados precisos.



60-PRO T DRIVE

Para terrenos accidentados y extremos, la 60-PRO TDRIVE combina el motor HONDA GCV 200 con una transmisión conmutable, robustos neumáticos de 13" y una eficaz caja de cambios.

El mango ergonómico ajustable garantiza la comodidad durante largas sesiones de trabajo.



50-PRO C DRIVE

Para terrenos difíciles, el 50-PRO C DRIVE es un potente cortacésped de plataforma abierta con motor HONDA GXV 160.

Gracias a su excelente capacidad de ascenso y a sus ruedas neumáticas, funciona eficazmente incluso en terrenos difíciles.

	50-PRO C DRIVE	60-PRO T PUSH	60-PRO T DRIVE
Anchura de trabajo	50 cm	60 cm	60 cm
Motor	Honda GXV 160 4 tiempos-OHV	Honda GCV 2004 tiempos-OHV	Honda GCV 200 4 tiempos-OHV
Potencia neta Cilindrada Régimen del motor	3,0 kW 163 cm ³ 3100 rpm	3,7 kW 200 cm ³ 2800 rpm	3,7 kW 200 cm ³ 2800 rpm
Arranque y Funcionamiento	Cuerda de arranque y Empuñadura suave	Cuerda de arranque y Empuñadura suave	Cuerda de arranque y Empuñadura suave
Antivibraciones- Sistema	-	-	-
Sistema Drice	Transmisión manual	-	Transmisión manual
Velocidad de conducción	1,6 km/h	-	1,6 km/h
Sistema de corte	Combinación de ala oscilante y pala en cruz	Cuerda de nylon	Cuerda de nylon
Ajuste de la altura de corte	Regulación continua del patinaje 20 - 100 mm	Central 30, 45, 60 mm	Central 30, 45, 60 mm
Manillar	Plegable y regulable en altura 2 veces	Plegable Altura fija	Plegable Altura fija
Material / diseño de la plataforma de corte	Acero fijo	Acero fijo	Acero fijo
Características de seguridad	Plataforma de corte	Paneles laterales	Paneles laterales
Capacidad de combustible	1,4 l	0,9 l	0,9 l
Freno de disco embrague	Freno de cinta	Freno de cinta	Freno de cinta
Ruedas	Llantas de acero con neumáticos de tacos profundos	Neumáticos de caucho	LLantas de acero con neumáticos de tacos profundos
Rodamientos de rueda	Chavetero	Rodamiento de bolas	Keyway
Peso	66 kg	40,5 kg	49,5 kg
Nº de artículo	SA711024	SA700024	SA701024

• Estándar

Segadoras municipales



50-PRO C DRIVE



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

Encontrará toda la información sobre nuestras segadoras municipales SABO en sabo-online.com

Encontrará más productos para usuarios comerciales en la sección Catálogo profesional SABO.



Accesorios
60-PRO T PUSH / DRIVE - Kit de 10 líneas de corte

Nº de artículo
SAA20400

HECHO PARA PROFESIONALES.

Descubra toda nuestra gama para usuarios profesionales en el nuevo catálogo profesional SABO.



CONTACTE CON NOSOTROS. ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE.



Este catálogo está destinado a su distribución en todo el mundo. El equipamiento de cada país puede diferir del descrito en este catálogo. La información proporcionada por su distribuidor local de SABO es fidedigna. Este catálogo es correcto en el momento de su impresión en febrero de 2025. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los productos, nombres de productos, números de artículo, etc., por ejemplo, debido a desarrollos técnicos, cambios en la normativa legal o como parte del mantenimiento general del modelo.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com