



SABO

SUPERIOR MOWING.

KATALOG SABO 2025

VAŠE ZAHRADA, NAŠE ŘEMESLO.

Tato jména jsou synonymem kvality – tým stojící za značkou SABO.

Alexander G., Alexey N., Anastasija H., Andreas B., Andreas P., Armin S., Burkhard K., Can D., Carsten W., Christian E., Christian H., Christoph W., Daniel E., Daniel W., David G., Dieter S., Dietmar B., Dimitri M., Eduard K., Elisabeth R., Emanuel P., Florian L., Frank S., Friedrich D., Gabriele B., Hans L., Helmut B., Hermann K., Iris B., Jennifer D., Jens O., Johannes D., Jonas M., Julian S., Katharina H., Kay K., Konstantin D., Lars D., Lukas K., Luzie B., Maikel F., Marc H., Marian I., Maurice G., Melanie M., Michael K., Mike H., Mojtaba J., Natascha F., Nick M., Niclas R., Olav K., Omid J., Petra H., Pierre J., Robert S., Roman F., Romulus M., Sabine S., Salvatore V., Sascha S., Sebastian H., Sebastian M., Sebastiano V., Sergey C., Siegfried A., Stefan H., Stefan P., Stephan P., Thomas S., Thomas K., Thomas G., Tim K., Torsten W., Ute K., Uwe K., Viktoria B., Waldemar H., Yevhen V., Yilmaz B., Yusuf T., Zerae Girmay T. Od nás pro vás – **s vaší výrobě.**





Kde je kvalita doma.

SABO: Zkušenosti, které můžete pocítit – již více než 9 desetiletí.



Od samého počátku se nachází v Gummersbachu: výrobní závod SABO.

Nekompromisní kvalita značky je již více než devět desetiletí středobodem zájmu společnosti SABO. V německém Gummersbachu kombinujeme pokročilé technologie, vysoce kvalitní materiály a sofistikovaný, funkční design, abychom vytvořili spolehlivé nástroje, které činí zahradničení efektivnějším a příjemnějším: Sdílíme naši vášeň pro inovace a kvalitu s našimi maloobchodními partnery SABO. Společně vás chceme i v budoucnu přesvědčovat o naší odbornosti.

Naše všestranná produktová řada sahá od výkonných benzinových sekaček a praktických akumulátorových systémů až po multifunkční zahradní traktory. Na následujících stránkách najdete řadu praktických informací o našich produktech a užitečné tipy pro úspěšnou péči o trávník.

V zadní části katalogu najdete přehledný přehled celé naší produktové řady včetně srovnávacích technických údajů. Přejeme vám příjemné objevování produktů SABO a úspěšnou zahradní sezónu!



Rejstřík

SABO – Váš silný partner v péči o zahradu

Vaše zahrada, váš SABO: Najděte ideální model	4
Naše historie, naše hodnoty	6
Baterie pro vaši zahradu	12
Sekačky SABO: Kvalita, na kterou se můžete spolehnout	14
Oživte svůj trávník: Vertikutace	16
SABO sekačky na trávu pro velké plochy	18
Zahradní drtič COMSTAR 210	20
Profesionální řešení pro nejvyšší nároky	22

Technické údaje v přehledu

Akumulátorové sekačky na trávu	26
Akumulátorové zahradní nářadí	28
Benzínové sekačky na trávu	30
Vertikutátory	34
Zahradní traktory	35
Zahradní drtiče	36
Profesionální benzinové sekačky na trávu	38
Profesionální akumulátorové sekačky na trávu	40
Profesionální sekačky na vysokou trávu	42

Hlavní události nové sezóny

Neustále zdokonalujeme naše produkty – ať už prostřednictvím vylepšených komponentů nebo nových funkcí. Mezi mnoha dalšími vylepšeními vám s hrdostí představujeme naše nejzajímavější inovace pro rok 2025.



Zahradní drtič

COMSTAR 210 zvyšuje efektivitu zahradních prací díky své patentované technologii drcení. Díky inovativnímu principu ELIET CHOPPING PRINCIPLE™ drtí dřevo podél jeho přirozené struktury vláken, což zajišťuje optimální výsledky při zpracování zahradního odpadu.

Více na straně 20



Kombinované nářadí napájené baterií

Snadnější než kdy dříve: tyčové nůžky mají impozantní 25 cm dlouhou pilovou čepel a tyčové nůžky s 51 cm dlouhými dvojítymi čepelemi dokážou přesně a snadno stříhat větve o průměru až 18 mm.

Více na straně 28

ZAČÁTEK VAŠEHO DOKONALÉHO TRÁVNÍKU.

Najděte správnou sekačku pro vaši zahradu.

Vaše zahrada si zaslouží dokonalý trávník – a správná sekačka je nezbytným nástrojem k dosažení tohoto cíle.

Ale který model je pro vás ten pravý? Jaké funkce jsou opravdu důležité? S našimi tipy a vysoce kvalitní řadou SABO určitě najdete stroj, který splní vaše požadavky – pro pohodlné, spolehlivé a dlouhotrvající sekání trávy.

1. SPRÁVNÝ POHON A SPRÁVNÁ VELIKOST

Akumulátorová sekačka, benzinová sekačka nebo zahradní traktor? Velikost vaší zahrady určí, který stroj je pro vás ten pravý. Naše výkonné akumulátorové sekačky jsou ideální pro malé až středně velké trávníky – jsou lehké, tiché a šetrné k životnímu prostředí. Pro plochy do 5 000 m² doporučujeme naše výkonné benzinové sekačky. A pokud máte ještě větší zahradu, můžete si užít pohodlí zahradního traktoru a práci zvládnout v pohodlí.



2. VYNIKAJÍCÍ HODNOTA

Dobrá sekačka na trávu je investice, která vám vydrží mnoho let. Proto by měla být kvalita na prvním místě: robustní nože, spolehlivý pohonný systém a odolná převodovka mají rozhodující význam. Sekačky SABO tyto požadavky splňují: již ve fázi vývoje procházejí přísnými zátěžovými testy a kontrolními postupy, aby byla zaručena nejvyšší kvalita a dlouhá životnost. Od roku 1932 jsme synonymem německé techniky a precizního zpracování.



3. ZARUČENÁ TRVANLIVOST

Ať už je vaše sekačka na trávu napájena baterií nebo benzinem, chcete mít jistotu, že bude mít dlouhou životnost. Proto byste měli hledat komplexní záruční podmínky. Společnost SABO například nabízí na hliníkové kryty svých sekaček na trávu 15letou záruku*. Díky tomu máte jistotu, že sekačku SABO budete moci používat po mnoho let.

4. NÁHRADNÍ DÍLY, I PO LETECH

Dostupnost náhradních dílů je důležitým faktorem při nákupu sekačky na trávu. Ujistěte se, že budete mít dlouhodobě snadný přístup k originálním náhradním dílům. Vyhněte se levným napodobeninám, které mohou ohrozit výkon a bezpečnost vašeho stroje. SABO vám nabízí originální náhradní díly i mnoho let po ukončení výroby dané série – pro maximální životnost a zachování hodnoty vaší sekačky na trávu.




5. ODBORNÉ PORADENSTVÍ A PODPORA

Důvěřujte odbornému poradenství a prvotřídním službám. Specializovaní prodejci vám nejen poskytnou individuální poradenství, ale jsou také spolehlivým kontaktním místem pro údržbu a opravy. Sekačky SABO se tradičně prodávají prostřednictvím vyškolených a autorizovaných prodejců, kteří jsou vám k dispozici se svými odbornými znalostmi a servisem.

SEKAČKY NA TRÁVU

Ať už pro malé městské zahrady nebo rozsáhlé zelené plochy, SABO nabízí sekačky na trávu v různých velikostech s šířkou záběru od 40 do 54 cm. Vyberte si z výkonných benzinových motorů nebo ekologických modelů napájených bateriemi. Díky inovativní technologii a ergonomickému designu zajišťují naše sekačky na trávu maximální pohodlí uživatele.

Ať už si vyberete jakýkoli model, všechny naše sekačky mají jedno společné: nejvyšší kvalitu. Od roku 1932 jsou naše stroje synonymem pro odolnost, spolehlivost a dokonalé výsledky sekání.



MULČOVACÍ SEKAČKA

Trávník udržovaný mulčovací sekačkou vypadá po celý rok svěže a zdravě. Mulčování zanechává na trávníku jemně rozdrcené zbytky trávy, které působí jako přírodní hnojivo. Trávník tak získává živiny přirozeným způsobem a vy nemusíte používat další hnojivo. S mulčovacími sekačkami SABO, které jsou vhodné pro soukromé i profesionální použití, můžete mulčovat snadno a efektivně.


Mimochodem, téměř všechny naše sekačky s výhozem vzadu lze vybavit mulčovací sadou, takže můžete podle potřeby přepínat mezi sekáním a mulčováním.



VERTIKUTÁTORY

Pravidelné vertikutování zajišťuje rovnoměrný a zdravý trávník: vertikutátory SABO provádějí milimetrové řezy v půdě, odstraňují mech a travní plst' a tím podporují provzdušnění půdy. Výsledkem je vitální trávník, který lépe absorbuje vodu a živiny. Pravidelné vertikutování také podporuje nový růst a zhušťuje trávník.


Díky osvědčené kvalitě a odolnosti SABO jsou naše vertikutátory ideálním doplňkem vašeho vybavení pro péči o trávník.



ZAHRADNÍ TRAKTORY

Pokud máte na údržbu velké plochy, jsou zahradní traktory SABO tou správnou volbou: bez námahy zvládnou i ty nejnáročnější úkoly a nabízejí maximální jízdní komfort. Jsou vybaveny výkonnými a odolnými čtyřtákními motory a plynulou hydrostatickou převodovkou, takže jsou připraveny na širokou škálu použití. Velké zásobníky snižují počet vyprázdňovacích operací a šetří drahocenný čas.

S volitelným příslušenstvím, jako je radlice, zametač nebo mulčovací zátka, se naše zahradní traktory stávají skutečnými všestrannými pomocníky – pro celoroční zahradničení a ještě větší radost.



* V souladu se záručními podmínkami SABO. 15letá záruka na hliníkové pouzdro pro domácí použití. Neplatí pro komerční použití.

JAK JSME SE DOSTALI TAM, KDE JSME DNES.

SABO – od ambiciózního zakladatele
k živé firemní filozofii.

DNES

Sortiment produktů SABO se za více než 90 let od založení společnosti značně rozšířil. Dnes kromě sekaček na trávu zahrnuje také vertikutátory, mulčovače, zahradní traktory, zahradní drtiče a stroje pro komunální použití. Sortiment doplňují akumulátorové zahradní nářadí, jako jsou křovinořezy a nůžky na živé ploty, stejně jako vysoce kvalitní zahradní příslušenství. Co se nezměnilo – a nikdy nezmění – je nekompromisní požadavek na nejvyšší kvalitu. Ten je hluboce zakořeněn v DNA společnosti SABO a je důvodem, proč značka představuje prvotřídní zpracování a maximální spolehlivost jak pro hobby, tak profesionální zahradníky.

2023

Po téměř 30 letech se SABO vrací do soukromého vlastnictví. To znamená začátek nové éry s jasnou vizí a silným závazkem k hodnotám společnosti.



Tento návrat nám dává svobodu důsledně realizovat naši vizi a ještě lépe reagovat na potřeby našich zákazníků

– Lars Daniel, Řídící majitel

2017

Žádný napájecí kabel, žádná benzínová nádrž, žádné místní emise. SABO uvádí na trh novou kategorii zahradního nářadí s moderní bateriovou technologií – pro profesionální i amatérské zahradníky. Od sekaček na trávu po křovinořezy, nůžky na živé ploty a foukače listů – výkonné lithium-iontové baterie umožňují pohodlné používání kdekoli.

1932

V počátcích SABO prodávalo pouze oleje a maziva pro automobily. Zatímco Walter Born opustil společnost již po roce, Heinrich Sanner založil druhý pilíř své společnosti: oddělení technických inovací – vždy s cílem nabídnout svým zákazníkům ty nejlepší možné služby. SABO také vyrábělo maznice pro letadla, obchodovalo s čisticími prostředky na ruce a provozovalo specializovaný obchod s grafitem. Sanner tedy strávil prvních několik let zkoumáním nových obchodních příležitostí – až se poprvé setkal se zeleným trhem.



1952

Válka skončila. Sanner si všiml, že mnoho živých plotů v Německu nebylo dlouho stříháno. Hledal způsob, jak lidem tuto časově náročnou a nudnou zahradnickou práci usnadnit. A tak v roce 1952 vyvinul elektrické nůžky na živé ploty. Zakladatel společnosti rychle objevil obrovský potenciál tohoto trhu – a stejně jako živé ploty i tento nápad rychle vypučel nové výhonky.

1954

Heinrich Sanner byl ambiciózní ve svém hledání dalších nápadů, jak usnadnit práci v parcích a zahradách. A byl úspěšný: v roce 1954 vyvinula společnost SABO svou první motorovou sekačku pro profesionální použití – průkopnický krok. Sannerovým cílem bylo vždy dosáhnout toho nejlepšího ve všech svých produktech. Díky hospodářskému rozmachu v Německu se motorové sekačky staly populární i mezi amatérskými zahradníky. Společnosti SABO bylo jasné, že největší příležitosti k růstu skýtají jak motorové sekačky, tak i sektor příslušenství. Sanner začal systematicky propagovat obě oblasti.



1965

V roce 1965 vyvinula společnost SABO první plně hydraulickou sekačku na s větě pro profesionální použití. Pro uživatele to znamená ještě méně práce, menší opotřebení, snadnější údržbu a tím i větší úspory. V roce 1969 se obě divize, sekačky na trávu a příslušenství, začaly rozvíjet nezávisle na sobě. Vývoj a výroba sekaček na trávu zůstaly v Gummersbachu, zatímco divize příslušenství se přestěhovala do Wiehlu.

JAK TO VŠECHNO ZAČALO.

Všechno to začalo těsně po Velké hospodářské krizi v roce 1932: Časy byly velmi těžké. Přesto plni optimismu založili Heinrich Sanner a jeho partner Walter Born společnost SABO – Centrální distribuce ropných produktů a technických novinek. Písmena SA znamenala Sanner a BO znamenala Born. Tak vznikla společnost SABO.



1978

Na konci 70. let to byl opět duch vynálezavosti, který posunul společnost SABO vpřed: v roce 1978 značka představila patentovaný systém TurboStar-System™. Díky této inovativní myšlence lze nyní optimálně sekat i mokrou trávu a zcela ji sbírat do sběrného koše. Turbo znamenalo zrychlení i v ekonomickém smyslu:

Na počátku 80. let učinila společnost SABO rozhodný krok vpřed a stala se lídrem na trhu v odvětví sekaček na trávu.



2007

Společnost SABO vždy kladla na první místo uživatele. Za účelem neustálého zlepšování pracovních podmínek zavedla společnost SABO v roce 2007 pro své profesionální sekačky systém „Anti-Vibration System“. Tento systém výrazně snižuje vibrace v zápěstí. Díky tomu může uživatel pracovat bezpečně a v pohodě po celý den.

1981

Na počátku 80. let 20. století společnost SABO rozšířila svůj sortiment o vertikutátory.



Od té doby jsou vertikutátory SABO synonymem kvality, odolnosti a výkonu. Tyto vlastnosti byly uznávány již u sekaček na trávu.


PVÁŠEŇ VYROBENÁ V NĚMECKU.*

Jak společnost SABO a její zaměstnanci již po desetiletí zajišťují proslulou kvalitu SABO.

* V Gummersbachu se vyrábějí pouze ruční sekačky a vertikátory

DEN, KDY SE SEKAČKA NA TRÁVU NAUČILA LÉTAT

Ve společnosti SABO rádi vyprávíme anekdotu o zakladateli firmy Heinrichu Sannerovi na téma kontroly kvality: Sanner jednoduše vyhodil sekačky z okna. Poté byly zkontrolovány, zda jsou stále v dobrém provozním stavu. V souladu s mottem: Nevyrábíme hračky, vyrábíme profesionální zařízení. Ale jak si udržet reputaci výrobce vysoce kvalitních a spolehlivých zahradních nástrojů po mnoho desetiletí? Lze kvalitu „nařídít“? Nebo vychází z tradice, která se žije a pěstuje?



NIC NENÍ DOBRÉ, POKUD NENÍ DOBRĚ OTESTOVÁNO

V dnešní době zařízení SABO neletí z okna. A přesto je cesta od prvního náčrtu k prvnímu použití na trávníku dlouhá a obtížná. Než jsou jednotlivé komponenty sestaveny ve výrobě, zkontrolujeme, zda splňují naše přísné požadavky na kvalitu.

Jednotlivé komponenty se poté montují v naší dílně v Gummersbachu, nedaleko Kolína nad Rýnem v Německu. Následuje řada testů a kontrol kvality. Tímto způsobem se v každé fázi vývojového procesu ujišťujeme, že sekačky skutečně splňují naše požadavky.

TESTOVÁNÍ SEKAČEK NA TRÁVU

Každý nový prototyp sekačky SABO musí před zahájením sériové výroby projít náročnou zkouškou. Například při nárazové zkoušce se pomocí ocelové trubky a tyče testuje mechanická pevnost nože.

Zkoušky vibrací, pohonu a převodovky simulují namáhání a zatížení při každodenním používání. Zkouška nožů kontroluje jejich konstrukční pevnost. Teprve po milionu zatěžovacích cyklů je nůž schválen pro sériovou výrobu.

Při nárazové zkoušce se do běžícího nože a podvozku vystřelují kalené ocelové kuličky, které poskytují informace o konstrukční pevnosti a ochraně. Naši odborníci navíc produkty podrobuje náročným zkouškám v terénu za nejtěžších podmínek. To vše je charakteristickým znakem produktů SABO a zárukou naší proslulé vysoké kvality po dlouhou dobu.



SPOLUPRÁCE JE KLÍČOVÁ

The SABO brand is not only characterised by strict quality standards, but above all by a strong community of motivated people. The principle of production at SABO follows its own set of rules. Quality is not dictated here, but deliberately developed, making it the goal of every single employee.

Everyone involved is called upon to get involved. This means taking responsibility and getting involved beyond their own workplace and department. Every day, all employees at SABO make sure that quality is not an exception, but the rule.

KOMUNITNÍ DUCH

Jednou z nejdůležitějších výhod společnosti SABO je těsná blízkost prodeje, vývoje a výroby v areálu společnosti v Gummersbachu. Cesty jsou krátké, lidé se znají a komunikují tváří v tvář. Tímto způsobem se kolegové stávají partnery na pracovišti – a každý se stává součástí týmu SABO. Tento výjimečný pocit sounáležitosti začíná v samotné společnosti SABO a prostupuje všemi odděleními až k našim maloobchodním partnerům a zákazníkům.

Tento pocit sounáležitosti žijeme a vědomě pěstujeme i mimo brány továrny. Je to základ živé firemní kultury a produktů, které splňují nejvyšší očekávání v oblasti kvality a trvanlivosti. Zkušenosti z více než šesti desetiletí jsou standardně zabudovány do každé sekačky SABO, což jako zákazník uvidíte a pocítíte na první pohled.

Naše stroje SABO nabízejí nejvyšší úroveň bezpečnosti, výkonu a spolehlivosti. Vše, co byste od dobrého partnera očekávali.

OSOBNOSTI STOJÍCÍ ZA ZNAČKOU SABO



Sabine Schenker Finanční účetní ve společnosti SABO

Od roku 1984 jsem součástí rodiny SABO – a nemohla bych být více přesvědčená o své volbě. Moje cesta začala učňovským místem jako průmyslový úředník. Po několika letech v prodeji strojů jsem v roce 2010 udělal skok do účetnictví a pokračoval ve vzdělávání, abych se stal certifikovaným finančním účetním. Dnes mám na starosti řadu úkolů pro naše prodejce, zejména v oblasti platebních transakcí, pojištění obchodních úvěrů a fakturace asociací. Do mé pracovní náplně patří také správa aktualizací kmenových dat a zaškolování nových specializovaných prodejců.

Na své práci miluji kombinaci struktury a flexibility – nikdy se nenuším. Můj den často začíná brzy, obvykle kolem 7:00, což mi umožňuje vyvážit čas pro rodinu a domácí život. Dosáhnout zdravé rovnováhy mezi prací a soukromým životem pro mě vždy bylo důležité a SABO mě v průběhu let podporovalo v tom, abych mohla zvládat obojí.

„SABO je pro mě víc než jen pracoviště.“

Na SABO si obzvláště cením silného pocitu sounáležitosti. Tady si navzájem pomáháme, když je to nejvíc potřeba. Ať už v hektických obdobích, nebo při řešení výzev, všichni táhneme za jeden provaz. I v osobním životě mi srdce bije pro SABO. Naše zahrada se nyní pyšní téměř všemi zařízeními z nabídky SABO – ať už jde o drtič, sekačku nebo motorovou pilu. Naplňuje mě hrdost, že naše produkty neznám jen z kanceláře, ale používám je i doma a vidím jejich kvalitu v akci. Jsem opravdu vděčný, že mohu být součástí tohoto úžasného týmu.

Kay Kaulisch Servisní technik ve společnosti SABO

Od roku 2008 jsem součástí týmu SABO a od té doby jsem s touto společností úzce spjat. Jako technik údržby mám na starosti udržování našich strojů v perfektním stavu – od oprav a údržby až po koordinaci s externími poskytovateli služeb. Moje role však sahá ještě dál. Jako „všeuměl“ zasahuji všude tam, kde jsou potřeba technická řešení nebo pomoc.

Můj pracovní den je stejně rozmanitý jako moje úkoly a každé ráno přináší nové výzvy, které je třeba řešit – ať už v oblasti strojírenství, údržby nebo správy budov.

Moje cesta se společností SABO začala učňovským výcvikem, který jsem zde úspěšně absolvoval. Od samého začátku mi bylo jasné, že chci zůstat. Nejen kvůli zajímavým úkolům, ale také kvůli lidem. Ve společnosti SABO pracujeme jako tým a podporujeme se navzájem v dobrých i těžkých časech.

Kombinace kamarádství a vášně pro produkt dělá SABO pro mě výjimečným. Je to místo, kde se cítíte jako doma a víte, že se můžete spolehnout na ostatní – stejně jako v dobrém partnerství.



„Rozmanitost činí mou práci zajímavou.“



Elisabeth Rautenberg Montážní technik ve společnosti SABO

Již 33 let jsem hrdým členem týmu SABO. Mou hlavní náplní práce je předmontáž řidičů, ale vždy jsem připravený pomoci, kdekoli je to potřeba. Každý úkol, který během dne řeším, je pro mě důležitý – každé ráno si stanovím cíl a do konce dne ho splním.

Pro mě je týmová práce a solidarita vše. Na své práci si nejvíce cením svých kolegů a úzké spolupráce, kterou sdílíme. Možná nejsme velký tým, ale jsme malá rodina, která se na sebe může vždy spolehnout.

Když jsem nastoupila do SABO, bylo to jednoduše proto, že jsem potřebovala práci. To, co začalo jako pragmatické rozhodnutí, se rychle proměnilo v profesionální domov. Dnes mohu s jistotou říci, že v SABO jsem našla nejen práci, ale místo, kam opravdu patřím. Jako jediná žena v montážním oddělení jsem tvrdě pracovala, abych si získala respekt svých kolegů – a jsem na to hrdá. Nebylo to vždy snadné, ale uznání, které jsem od svých kolegů získala, dokazuje, že vytrvalost a odhodlání se vyplatí. Tato cesta mě nejen posílila, ale také prohloubila mé pouto s týmem.

„Jako žena v parlamentu jsem si vysloužila respekt – a jsem na to hrdá.“

Za ta léta jsem si velmi oblíbil svou práci i lidi, se kterými ji sdílím. SABO pro mě znamená mnohem víc než jen místo, kde pracuji. Po více než třech desetiletích mohu s hrdostí říci, že jsem se SABO zestárl – a považuji to za obrovskou výsadu. Pocit sounáležitosti, vzájemná podpora a rodinná atmosféra charakterizují toto místo a dělají ho pro mě opravdu výjimečným.

Hans Christian Lashon Technik zákaznického servisu ve společnosti SABO

Již 25 let jsem součástí týmu SABO – cesta, která pro mě vlastně začala náhodou. V roce 1998 jsem hledal strukturovanou práci na denní směnu, abych mohl studovat večerní školu, a přijal jsem volné místo v SABO.

O rok později jsem se stal stálým členem týmu. Dnes pracuji v technickém zákaznickém servisu, kde se zabývám potřebami našich specializovaných prodejců a koncových zákazníků. Ať už po telefonu nebo písemně, řeším konzultace, odstraňuji problémy a zpracovávám záruční případy. Nejvíce mě baví pomáhat zákazníkům a prodejcům v zdánlivě beznadějných situacích. Poskytovat jim řešení, obnovovat jejich důvěru a ukazovat jim, že se SABO rozhodli správně, to je to, co mě pohání.

„Pro mě je nejdůležitější najít řešení a budovat důvěru.“

To, co pro mě dělá SABO opravdu výjimečným, je rodinná atmosféra kamarádství, která přetrvává již řadu let. Navzdory strukturálním změnám a různým výzvám se tým ještě více sblížil a tento pocit sounáležitosti je hlavním důvodem mé dlouholeté spolupráce. Každý den vnímám jako jedinečný projekt, při kterém se vždy soustředím na posilování reputace SABO a zajištění spokojenosti zákazníků.

Jsem hrdý na to, že jsem součástí jednoho z předních výrobců zahradních produktů, a řídím se mottem: „Patříme mezi ty nejlepší.“

Můj nejvýznamnější okamžik? 13. září 2023 – den, kdy jsme znovu dosáhli úspěchu a převzali kontrolu nad svou budoucností. SABO představuje více než jen spolehlivé produkty; je to také tým a pracovní kultura, která mě neustále motivuje a podněcuje mou vášň.



VYLEPŠETE SVOU ZAHRADU S SABO.



**Nůžky na živý plot
HC-66**

Oboustranně broušené čepele zaručují přesné výsledky, zatímco trojnásobně nastavitelná multifunkční rukojeť zajišťuje pohodlné držení. Robustní tělo z hořčíku zaručuje vysokou stabilitu a dlouhou životnost.



**Foukač listů
LB-934**

S plynule nastavitelnou, uzamykatelnou rychlostí a výkonnou funkcí boost, která bez námahy odstraní i ty nejodolnější listy a nečistoty.



Srdcem bateriového systému SABO je výkonná a spolehlivá 40voltová lithium-iontová baterie. Lze ji snadno vyjmout a vložit, což činí nabíjení obzvláště pohodlným. Maximální flexibilita pro všechny vaše zahradnické práce.



**Vertikutátory
33-V ACCU**

S pracovní šířkou 33 cm je ideální pro přesnou práci na malých až středně velkých trávnících. Díky kompaktním rozměrům se snadno ovládá v úzkých zahradách a kolem překážek. Vertikutátor má dvojitý slot pro baterie, který nabízí delší dobu provozu a větší flexibilitu.

**Tyčová pila / tyčové nůžky na živý plot
KOMBINOVANÝ NÁSTROJ**

Tyčová pila s 25cm čepelí a rychlostí 9,8 m/s. Prodlužovací tyč umožňuje řezat větve, které jsou obtížně dosažitelné. Tyčové nůžky na živý plot mají 51cm čepel s dvojitými noži, které snadno uříznou větve o tloušťce až 30 mm.



NOVÝ

**Křovinořez
ST-30**



**Křovinořez
MS-36**



MS-36 je dokonale vybaven pro práci v husté trávě a podrostu a lze jej použít buď s cívkou s nití, nebo s vysoce kvalitním nožem, zatímco praktický popruh pro přenášení poskytuje další pohodlí. ST-30 je lehký a snadno ovladatelný, což jej činí ideálním pro přesnou práci.



**Řetězová pila
CS-25**

Dosahuje rychlosti řetězu 20 m/s s dobou zastavení řetězu méně než 0,2 sekundy. S hmotností 3,8 kg se pohodlně drží. V balení s řetězovou lištou 25 a 35 cm.

**Sekačka na trávu
47-ACCU VARIO**

V bateriovém systému SABO je k dispozici celkem pět sekaček na trávu, s pohonem i bez pohonu.

Mezi ně patří model 47-ACCU VARIO s dvojitým slotem pro baterie:

Díky systému SABO TurboStar-System™ zajišťuje optimální výsledky sběru i na mokré trávě. Robustní hliníkový podvozek s 15letou zárukou je obzvláště odolný. Variabilní pohon zadních kol umožňuje snadné ovládání i na svazích.



* Platí záruční podmínky SABO

SABO 47-VARIO E

Špičková sekačka s výkonným motorem SABO: Vychutnejte si vysoký komfort sečení s objemem sběrného koše 65 litrů a variabilním pohonem. Elektrický okamžitý start vám umožní rychlé spuštění pomocí klíče zapalování.

SABO 47-ACCU VARIO


Variabilní pohon zadních kol zajišťuje bezpečný pohyb této velké akumulátorové sekačky. Centrální indikátor na řídítkách umožňuje snadné ovládání rychlosti a přehledné zobrazení stavu akumulátoru. Kompatibilní s výkonným 40V akumulátorem.



Pro domácí sekačky na trávu viz strana 26.
Pro profesionální sekačky na trávu viz strana 38.

SEKAČKY NA TRÁVU

Začátečník, hobbyista nebo profesionál? Malé, střední nebo velké travnaté plochy? Na tom nezáleží. V naší nabídce sekaček SABO najdete ten správný stroj pro každou potřebu.





SYSTÉM TURBOSTAR™

Většina našich sekaček je vybavena patentovaným systémem TurboStar™ od společnosti SABO, který zajišťuje, že tráva je před sekáním zvednuta a účinně transportována do sběrného koše – i když je vlhká.

HLINÍKOVÝ PODVOZEK

Mnoho našich sekaček SABO je vybaveno vysoce kvalitním hliníkovým podvozkem. Díky tomu jsou lehké a extrémně robustní – a mají 15letou záruku*.



MOŽNOST POHONU ZADNÍCH KOL

Sekáte na nerovném nebo náročném terénu? Žádný problém: volitelný pohon zadních kol zajistí, že váš SABO a vaše sekání budou probíhat bezpečně. U mnoha modelů lze tento pohon variabilně nastavit podle rychlosti chůze.

VYSOKOVÝKONNÁ ČEPEL

Jednodílná čepel je vyrobena z nejkvalitnější pružinové oceli a je vyráběna v souladu s nejprísnejšími výrobními a bezpečnostními směrnici.



* Platí záruční podmínky SABO

VERTIKUTÁTORY

Vertikutaci uvolňuje půdu trávníku, aby vytvořila prostor pro nový růst trávy a zajistila, že kořeny trávy dostávají dostatečné množství vzduchu, vody a živin. To umožňuje růst nové, svěží, zdravé a husté trávy.




VAŠE VOLBA

Ať už se jedná o výkonný benzínový motor pro velké plochy nebo moderní, ekologický bateriový pohon pro oblasti citlivé na hluk, volba je na vás.

OSTRÝ, PŘESNÝ, ÚČINNÝ:

Vertikutátory SABO provzdušňují půdu do hloubky několika milimetrů pomocí nožů z vysoce kvalitní pružinové oceli. Plynulé nastavení pracovní hloubky umožňuje přesně přizpůsobit hloubku požadavkům vašeho trávníku a půdním podmínkám.



PRYČ S MECEM, SEM S ZELENOU

Stará tráva, mech a plevel nemají šanci. Vertikutátory SABO jemně a přirozeně zbavují váš trávník nežádoucích nečistot. Výsledkem je perfektně udržovaný, svěží trávník.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY SNADNO A RYCHLE

Pro větší pohodlí lze posekanou trávu ukládat přímo do sběrného vaku, který je k dispozici jako příslušenství. Tím nejenže udržíte svůj trávník zdravý, ale také uklizený a čistý – bez nutnosti dalšího úsilí.



SABO 33-V ACCU

Díky bateriovému provozu a pracovní šířce 33 cm je ideální pro malé až středně velké trávníky. Dvojitý slot pro baterie, který je napájen výkonnou 40V baterií ze systému SABO, zajišťuje delší dobu provozu.

SABO 38-BV

Výkonný benzínový vertikutátor 38-BV dosahuje vynikajících výsledků díky pracovní šířce 38 cm, výkonnému čtyřtaktnímu motoru OHV, robustnímu a odolnému hliníkovému tělu a 15 ostrým vertikutovacím nožům.



Více informací o našich vertikutátorech najdete na straně 34



SEKAČKY NA TRÁVU

Objevte snadnou efektivitu při sekání velkých trávníků s traktory SABO. Jsou vybaveny výkonnými dvouválcovými motory, působivým výkonem a ydrostatickým pohonem a jsou navrženy pro nejnáročnější úkoly.

Více informací najdete na straně 35

SNADNÉ VYPRÁZDNĚNÍ KOŠE NA TRÁVU

Sběrný koš 93-H a 103-H lze vyprázdnit pomocí jedné rukojeti pomocí sklopného mechanismu.



POHODLNÉ PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU

Standardní tažné zařízení umožňuje použití široké škály přídatných zařízení.



SNADNO ODSTRANITELNÁ ŘEZACÍ PLOCHA

Robustní ocelová plošina se dá snadno demontovat v několika krocích.

SKUTEČNÍ MULTITALENTOVANÍ LIDÉ

Přizpůsobte svůj zahradní traktor SABO pro zimní údržbu pomocí volitelného přídatného rámu. S praktickým připojitelným zametačem snadno a efektivně zvládnete mnoho prací kolem vašeho pozemku.

Kompatibilní s příslušenstvím od: **tielbürger**

Sněhová fréza

Pro zimní údržbu s vaším zahradním traktorem SABO




Tielbürger TS125

Proměňte svůj zahradní traktor v výkonné sněhové pluhové vozidlo pomocí sněhového pluhu TS125: standardně dodávaná gumová radlice chrání povrch země.

Připojovací zametač

S pracovní šířkou 120 cm, včetně zásobníku na odpad.



Tielbürger TK520

Pracovní šířka 120 cm, včetně zásobníku na odpad. S modelem TK520 je údržba pozemků hračkou. K dispozici s celou řadou praktického příslušenství.



LED SVĚTLOMETY

Jasná LED světla zajišťují vynikající viditelnost i při práci ve tmě.

ROBUSTNÍ NÁRAZNÍK

Pro zvýšenou odolnost a tlumení nárazů.



EXTRA ŠIROKÉ PNEUMATIKY

18palcové pneumatiky zajišťují optimální trakci a chrání trávník.



KOMFORT PRO VELKÉ PROSTORY

Naše vysoce výkonné modely nabízejí bezkonkurenční výsledky sekání a pohodlné ovládání z sedadla řidiče. To vám nejen ušetří námahu a energii, ale také usnadní práci na větších trávnících.

2-VÁLCOVÝ
MOTOR

MALÝ
POLOMĚR
OTÁČENÍ

RYCHLÉ
VYPRÁZDNĚNÍ
KOŠE

EXTRA
ŠIROKÉ
PNEUMATIKY

ZAHRADNÍ DRTIČ

NOVÝ

NÍZKÁ HLUČNOST A SNÍŽENÉ VIBRACE

Důmyslný systém drcení zajišťuje nízkou hlučnost provozu. Dvojité stěny drtící komory a gumové tlumiče pod základnou motoru a ložiskem také minimalizují vibrace a hluk.

DOKONALÉ DŘEVNÍ ŠTĚPKY

Rozdrcený materiál je vysoce zhutněný, dokonale rozdrcený a poskytuje ideální strukturu pro rychlé kompostování s optimální vlhkostí.

Zahradní drtič COMSTAR 210 bez námahy přemění větev, listí a zelený odpad na jemně rozdrcený materiál – efektivně, bez vibrací a tiše. Patentovaná technologie drcení nejenže přináší působivé výsledky, ale také usnadňuje udržitelné nakládání se zahradním odpadem.

Více informací na straně 36



PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE ŠTĚPKOVÁNÍ

COMSTAR využívá inovativní technologii ELIET CHOPPING PRINCIPLE™ k efektivnímu štěpkování dřeva podél vláken. Speciálně navržené nože fungují jako malé sekery a zajišťují snadné štěpkování.

3,1 LITROVÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ

Připraveno pro rozšíření provoz

ČTYŘTAKTNÍ MOTOR VANGUARD 200

1-válec | 6,5 HP | 203cc

OCELOVÝ RÁM

Odolný a trvanlivý

VELKÝ PLNÍČÍ ŽLAB

s otvorem 300 x 250 mm a dvěma ochrannými klapkami

87LITROVÁ SBĚRNÁ NÁDOBA

Odpovídá objemu standardního kolečka

SABO PRO KOLA

Ocelová kola s plnými gumovými pneumatikami, rozměr 210 x 50 mm

Volitelné síto pro mokrý materiál a listí

Standardní síto

Pro větve do průměru 50 mm


UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ A KOMPAKTNÍ

Kompaktní zásobník krmiva lze zcela demontovat, což usnadňuje skladování nebo přepravu: ideální pro úsporu místa při skladování.

14/h

VYSOKÁ ÚČINNOST

S 58 000 řeznými údery za minutu COMSTAR velmi rychle drtí větve a zelený odpad: za pouhých pět minut naplníte kolečko jemně rozdrceným materiálem.



SABO 54-PRO VARIO

Skutečně profesionální sekačka s výhozem vzadu. Model 54-PRO VARIO se vyznačuje manévrovatelností, snadnou ovladatelností a nabízí šířku záběru 54 cm a velký 75litrový sběrný koš. Jeho čtyřtákní motor OHV je extrémně robustní a odolný.

SABO 52-PRO S K A PLUS

S šířkou záběru 50 cm a objemem palivové nádrže 6 litrů je tato sekačka s bočním výhozem ideální pro plochy do 5 000 m². Variabilní pohon výrazně usnadňuje práci profesionálním uživatelům. Nízká úroveň vibrací díky antivibračnímu systému.


Komerční sekačky najdete na straně 38.
Komerční vertikátory najdete na straně 34.

PRO-MODELY

Výkonné a odolné. S výkonnými motory a mnoha funkcemi. Pro velké trávníky a pozemky. Po desetiletí se mnoho komunálních a komerčních uživatelů spoléhá na naši spolehlivou a robustní technologii.

FLEXIBILNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Ocelová kola zajišťují vynikající trakci a odolnost. Individuálně nastavitelná výška sečení našich profesionálních strojů vám umožňuje snadno přepínat mezi různými výškami sečení.




ANTI-VIBRAČNÍ SYSTÉM

Snižuje vibrace na řídítkách, což umožňuje provoz sekačky po celý pracovní den bez omezení pohodlí nebo bezpečnosti. K dispozici u většiny profesionálních modelů.

ROBUSTNÍ PŘEVODOVKA

Profesionální převodovka našich sekaček poskytuje točivý moment nezávislý na síle řazení, což zajišťuje vysoký výkon a dlouhou životnost.



PRO HLINÍKOVÝ PODVOZEK

Hliníkový podvozek je extrémně robustní a navržený pro nepřetržité používání v nejnáročnějších podmínkách. Dodatečné ocelové výztuhy na vnitřní i vnější straně dále zvyšují odolnost.

Made in Germany
Premium SABO-Quality

BATERIE SABO PRO PROFESIONÁLY

Profesionální akumulátorové nářadí SABO je vaším spolehlivým pomocníkem při náročných zahradnických a terénních pracích. Díky modernímu 56V akumulátorovému pohonu EGO nabízí správnou kombinaci výkonu, flexibility a odolnosti.

NÍZKÁ ÚROVEŇ VIBRACÍ

Profesionální akumulátorové nářadí SABO se vyznačuje mimořádně nízkou úrovní vibrací. To šetří klouby a činí celodenní používání znatelně příjemnějším a méně namáhavým – pro maximální pohodlí při každé práci.

53-PRO E M VARIO

Výkonný, přesný a ergonomický, náš profesionální mulčovač je ideální pro velké trávníky a nejnáročnější podmínky. Díky nastavení výšky sečení na každé nápravě, pohonu VARIO pro flexibilní rychlost a robustní převodovce nabízí maximální účinnost a odolnost.

POČASÍ? NA TOM NEZÁLEŽÍ

Plně utěsněné lithium-iontové baterie odolávají dešti a extrémním povětrnostním podmínkám a poskytují trvale spolehlivý výkon. Ať už je horký letní den nebo chladný podzimní den, profesionální akumulátorové nářadí SABO to nijak neovlivní.



DUÁLNÍ NAPÁJEN

Dvě výkonné lithium-iontové baterie zajišťují konstantní vysoký výkon po dlouhou dobu provozu. Hlavní vypínač umožňuje bezpečné a úplné vypnutí zařízení.



POHONNÝ SYSTÉM

Flexibilní ovládání rychlosti: Pohon všech sekaček VARIO lze pohodlně ovládat přímo z řídítek, takže můžete efektivně pracovat i na strmém terénu.



PRO VŠECHNY POTŘEBY:

Tři sekačky s výhozem vzadu, model s bočním výhozem, mulčovací sekačka a vertikutátor. Kompletní sortiment akumulátorových produktů SABO najdete na straně 40.



BEZPEČNÝ START

Spuštění profesionálních modelů sekaček na baterii je stejně snadné jako bezpečné: nůž se spustí pouze při současném stisknutí bezpečnostní páčky a startovacího tlačítka.

ECO TURBO

VÝKON, KDYŽ JE POTŘEBA

Naše profesionální akumulátorové sekačky nabízejí dva výkonové režimy: režim ECO maximalizuje dobu provozu, zatímco režim POWER poskytuje plný výkon.

45-PRO E V

Profesionální vertikutátor s pracovní šířkou 45 cm, 19 noží s kuličkovými ložisky a plynulým nastavením pracovní hloubky. Robustní hliníkové tělo a vertikální pohonná hlava o výkonu 56 V, 3,2 kW z něj činí ideální volbu pro profesionální uživatele – tichý, bez emisí a odolný.



Akumulátorové sekačky

	40-ACCU CLASSIC	43- ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
Šířka řezu	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm
Pro plochy do *	450 m²	600 m²	500 m²	650 m²	700 m²
Model motoru	Jednotlivý slot pro baterii	Jednotlivý slot pro baterii	Dvojitý slot pro baterie	Jednotlivý slot pro baterii	Dvojitý slot pro baterie
Doporučená konfigurace	1x 4 Ah 40 V Li-iontová baterie a nabíječka	2x 4 Ah 40 V Li-iontová baterie a nabíječka	2x 4 Ah 40 V Li-iontová baterie a rychlá nabíječka	1x 5 Ah 40 V Li-iontová baterie a nabíječka	2x 5 Ah 40 V Li-iontová baterie a rychlá nabíječka
Provozní doba *	~ 30 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 48 min	~ 54 min
Spouštění a provoz	Click & Go	Click & Go	Click & Go Soft-Grip	Click & Go	Click & Go Soft-Grip
Pohon	-	-	Proměnná rychlost 2,0-4,0 km/h	-	Proměnná rychlost 2,0-4,0 km/h
Nastavení výšky sečení	Centrální 5násobný 2,5-8,0 cm	Centrální 7násobný 2,2-8,0 cm	Centrální 8násobný 2,5-8,0 cm	Centrální 5násobný 2,5-8,0 cm	Centrální 8násobný 2,5-8,0 cm
Materiál podvozku sekačky	Ocel 2 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾	Ocel 2 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾
Kapacita sběrného vaku	40 l	45 l	45 l	60 l	45 l
Systém SABO Turbostar™	-	•	•	-	•
Mulčování	-	○ BSA649	○ BSA643	Sada pro mulčování v ceně	○ BSA644
Výškově nastavitelná řídítka	3násobný	3násobný	3násobný	3násobný	3násobný
Doprava a skladování	Skládací rukojeť	Sklopná rukojeť a rukojeť pro přenášení	Sklopná rukojeť s rychlým uvolněním a rukojetí pro přenášení	Skládací rukojeť	Sklopná rukojeť s rychlým uvolněním a rukojetí pro přenášení
Ložiska kol přední/zadní	Kuželíková ložiska	Kuličkové ložisko	Kuličkové ložisko	Kuželíková ložiska	Kuličkové ložisko
Hmotnost bez baterie	20 kg	22,5 kg	31 kg	23 kg	33 kg
Číslo položky	SA401023	SA1782	SA521022	SA401523	SA521522



40-ACCU
CLASSIC



43-ACCU



Informace o vertiku-
tátoru s bateriovým
pohonem naleznete
na straně 34



Srdcem bateriového systému SABO je
výkonná a spolehlivá 40voltová lithium-
iontová baterie. Lze ji snadno vyjmout a
vložit pro nabíjení.

Veškeré informace o našich
akumulátorových sekačkách najdete
na sabo-online.com



43-ACCU
VARIO



45-ACCU
CLASSIC

Včetně
mulčovacího sady



47-ACCU VARIO

Akumulátorová sekačka SABO s
dvojitým slotem pro akumulátory.
Vysoce kvalitní hliníkové pouzdro
s 15letou zárukou, praktické rychlé
uvolnění pro obzvláště snadné a
prostorově úsporné skladování.

Sekačky SABO ACCU VARIO se pohodlně
nastavují na požadovanou rychlost z
řídítek. Stačí stisknout tlačítko.
Indikátor nabití baterie a rychlost
jízdy jsou vždy dobře čitelné.



Příslušenství	Číslo položky
Sada pro mulčování 40-ACCU	BSA648
Sada pro mulčování 43-ACCU	BSA649
Sada pro mulčování 43-ACCU VARIO	BSA643
Sada pro mulčování 47-ACCU VARIO	BSA644
Standardní nabíječka	SAI1781
Rychlá nabíječka	SAI16509
Baterie 40 V 4 Ah	SAI12800
Baterie 40 V 5 Ah	SAI12774
Baterie 40 V 8 Ah	SAU22166

• Standard ○ Příslušenství ¹⁾ Pouze pro soukromé použití platí záruční podmínky SABO.
* S doporučenou konfigurací baterie, liší se v závislosti na způsobu sečení, typu trávy a výšce sečení

CT-PHCS KOMBINOVANÝ NÁSTROJ			
Motor	Bezkartáčový stejnosměrný motor		
Číslo položky	SA562524	tyčová pila	
Tyčové nůžky na živý plot			
Volnoběžné otáčky	4000 ± 10 % min-1	Volnoběžné otáčky	9,8 m/s
Rychlost čepele	4000 ± 10 % min-1	Délka vodící kolejnice	254 mm
Délka čepele	510 mm	Doba zastavení řetězu	< 2 s
Vzdálenost čepele	30 mm	Objem řetězového oleje	80 ml
Hmotnost bez baterie	3,45 kg se 2 tyčemi 3,85 kg se 3 tyčemi	Číslo řetězu	SAE10523
		Číslo vodící lišty	SAE10522
		Hmotnost bez baterie	3,7 kg

MS-36 Akumulátorová křovinořez			ST-30 Akumulátorová křovinořez	
	String	Blade		
Motor	Bezkartáčový stejnosměrný motor		Motor	DC Motor
Volnoběžné otáčky	6300 ± 10 % ot./min	6800 ± 10 % ot./min	Volnoběžné otáčky	7500 ± 10 % ot./min
Řezná hlava	Podávání struny Ø 2,0mm	Čepel	Řezná hlava	Podávání struny Ø 1,65 mm
Průměr řezné dráhy	356 mm / 406 mm	254 mm	Průměr řezné dráhy	305 mm
Rukojeť	Oboustranné uchopení		Rukojeť	Kulatá rukojeť
Zahrnuje	Ramenný popruh, cívka na šňůru a čepel		Podávání struny	Automatický
Podávání struny	Poloautomatický		Hmotnost bez baterie	4,2 kg
Hmotnost bez baterie	4,5 kg		Číslo položky	SA561022
Číslo položky	SA561121			

CS-25 Akumulátorová motorová pila			HC-66 Akumulátorové nůžky na živý plot	
Motor	Bezkartáčový stejnosměrný motor		Motor	Bezkartáčový stejnosměrný motor
Rychlost řetězu	20 m/s		Volnoběžné otáčky	4000 ± 10 % ot./min
Doba zastavení řetězu	< 0,2 s		Čepel	Oboustranná úprava hran
Objem řetězového oleje	180 ml		Rozteč nožů	30 mm
Délka meče	25 cm a 35 cm v ceně		Rukojeť	Nastavitelný ve 3 polohách
Řetězový model	Oregon 91PJ040X Oregon 90PX052X		Délka řezu	660 mm
Šířka hnacího článku / dělení	1,3 mm - 3/8" 1,1 mm - 3/8"		Vlastnosti	Hoříčkové pouzdro a ochrana vodítka
Hmotnost bez baterie	3,8 kg		Hmotnost bez baterie	3,5 kg
Číslo položky	SA561521		Číslo položky	SA560121

LB-934 Akumulátorový foukač listí			LB-660 Akumulátorový foukač listí	
Motor	Bezkartáčový stejnosměrný motor		Motor	DC Motor
Max. rychlost vzduchu	209 km/h		Max. rychlost vzduchu	177 km/h
Max. průtok vzduchu	934 m³/h		Max. průtok vzduchu	663 m³/h
Regulace rychlosti	Variabilní a uzamykatelný (s turbo spínačem)		Regulace rychlosti	Variabilní a uzamykatelný
Hmotnost bez baterie	2,15 kg		Hmotnost bez baterie	1,9 kg
Číslo položky	SA560621		Číslo položky	SA560520

NOVINKA
V ROCE 2025

Tyčová pila / tyčové nůžky na živý plot

KOMBINOVANÝ NÁSTROJ



25 cm pilový kotouč

Automatický olejový systém

Dvojitý bezpečnostní spínač

6stupňově nastavitelný kloub

51 cm oboustranné žací nože

Akumulátorová křovinořez

MS-36

Obsahuje ramenný popruh, cívku s provázkem a čepel



Akumulátorová křovinořez

ST-30



Akumulátorová motorová pila

CS-25

Obsahuje meč 25 a 35 cm



Akumulátorové nůžky na živý plot

HC-66

Odolný hoříčik lité pouzdro



Akumulátorový foukač listí

LB-660



Akumulátorový foukač listí

LB-934

Obsahuje Nástavec s bodovou tryskou



Více informací o bateriovém systému najdete na SABO-online.com

Příslušenství

Standardní nabíječka
Rychlá nabíječka
Baterie 40 V 4 Ah
Baterie 40 V 5 Ah
Baterie 40 V 8 Ah

Číslo položky
SAA11781
SAA16509
SAA12800
SAA12774
SAU22166

Benzínové sekačky



43-DRIVE



43-A EKONOMIKA
Nástupce

45-A
CLASSIC



Včetně
mulčovací sady


Veškeré informace
o benzínových
sekačkách najdete na
sabo-online.com




Informace o
benzínovém
vertikutátoru
najdete na
straně 34

Příslušenství	Číslo položky
Sada pro mulčování 43-COMPACT	SA571
Sada pro mulčování 43-H 6	BSA632
Sada pro mulčování 47-H 5	BSA625

43-COMPACT



Sekání na svahu? Žádný problém:
sekačku SABO můžete bezpečně a
snadno řídit díky zapínatelnému
pohonu zadních kol.



Díky elektrickému okamžitému startu
můžete sekačku SABO snadno
nastartovat pomocí klíče zapalování.
Není třeba tahat za startovací lanko.

47-VARIO E



40-CLASSIC



43-VARIO



47-VARIO



	40- CLASSIC	43- COMPACT	43- DRIVE	43- VARIO	45-A CLASSIC	47- VARIO	47- VARIO E
Šířka řezu	40 cm	43 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm	47 cm
Pro plochy do	700 m ²	800 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²	1.200 m ²	1.500 m ²	1.500 m ²
Motor	4taktní OHV	4taktní OHV	4taktní OHV	4taktní OHV	4taktní OHV	4taktní OHV	4taktní OHV
Čistý výkon	2,1 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	3,4 kW	3,4 kW
Výkon	139 cm ³	163 cm ³	166 cm ³	163 cm ³	166 cm ³	196 cm ³	196 cm ³
Otáčky motoru	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Spouštění a provoz	Startovací lano	Startovací lano	Startovací lano Soft-Grip	Startovací lano Soft-Grip	Startovací lano	Startovací lano Soft-Grip	Elektrický start + Startovací lano Soft-Grip
Pohon	-	-	Jedna rychlost 3,6 km/h	Proměnná rychlost 2,5-4,3 km/h	Jedna rychlost 2,9 km/h	Proměnná rychlost 2,7-4,3 km/h	Proměnná rychlost 2,7-4,3 km/h
Nastavení výšky sečení	Centrální 5násobný 2,5-8,0 cm	Centrální 7násobný 2,2-8,0 cm	Centrální 8násobný 2,5-8,0 cm	Centrální 8násobný 2,5-8,0 cm	Centrální 5násobný 2,5-8,0 cm	Centrální 8násobný 2,5-8,0 cm	Centrální 8násobný 2,5-8,0 cm
Materiál podvozku sekačky	Ocel 2 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾	Ocel 2 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾
Kapacita sběrného vaku	40 l	45 l	65 l	65 l	60 l	65 l	65 l
Systém SABO Turbostar™	-	•	•	•	-	•	•
Mulčování	-	○ SA571	○ BSA632	○ BSA632	Sada pro mulčování v ceně	○ BSA625	○ BSA625
Výškové nastavitelná řídítka	3násobný	3násobný	3násobný	3násobný	3násobný	3násobný	3násobný
Doprava a skladování	Skládací rukojeť	Sklopná rukojeť a rukojeť pro přenášení	Sklopná rukojeť s rychlým uvolněním a rukojetí pro přenášení	Sklopná rukojeť s rychlým uvolněním a rukojetí pro přenášení	Skládací rukojeť	Sklopná rukojeť s rychlým uvolněním a rukojetí pro přenášení	Sklopná rukojeť s rychlým uvolněním a rukojetí pro přenášení
Ložiska kol přední/zadní	Kuželíková ložiska	Kuličkové ložisko	Kuličkové ložisko	Kuličkové ložisko	Kuželíková ložiska	Kuličkové ložisko	Kuličkové ložisko
Hmotnost	24 kg	27,5 kg	35,5 kg	36,5 kg	30,5 kg	38,5 kg	41 kg
Číslo položky	SA101023	SA206323	SA216324	SA226324	SA111523	SA226521	SA226621

• Standard ○ Příslušenství ¹⁾ Pouze pro soukromé použití platí záruční podmínky SABO.

Benzínové sekačky

	51-A CLASSIC	52-S A	53-M VARIO	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B
Šířka řezu	51 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Pro plochy do	1.500 m²	4.000 m²	2.000 m²	2.500 m²	2.500 m²	2.500 m²
Motor	4taktní OHV	4taktní OHV	4taktní OHV	4taktní OHV	4taktní OHV	4-stroke-OHC
Čistý výkon	2,7 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,2 kW
Výkon	166 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³
Otáčky motoru	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Spouštění a provoz	Startovací lano	Startovací lano Soft-Grip	Startovací lano Soft-Grip	Startovací lano Soft-Grip	Elektrický start + Startovací lano Soft-Grip	Startovací lano Brzda nože spojky Soft-Grip
Pohon	Jedna rychlost 2,9 km/h	Jedna rychlost 3,5 km/h	Proměnná rychlost 2,5-5,2 km/h	Proměnná rychlost 2,7-4,8 km/h	Proměnná rychlost 2,7-4,8 km/h	Proměnná rychlost 2,7-4,8 km/h
Nastavení výšky sečení	Centrální 5násobný 2,5-7,5 cm	Pro každé kolo 7násobné 2,5-8,0 cm	For each axis 7-fold 2,0-9,7 cm	Centrální 8násobný 2,0-9,5 cm	Centrální 8násobný 2,0-9,5 cm	Centrální 8násobný 2,0-9,5 cm
Materiál podvozku sekačky	Ocel 2 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾	Ocel 2 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾	Hliník 15 roky záruka ¹⁾
Kapacita sběrného vaku	60 l	-	-	75 l	75 l	75 l
Systém SABO Turbostar™	-	Boční výstup	Mulčovací sekačka	•	•	•
Mulčování	Sada pro mulčování v ceně	○ BSA642	•	○ SA609	○ SA609	○ SA610
Výškově nastavitelná řídítka	3násobný	3násobný	3násobný	3násobný	3násobný	3násobný
Doprava a skladování	Skládací rukojeť	Sklopná rukojeť s rychlým uvolněním	Sklopná rukojeť s rychlým uvolněním a rukojetí pro přenášení	Sklopná rukojeť s rychlým uvolněním a rukojetí pro přenášení	Sklopná rukojeť s rychlým uvolněním a rukojetí pro přenášení	Sklopná rukojeť s rychlým uvolněním a rukojetí pro přenášení
Ložiska kol přední/zadní	Kuželíková ložiska	Kuličkové ložisko/ Bronzové kluzné ložisko	Kuličkové ložisko/ jehlové ložisko	Kuličkové ložisko/ jehlové ložisko	Kuličkové ložisko/ jehlové ložisko	Kuličkové ložisko/ jehlové ložisko
Hmotnost	32 kg	41,5	37,5 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg
Číslo položky	SA112123	SA217223	SA227023	SA227521	SA227621	SA222720

• Standard ○ Příslušenství ¹⁾ Pouze pro soukromé použití platí záruční podmínky SABO.



Včetně mulčovacího sady




Mulčovací nůž a přídatná zátka usnadňují přeměnu stroje na mulčovací sekačku.



54-K VARIO B

Sekačka SABO se čtyřtaktním motorem OHC od Yamaha, praktickou brzdou nože, vysoce kvalitním hliníkovým podvozkem a mnohem více



Na palubě SABO 54-K VARIO B: Po uvolnění bezpečnostní rukojeti se nůž automaticky zastaví. Motor pokračuje v chodu a můžete snadno odvézt sekačku, abyste vyprázdnili sběrný vak.

Příslušenství	Číslo položky
Sada pro mulčování 52-S A	BSA642
Sada pro mulčování 54 cm	SA609
Sada pro mulčování 54-K VARIO B	SA610
Ochrana proti nárazu / deflektor 54 cm	SA592

	33-V ACCU	38-BV	45-PRO V	45-PRO E V
Pracovní šířka	33 cm	38 cm	45 cm	45 cm
Pro plochy do	400 m²	1.500 m²	4.000 m²	4.000 m²
Pohon Provozní doba / Kapacita palivové nádře	40 V Li-Ion 55 min *	Benzín 2,5 l	Benzín 3,6 l	56 V Li-Ion 70 min *
Motor	Dvojitý slot pro baterie	4taktní OHV	4taktní OHV	EGO PU2710E
Čistý výkon Výkon Otáčky motoru	0,9 kW – 3200 otáček za minutu	2,3 kW 133 cm³ 3400 otáček za minutu	4,0 kW 196 cm³ 3300 otáček za minutu	3,2 kW – 3300 otáček za minutu
Doporučená konfigurace	2x 5 Ah 40 V Li-iontová baterie a nabíječka	–	–	2x PRO E BA6720T Li-Ion baterie a PRO E CH7000E rychlá nabíječka
Pohon	–	–	–	–
Spouštění a provoz	Click & Go Rychlá spojovací páka	Startovací lano Rychlá spojovací páka	Startovací lano Rychlá spojovací páka	Click & Go Rychlá spojovací páka
Vertikutační nože	14	15	19	19
Nastavení pracovní hloubky	Plynule nastavitelný	Plynule nastavitelný	Plynule nastavitelný	Plynule nastavitelný
Materiál podvozku sekačky	ABS plastic 3 roky záruka ¹⁾	Hliník 5 roky záruka ¹⁾	Hliník 5 roky záruka ¹⁾	Hliník 5 roky záruka ¹⁾
Sběratel k dispozici	○ SA350	○ SA561	–	–
Výškové nastavitelná řídítka	2násobný	–	2násobný	2násobný
Doprava a skladování	rukojeť pro přenášení & skládací řídítka	skládací řídítka	skládací řídítka	skládací řídítka
Ložiska kol přední/zadní	Kluzné ložisko	Kuličkové ložisko	Kuličkové ložisko	Kuličkové ložisko
Hmotnost bez baterie	17,5 kg	37 kg	45 kg	41 kg
Číslo položky	SA530322	SA230822	SA331522	SA631524

* S doporučenou konfigurací baterie se liší v závislosti na způsobu sečení, stavu trávy a výšce sečení
¹⁾ Pouze pro soukromé použití platí záruční podmínky SABO.

Vertikutátory



33-V ACCU





38-BV



45-PRO V



45-PRO E V



Více informací o našich vertikutátorech
najdete na sabo-online.com

Príslušenství

Číslo položky

Sběrný vak 33-V ACCU

SA350

Sběrný vak 38-BV

SA561

	93-H	103-H	110-S
Šířka řezu/ bčepele	95 cm 2 čepele	102 cm 2 čepele	110 cm 2 čepele
Pro plochy do	6.000 m²	7.000 m²	10.000 m²
Motor Válce	4taktní OHV 2válnový	4taktní OHV 2válnový	4taktní OHV 2válnový
Čistý výkon Výkon Otáčky motoru	12,6 kW 708 cm³ 2600 otáček za minutu	12,2 kW 708 cm³ 2450 otáček za minutu	13 kW 708 cm³ 2700 otáček za minutu
Spouštění a provoz	Hydrostatické a ergonomické pedály		
Pohon	Plynule měnitelná hydrostatická převodovka 0 – 9 km/h		
Nastavení výšky sečení	Centrální 6násobný 3,0-8,0 cm		
Rám	Torsionálně tuhý, odolný a vysoce robustní rám		
Kapacita boxu Signál kapacity	250 l ●	250 l ●	Boční výstup
Mulčování	○ SAB30123	○ SAB30223	Včetně mulčovacího klínu
Rozměr pneumatik přední / zadní	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8
Hmotnost čistá / hrubá	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
Rozměry D (s sběrnou krabicí) x Š x V v cm	190 (245) x 102 x 118	190 (245) x 102 x 118	196 x 116 x 118
Tažné zařízení	●	●	●
Přední nárazník	●	●	●
Světlomety	LED	LED	LED
Číslo položky	SA270122	SA270222	SA270322

Zahradní traktory



93-H



103-H



110-S

Veškeré informace o zahradních traktorech
SABO najdete na sabo-online.com

Príslušenství

Číslo položky

Mulčovací klín 93-H

SA30123


Mulčovací klín 103-H

SA30223

Ochrana proti nárazu / deflektor

SA30323

COMSTAR 210	
Motor	Vanguard 200
Válce	4taktní OHV 1válec
Čistý výkon	4,8 kW
Zdvihový objem	203 cm ³
Otáčky motoru	3200 otáček za minutu
Objem palivové nádrže	3.1 L
Vzduchový filtr	Cyklón + kazeta
Tloušťka větve	50 mm
Řezy / min	58.000
Pracovní výkon	14 koleček za hodinu
Technologie řezání	ELIET CHOPPING PRINCIPLE™
Čepel	18 HS-ocel (oboustranná)
Plnicí otvor	300 x 250 mm
Výška podávání	1200 mm
Rám	Ocel
Kola	SABO PRO Ø x šířka 205 x 55 mm
Šířka řezu	210 mm
Převodovka	Přímý
Objem sběrné nádoby	87 L
Rozměry	1360 x 660 x 1320 mm D x Š x V
Skladování	740 x 660 x 1030 mm D x Š x V
Číslo položky	SA282124



Standardní sito

Veškeré informace o COMSTAR najdete na SABO-online.com

Příslušenství

COMSTAR Sito na mokré materiály

Číslo dílu

SAE10426

Zahradní drtič

COMSTAR 210



Ideální pro kompostování BioTech™-shreds

Díky řezacímu procesu CHOPPING PRINCIPLE™ jsou štěrpy BioTech™ vyráběné strojem COMSTAR vysoce stlačené a jemně rozdrcené. Tato optimální struktura vláken urychluje proces rozkladu a zajišťuje sypkou směs s ideální vlhkostí. Výsledkem je efektivní proces kompostování a vysoce kvalitní kompost pro vaši zahradu.

Cenné pro váš trávník Kompostování

Dobře fungující kompost je základem udržitelné zahrady. S COMSTARem můžete zelený odpad přeměnit na vysoce kvalitní kompost. Jemně rozdrcený materiál zajišťuje optimální rovnováhu mezi zeleným a dřevnatým materiálem, podporuje okysličování a udržuje ideální úroveň vlhkosti.

Výsledkem je kompost bohatý na živiny, který funguje jako půdní kondicionér, prostředek proti plevelům a hnojivo pro zdravou zahradu.



Přirodní péče o půdu a rostliny Mulč

Jemné štěrpy COMSTAR jsou ideální pro mulčování na záhonech nebo pod keři. 5cm vrstva mulče brání růstu plevelů, reguluje vlhkost půdy a chrání před erozí při silných deštích. Zároveň udržuje půdu déle vlhkou během suchých období a zajišťuje zdravý růst rostlin – bez použití herbicidů.



Vybaveno pro veškerý zahradní odpad Rozmanitost

Od hrubých odřezků živého plotu po mokré listí, COMSTAR snadno zpracuje širokou škálu zahradního odpadu. Díky speciálnímu drticímu systému si poradí jak s tlustými větvemi, tak s jemnými, listnatými odřezky.

S volitelným „sítem na mokré materiály a listí“ (číslo položky SAE10426) zůstává výkon vysoký a štěpkovač se nezanáší, ani když zpracovává mokré odpady. Díky tomu je COMSTAR spolehlivým partnerem pro celoroční údržbu zahrady.



Komerční benzínové sekačky

	43- PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Šířka řezu	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
Pro plochy do	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	4.000 m²
Motor	4-taktní OHV	4-taktní OHC	4-taktní OHC	4-taktní OHV	4-taktní OHC	4-taktní OHC
Čistý výkon	2,6 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,7 kW	3,2 kW	3,2 kW
Výkon	163 cm³	190 cm³	190 cm³	201 cm³	189 cm³	190 cm³
Otáčky motoru	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Spouštění a provoz	Startovací lano	Startovací lano Soft-Grip	Startovací lano Soft-Grip	Startovací lano Soft-Grip	Startovací lano Soft-Grip	Startovací lano Blade brake clutch Soft-Grip
Systém proti vibracím	-	•	•	•	•	•
Pohon	-	Proměnná rychlost 2,7-4,5 km/h	Proměnná rychlost 2,2-3,7 km/h	Proměnná rychlost 2,0-3,5 km/h	Proměnná rychlost 2,7-4,8 km/h	Proměnná rychlost 2,7-4,8 km/h
Nastavení výšky sečení	Centrální 8násobný 2,5-8,0 cm	Pro každé kolo 7násobné 2,5-8,0 cm	Pro každé kolo 7násobné 2,5-8,0 cm	Pro každou osu 7násobný 3,0-9,5 cm	Pro každé kolo 8násobné 2,5-10,5 cm	Pro každé kolo 8násobné 2,5-10,5 cm
Materiál podvozku sekačky	Hliník s ocelovými vstupy 15 roky záruka ¹⁾	Hliník s ocelovými vstupy 15 roky záruka ¹⁾	Hliník s ocelovými vstupy 15 roky záruka ¹⁾	Ocel 2 roky záruka ¹⁾	Hliník s ocelovými vstupy 15 roky záruka ¹⁾	Hliník s ocelovými vstupy 15 roky záruka ¹⁾
Kapacita sběrného vaku	65 l	65 l	Boční výstup	Mulčovací sekačka	75 l	75 l
Systém SABO Turbostar™	-	•	Boční výstup	Mulčovací sekačka	•	•
Mulčování	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	•	○ SA612	○ SA610
Výškově nastavitelná řídítka	3násobný	3násobný	2násobný	3násobný	2násobný	2násobný
Doprava a skladování	Sklopná rukojeť a rukojeť pro přenášení	Sklopná rukojeť a rukojeť pro přenášení	Skládací rukojeť	Sklopná rukojeť a rukojeť pro přenášení	Sklopná rukojeť a rukojeť pro přenášení	Sklopná rukojeť a rukojeť pro přenášení
Ložiska kol přední/zadní	Kuličkové ložisko	Kuličkové ložisko/ Bronzové kluzné ložisko	Kuličkové ložisko/ Bronzové kluzné ložisko	Kuličkové ložisko/ Bronzové kluzné ložisko	Kuličkové ložisko/ Bronzové kluzné ložisko	Kuličkové ložisko/ Bronzové kluzné ložisko
Kapacita paliva	1,0 l	1,2 l	6,0 l	0,9 l	1,0 l	6,0 l
Hmotnost	33 kg	49 kg	51 kg	51,5 kg	58 kg	63 kg
Číslo položky	SA301020	SA321520	SA312120	SA327324	SA327424	SA322720

• Standard ○ Příslušenství ¹⁾ Pouze pro soukromé použití platí záruční podmínky SABO.



43-PRO



47-PRO
VARIO



52-PRO S
K A PLUS



Modely SABO PLUS mohou díky extra velkému palivovému zásobníku o objemu 6 litrů sekat až osm hodin v kuse.



53-PRO M
VARIO




54-PRO
VARIO



54-PRO K VARIO
B PLUS

Komerční sekačka na trávu se čtyřtaktním motorem OHC od společnosti Yamaha. Brzdová spojka nože, palivová nádrž o objemu 6 litrů, hliníkový podvozek vyztužený ocelí a mnoho dalšího.



Vysoce kvalitní tlakově litý hliníkový podvozek je vyztužen dodatečnými ocelovými deskami jak uvnitř, tak zvenku.

Veškeré informace o našich profesionálních sekačkách na trávu najdete na sabo-online.com

Příslušenství	Číslo položky
Sada pro mulčování 43-PRO	BSA645
Sada pro mulčování 47-PRO	BSA631
Sada pro mulčování 52-PRO S A	BSA641
Sada pro mulčování 54-PRO	SA612
Sada pro mulčování 54-PRO BBC	SA610
Ochrana proti nárazu / deflektor 54 cm	SA592

KOMUNÁLNÍ SEKAČKY

Výkonné sekačky na vysokou travu a vyžínače SABO byly speciálně vyvinuty pro náročné úkoly při údržbě zahrad a zeleně. Ať už se jedná o sekání zarostlých ploch nebo úklid cest a dvorů, tyto stroje jsou vybaveny tak, aby zvládly jakoukoli výzvu.



60-PRO T PUSH

Účinný a přesný: model 60-PRO T PUSH je ideální pro čištění dlážděných cest a náměstí. Výkonný motor HONDA GCV 200 a 40cm kola zajišťují maximální manévrovatelnost, zatímco bočně nastavitelná žací hlava zaručuje přesné výsledky.



60-PRO T DRIVE

Pro kopcovitý a extrémní terén kombinuje model 60-PRO T DRIVE motor HONDA GCV 200 s přepínatelným pohonem, robustními 13" pneumatikami a účinnou převodovkou.

Ergonomicky nastavitelná rukojeť zajišťuje pohodlí při dlouhých pracovních směnách.



50-PRO C DRIVE

Pro náročný terén je 50-PRO C DRIVE výkonná sekačka s otevřeným žacím ústrojím a motorem HONDA GXV 160.

Díky vynikající schopnosti stoupání do kopce a pneumatikám pracuje efektivně i v náročném terénu.

	50-PRO C DRIVE	60-PRO T PUSH	60-PRO T DRIVE
Pracovní šířka	50 cm	60 cm	60 cm
Motor	Honda GXV 160 4taktní OHV	Honda GCV 200 4taktní OHV	Honda GCV 200 4taktní OHV
Čistý výkon Výkon Otáčky motoru	3,0 kW 163 cm ³ 3100 otáček za minutu	3,7 kW 200 cm ³ 2800 otáček za minutu	3,7 kW 200 cm ³ 2800 otáček za minutu
Spouštění a provoz	Startovací lano & Soft-Grip	Startovací lano & Soft-Grip	Startovací lano & Soft-Grip
Systém proti v ibracím	-	-	-
Systém Drice	Manuální převodovka	-	Manuální převodovka
Rychlost jizdy	1,6 km/h	-	1,6 km/h
Řezací systém	Kyvné křídlo / křížová kombinace lopatek	Nylonová struna	Nylonová struna
Nastavení výšky sečení	Plynule nastavitelná Nastavení skluzu 20 - 100 mm	Centrální 30, 45, 60 mm	Centrální 30, 45, 60 mm
Řídítka	Skládací a 2násobně výškově nastavitelný	Skládací Pevná výška	Skládací Pevná výška
Materiál / konstrukce žacího ústrojí	Ocel pevná	Ocel pevná	Ocel pevná
Bezpečnostní prvky	Žací ústrojí	Boční panely	Boční panely
Objem palivové nádže	1,4 l	0,9 l	0,9 l
Brzda nože spojky	Pásová brzda	Pásová brzda	Pásová brzda
Kola	Ocelové ráfky s hlubokými pneumatikami	Pneumatiky	Ocelové ráfky s hlubokými pneumatikami
Ložiska kol	Drážka pro pero	Kuličkové ložisko	Drážka pro pero
Hmotnost	66 kg	40,5 kg	49,5 kg
Číslo položky	SA711024	SA700024	SA701024

• Standard

Komunální sekačky



50-PRO C
DRIVE



60-PRO T
PUSH



60-PRO T
DRIVE

Veškeré informace o našich komu-
nálních sekačkách SABO najdete na
sabo-online.com

Další produkty pro komerční
uživatele najdete v
profesionálním katalogu SABO.



• Příslušenství
Číslo položky
60-PRO T PUSH / DRIVE - sada 10 kusů strun pro vyžínače SAA20400

VYROBENO PRO PROFESIONÁLY.

Objevte naši kompletní nabídku pro profesionální uživatele v novém katalogu SABO professional.



KONTAKTUJTE NÁS. JSME TU, ABYCHOM VÁM POMOHLI!



SUPERIOR MOWING.

Tato brožura je určena k celosvětové distribuci. Zařízení v jednotlivých zemích se může lišit od zařízení popsaného v tomto katalogu. Rozhodující jsou informace poskytnuté vašim místním prodejcem SABO. Tento katalog je platný v době vydání v únoru 2025. Vyhrazujeme si právo provádět změny produktů, názvů produktů, čísel článků atd., např. z důvodu technického vývoje, změn právních předpisů nebo v rámci obecné údržby modelů.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com