



SABO

DOSKONAŁE KOSZENIE.

KATALOG SABO 2025

TWÓJ OGRÓD, NASZE RZEMIOSŁO.

Te nazwy są synonimem jakości – zespół stojący za marką SABO.

Alexander G., Alexey N., Anastasija H., Andreas B., Andreas P., Armin S., Burkhard K., Can D., Carsten W., Christian E., Christian H., Christoph W., Daniel E., Daniel W., David G., Dieter S., Dietmar B., Dimitri M., Eduard K., Elisabeth R., Emanuel P., Florian L., Frank S., Friedrich D., Gabriele B., Hans L., Helmut B., Hermann K., Iris B., Jennifer D., Jens O., Johannes D., Jonas M., Julian S., Katharina H., Kay K., Konstantin D., Lars D., Lukas K., Luzie B., Maikel F., Marc H., Marian I., Maurice G., Melanie M., Michael K., Mike H., Mojtaba J., Natascha F., Nick M., Niclas R., Olav K., Omid J., Petra H., Pierre J., Robert S., Roman F., Romulus M., Sabine S., Salvatore V., Sascha S., Sebastian H., Sebastian M., Sebastiano V., Sergey C., Siegfried A., Stefan H., Stefan P., Stephan P., Thomas S., Thomas K., Thomas G., Tim K., Torsten W., Ute K., Uwe K., Viktoria B., Waldemar H., Yevhen V., Yilmaz B., Yusuf T., Zerae Girmay T. Od nas dla Ciebie – **stworzone z pasją.**





Gdzie jakość jest w domu.

SABO: Doświadczenie, które można pocuć – od ponad 9 dekad.



Od samego początku zlokalizowany w Gummersbach: zakład produkcyjny SABO.

Nieustępliwa jakość marki jest priorytetem firmy SABO od ponad dziewięćdziesięciu lat. W Gummersbach w Niemczech łączymy zaawansowane technologie, wysokiej jakości materiały oraz wyrafinowane, funkcjonalne wzornictwo, aby tworzyć niezawodne narzędzia, które sprawiają, że ogrodnictwo staje się bardziej wydajne i przyjemniejsze: dzielimy naszą pasję do innowacji i jakości z naszymi partnerami handlowymi SABO. Razem chcemy nadal przekonywać Państwa o naszej wiedzy fachowej w przyszłości.

Nasza wszechstronna oferta produktów obejmuje od mocnych kosiarek spalinowych i praktycznych systemów akumulatorowych po wielofunkcyjne traktory ogrodowe. Na kolejnych stronach znajdą Państwo szereg praktycznych informacji o naszych produktach, a także pomocne wskazówki dotyczące skutecznej pielęgnacji trawnika.

W dalszej części katalogu znajdą Państwo przejrzysty przegląd całej naszej oferty produktów, w tym porównawcze dane techniczne. Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu odkrywanie produktów SABO i życzymy udanego sezonu ogrodniczego!



Indeks

SABO – Twój silny partner w pielęgnacji ogrodu

Twój ogród, Twoje SABO: Znajdź idealny model	4
Nasza historia, nasze wartości	6
Zasilanie akumulatorowe dla Twojego ogrodu	12
Kosiarki SABO: jakość, na której możesz polegać	14
Ożyw swój trawnik: wertykulacja	16
Kosiarki samojezdne SABO do dużych powierzchni	18
Rozdrabniacz ogrodowy COMSTAR 210	20
Profesjonalne rozwiązania dla najwyższych wymagań	22

Dane techniczne w skrócie

Kosiarki akumulatorowe	26
Narzędzia ogrodnicze akumulatorowe	28
Kosiarki spalinowe	30
Wertykulatory	34
Traktory ogrodowe	35
Rozdrabniacze ogrodowe	36
Profesjonalne kosiarki spalinowe	38
Profesjonalne kosiarki akumulatorowe	40
Profesjonalne kosiarki do wysokiej trawy	42

Najważniejsze wydarzenia nowego sezonu

Nieustannie udoskonalamy nasze produkty – czy to poprzez ulepszone komponenty, czy nowe funkcje. Wśród wielu innych udoskonaleń z dumą prezentujemy nasze najbardziej ekscytujące innowacje na rok 2025.



Rozdrabniacz ogrodowy

COMSTAR 210 zapewnia wydajność prac ogrodniczych dzięki opatentowanej technologii rozdrabniania. Dzięki innowacyjnej technologii ELIET CHOPPING PRINCIPLE™ rozdrabnia drewno zgodnie z jego naturalną strukturą włókien, zapewniając optymalne wyniki podczas przetwarzania odpadów ogrodowych.

Zobacz więcej na stronie 20



Narzędzie wielofunkcyjne zasilane bateryjnie

Przycinanie żywopłotów i drzew nigdy nie było łatwiejsze: sekator na długim drążku ma imponujące ostrze piły o długości 25 cm, a nożyce na długim drążku z podwójnymi ostrzami o długości 51 cm mogą precyzyjnie i łatwo ciąć gałęzie o średnicy do 18 mm.

Zobacz więcej na stronie 28

POCZĄTEK TWOJEJ IDEALNEJ MURAWY.

Wybór odpowiedniej kosiarki do ogrodu.

Twój ogród zasługuje na nieskazitelny trawnik – a odpowiednia kosiarka jest niezbędnym narzędziem, aby to osiągnąć.

Ale który model jest odpowiedni dla Ciebie? Jakie funkcje są naprawdę ważne? Dzięki naszym wskazówkom i wysokiej jakości asortymentowi SABO z pewnością znajdziesz maszynę, która spełni Twoje wymagania – zapewniającą komfortowe, niezawodne i długotrwałe koszenie.

1. ODPOWIEDNI NAPĘD I ODPOWIEDNI ROZMIAR

Kosiarka akumulatorowa, kosiarka spalinowa czy traktor ogrodowy? Wielkość ogrodu decyduje o tym, która maszyna będzie dla Ciebie odpowiednia. Nasze wydajne kosiarki akumulatorowe są idealne do małych i średnich trawników – są lekkie, ciche i przyjazne dla środowiska. Do powierzchni do 5000 m² polecamy nasze wydajne kosiarki spalinowe. A jeśli masz jeszcze większy ogród, możesz cieszyć się komfortem traktora ogrodowego i wygodnie wykonać swoją pracę.



2. NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Dobra kosiarka to inwestycja, która będzie służyć przez wiele lat. Dlatego jakość powinna być priorytetem: solidne ostrza, niezawodny układ napędowy i trwała skrzynia biegów mają decydujące znaczenie. Kosiarki SABO spełniają te wymagania: już na etapie projektowania poddawane są rygorystycznym testom wytrzymałościowym i procedurom kontrolnym, aby zagwarantować najwyższą jakość i trwałość. Od 1932 roku jesteśmy synonimem niemieckiej inżynierii i precyzyjnego wykonania.



3. GWARANTOWANA TRWAŁOŚĆ

Niezależnie od tego, czy Twoja kosiarka jest zasilana akumulatorowo, czy benzyną, chcesz mieć pewność, że będzie miała długą żywotność. Dlatego warto zwrócić uwagę na kompleksowe warunki gwarancji. Firma SABO oferuje na przykład 15-letnią gwarancję na aluminiową obudowę swoich kosiarek*. Dzięki temu masz pewność, że będziesz cieszyć się swoją kosiarką SABO przez wiele lat.



5. EPORADY I WSPARCIE EKSPERTÓW


Zaufaj profesjonalnym poradom i usługom na najwyższym poziomie.

Specjalistyczni dealerzy nie tylko zapewniają indywidualne doradztwo, ale są również niezawodnym punktem kontaktowym w zakresie konserwacji i napraw. Kosiarki SABO są tradycyjnie sprzedawane przez przeszkolonych i autoryzowanych dealerów, którzy służą Państwu swoją wiedzą i pomocą.

KOSIARKI DO TRAWY

Niezależnie od tego, czy chodzi o małe ogrody miejskie, czy rozległe tereny zielone, firma SABO oferuje kosiarki o różnych rozmiarach i szerokości koszenia od 40 do 54 cm. Do wyboru są modele z wydajnymi silnikami benzynowymi lub ekologiczne modele zasilane akumulatorowo. Dzięki innowacyjnej technologii i ergonomicznej konstrukcji nasze kosiarki zapewniają maksymalny komfort użytkowania.


Niezależnie od wybranego modelu, wszystkie nasze kosiarki mają jedną wspólną cechę: najwyższą jakość. Od 1932 roku nasze maszyny są synonimem trwałości, niezawodności i doskonałych wyników koszenia.



KOSIARKA MULCZUJĄCA

Trawniki pielęgnowane za pomocą kosiarki mulczącej wyglądają świeżo i zdrowo przez cały rok. Mulczowanie pozostawia drobno rozdrobnione ścinki trawy na trawniku, które działają jak naturalny nawóz. Dzięki temu trawnik otrzymuje składniki odżywcze w naturalny sposób, a Ty nie musisz stosować dodatkowych nawozów. Dzięki kosiarkom mulczującym SABO – odpowiednim do użytku prywatnego i profesjonalnego – możesz mulczować bez wysiłku i skutecznie.


Nawiasem mówiąc, prawie wszystkie nasze kosiarki z tylnym wyrzutem można doposażyć w zestaw do mulczowania, dzięki czemu można w dowolnym momencie przełączać się między koszeniem a mulczowaniem.



SKARIFIKATORY

Okresowe wertykulowanie zapewnia równomierny i zdrowy trawnik: wertykulatory SABO wykonują milimetrowe nacięcia w glebie, usuwają mech i filc, a tym samym sprzyjają napowietrzaniu gleby. Efekt: trawnik pełen życia, który lepiej wchłania wodę i składniki odżywcze. Regularne wertykulowanie sprzyja również nowemu wzrostowi i sprawia, że trawnik staje się gęstszy.


Dzięki sprawdzonej jakości i trwałości SABO nasze wertykulatory są idealnym uzupełnieniem sprzętu do pielęgnacji trawnika.



KOSIARKI SAMOJEZDNE

Jeśli masz do pielęgnacji duże powierzchnie, traktory ogrodowe SABO są idealnym wyborem: bez trudu radzą sobie nawet z największymi zadaniami i zapewniają maksymalny komfort jazdy. Wyposażone w mocne i trwałe silniki czterosuwowe oraz bezstopniową przekładnię hydrostatyczną, nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Duże zbiorniki zmniejszają liczbę operacji opróżniania i pozwalają zaoszczędzić cenny czas.

Dzięki opcjonalnym akcesoriom, takim jak lemiesz spychający, zamiatarka lub korek do mulczowania, nasze traktory ogrodowe stają się prawdziwie wszechstronnymi maszynami – do całorocznej pielęgnacji ogrodu i jeszcze większej przyjemności z pracy.



* Zgodnie z warunkami gwarancji SABO. 15 lat gwarancji na aluminiową obudowę do użytku domowego. Nie dotyczy użytku komercyjnego.

JAK DOSZLIŠMY DO TEGO, GDZIE JESTEŚMY.

SABO – od ambitnego założyciela do żywej filozofii firmy.

DNES

Asortyment produktów SABO znacznie się rozszerzył w ciągu ponad 90 lat od momentu powstania firmy. Obecnie, oprócz kosiarek, obejmuje on również wertykulatory, mulczery, traktory ogrodowe, rozdrabniacze ogrodowe i maszyny do użytku komunalnego. Asortyment uzupełniają bezprzewodowe narzędzia ogrodnicze, takie jak wykaszarki i nożyce do żywopłotu, a także wysokiej jakości akcesoria ogrodnicze. To, co nie uległo zmianie – i nigdy się nie zmieni – to bezkompromisowe wymagania dotyczące najwyższej jakości. Jest to głęboko zakorzenione w DNA firmy SABO i stanowi powód, dla którego marka ta jest synonimem najwyższej jakości wykonania i maksymalnej niezawodności zarówno wśród ogrodników-hobbystów, jak i profesjonalistów.

2023

Po prawie 30 latach firma SABO powraca do prywatnej własności. To początek nowej ery, charakteryzującej się jasną wizją i silnym zaangażowaniem w realizację wartości firmy.

Ten zwrot daje nam swobodę konsekwentnej realizacji naszej wizji i jeszcze silniejszego reagowania na potrzeby naszych klientów.

– Lars Daniel, Řidící majitel

2017

Nádný napájecí kabel, žádná benzinová nádrž, žádné místní emise. SABO uvádí na trh novou kategorii zahradního nářadí s moderní bateriovou technologií – pro profesionální i amatérské zahradníky. Od sekaček na trávu po křovinořezy, nůžky na živé ploty a foukače listů – výkonné lithium-iontové baterie umožňují pohodlné používání kdekoli.



1932

W początkowym okresie działalności firma SABO zajmowała się wyłącznie sprzedażą olejów i smarów samochodowych. Chociaż Walter Born opuścił firmę zaledwie rok później, Heinrich Sanner stworzył drugi filar swojej działalności: dział innowacji technicznych, którego celem było zawsze zapewnienie klientom jak najlepszej obsługi. Firma SABO produkowała również smarowniczki do samolotów, zajmowała się sprzedażą środków do mycia rąk oraz prowadziła specjalistyczną działalność w zakresie grafitu. W ten sposób Sanner spędził pierwsze kilka lat na poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych – aż po raz pierwszy zetknął się z zielonym rynkiem.



1952

Válka skončila. Sanner si všiml, že mnoho živých plotů v Německu nebylo dlouho stříháno. Hledal způsob, jak lidem tuto časově náročnou a nudnou zahradnickou práci usnadnit. A tak v roce 1952 vyvinul elektrické nůžky na živé ploty. Zakladatel společnosti rychle objevil obrovský potenciál tohoto trhu – a stejně jako živé ploty i tento nápad rychle vypučel nové výhonky.

1954

Heinrich Sanner byl ambiciózní ve svém hledání dalších nápadů, jak usnadnit práci v parcích a zahradách. A byl úspěšný: v roce 1954 vyvinula společnost SABO svou první motorovou sekačku pro profesionální použití – průkopnický krok. Sannerovým cílem bylo vždy dosáhnout toho nejlepšího ve všech svých produktech. Díky hospodářskému rozmachu v Německu se motorové sekačky staly populární i mezi amatérskými zahradníky. Společnosti SABO bylo jasné, že největší příležitosti k růstu skýtá jak sektor motorových sekaček, tak i sektor příslušenství. Sanner začal systematicky propagovat obě oblasti.



JAK TO VŠECHNO ZAČALO.

Všechno to začalo těsně po Velké hospodářské krizi v roce 1932: Časy byly velmi těžké. Přesto plni optimismu založili Heinrich Sanner a jeho partner Walter Born společnost SABO-Zentral-Vertrieb für Mineralölprodukte und technische Neuheiten. Písmena SA znamenala Sanner a BO znamenala Born. Tak vznikla společnost SABO.



1965

V roce 1965 vyvinula společnost SABO první plně hydraulickou sekačku na světě pro profesionální použití. Pro uživatele to znamená ještě méně práce, menší opotřebení, snadnější údržbu a tím i větší úspory. V roce 1969 se obě divize, sekačky na trávu a příslušenství, začaly rozvíjet nezávisle na sobě. Vývoj a výroba sekaček na trávu zůstaly v Gummersbachu, zatímco divize příslušenství se přestěhovala do Wiehlu.

1978

Na konci 70. let to byl opět duch vynálezavosti, který posunul společnost SABO vpřed: v roce 1978 značka představila patentovaný systém TurboStar-System™. Díky této inovativní myšlence lze nyní optimálně sekat i mokrou trávu a zcela ji sbírat do sběrného koše. Turbo znamenalo zrychlení i v ekonomickém smyslu:

Na počátku 80. let učinila společnost SABO rozhodný krok vpřed a stala se lídrem na trhu v odvětví sekaček na trávu.



2007

Společnost SABO vždy kladla na první místo uživatele. Za účelem neustálého zlepšování pracovních podmínek zavedla společnost SABO v roce 2007 pro své profesionální sekačky systém „Anti-Vibration System“. Tento systém výrazně snižuje vibrace v zápěstí. Díky tomu může uživatel pracovat bezpečně a v pohodě po celý den.

1981

Na počátku 80. let 20. století společnost SABO rozšířila svůj sortiment o vertikutátory.



Od té doby jsou vertikutátory SABO synonymem kvality, odolnosti a výkonu. Tyto vlastnosti byly uznávány již u sekaček na trávu.

PVÁŠEŇ VYROBENÁ V NĚMECKU.*


Jak společnost SABO a její zaměstnanci již po desetiletí zajišťují proslulou kvalitu SABO.

* V Gummersbachu se vyrábějí pouze ruční sekačky a vertikátory.

DEN, KDY SE SEKAČKA NA TRÁVU NAUČILA LÉTAT

Ve společnosti SABO rádi vyprávíme anekdotu o zakladateli firmy Heinrichu Sannerovi na téma kontroly kvality: Sanner jednoduše vyhodil sekačky z okna. Poté byly zkontrolovány, zda jsou stále v dobrém provozním stavu. V souladu s mottem: Nevyrábíme hračky, vyrábíme profesionální zařízení.

Jak si ale udržet reputaci výrobce vysoce kvalitních a spolehlivých zahradních nástrojů po mnoho desetiletí? Lze kvalitu „nařídít“? Nebo vychází z tradice, která se žije a pěstuje?



NIC NENÍ DOBRÉ, POKUD NENÍ DOBRĚ OTESTOVÁNO.

V dnešní době zařízení SABO neletí z okna. A přesto je cesta od prvního náčrtu k prvnímu použití na trávníku dlouhá a obtížná. Než jsou jednotlivé komponenty sestaveny ve výrobě, zkontrolujeme, zda splňují naše přísné požadavky na kvalitu.

Jednotlivé komponenty se poté montují v naší dílně v Gummersbachu, nedaleko Kolína nad Rýnem v Německu. Následuje řada testů a kontrol kvality. Tímto způsobem se v každé fázi vývojového procesu ujišťujeme, že sekačky skutečně splňují naše požadavky.

TESTOVÁNÍ SEKAČEK NA TRÁVU

Každý nový prototyp sekačky SABO musí před zahájením sériové výroby projít náročnou zkouškou. Například při nárazové zkoušce se pomocí ocelové trubky a tyče testuje mechanická pevnost nože.

Zkoušky vibrací, pohonu a převodovky simulují namáhání a zatížení při každodenním používání. Zkouška nožů kontroluje jejich konstrukční pevnost. Teprve po milionu zatěžovacích cyklů je nůž schválen pro sériovou výrobu.

Při nárazové zkoušce se do běžícího nože a podvozku vystřelují kalené ocelové kuličky, které poskytují informace o konstrukční pevnosti a ochraně. Naši odborníci navíc produkty podrobuje náročným zkouškám v terénu za nejtěžších podmínek. To vše je charakteristickým znakem produktů SABO a zárukou naší proslulé vysoké kvality po dlouhou dobu.



SPOLUPRÁCE JE KLÍČOVÁ

Značka SABO se vyznačuje nejen přísnými standardy kvality, ale především silnou komunitou motivovaných lidí. Princip výroby ve společnosti SABO se řídí vlastními pravidly. Kvalita zde není diktována, ale záměrně rozvíjena, což z ní činí cíl každého jednotlivého zaměstnance.

Všichni zúčastnění jsou vyzýváni, aby se zapojili. To znamená převzít odpovědnost a angažovat se i mimo své vlastní pracoviště a oddělení. Každý den se všichni zaměstnanci SABO starají o to, aby kvalita nebyla výjimkou, ale pravidlem.

KOMUNITNÍ DUCH

Jednou z nejdůležitějších výhod společnosti SABO je těsná blízkost prodeje, vývoje a výroby v areálu společnosti v Gummersbachu. Cesty jsou krátké, lidé se znají a komunikují tváří v tvář. Tímto způsobem se kolegové stávají partnery na pracovišti – a každý se stává součástí týmu SABO. Tento výjimečný pocit sounáležitosti začíná v samotné společnosti SABO a prostupuje všemi odděleními až k našim maloobchodním partnerům a zákazníkům.

Tento pocit sounáležitosti žijeme a vědomě pěstujeme i mimo brány továrny. Je to základ živé firemní kultury a produktů, které splňují nejvyšší očekávání v oblasti kvality a trvanlivosti. Zkušenosti z více než šesti desetiletí jsou standardně zabudovány do každé sekačky SABO, což jako zákazník uvidíte a pocítíte na první pohled.

Naše stroje SABO nabízejí nejvyšší úroveň bezpečnosti, výkonu a spolehlivosti. Vše, co byste od dobrého partnera očekávali.

OSOBNOSTI STOJÍCÍ ZA ZNAČKOU SABO



„SABO je pro mě víc než jen pracoviště.“

Na SABO si obzvláště cením silného pocitu sounáležitosti. Tady si navzájem pomáháme, když je to nejvíc potřeba. Ať už v hektických obdobích, nebo při řešení výzev, všichni táhneme za jeden provaz. I v osobním životě mi srdce bije pro SABO. Naše zahrada se nyní pyšní téměř všemi zařízeními z nabídky SABO – ať už jde o drtič, sekačku nebo motorovou pilu. Naplňuje mě hrdostí, že naše produkty neznám jen z kanceláře, ale používám je i doma a vidím jejich kvalitu v akci. Jsem opravdu vděčný, že mohu být součástí tohoto úžasného týmu.

Kay Kaulisch Technik údržby ve společnosti SABO

Od roku 2008 jsem součástí týmu SABO a od té doby jsem s touto společností úzce spjat. Jako technik údržby mám na starosti udržování našich strojů v perfektním stavu – od oprav a údržby až po koordinaci s externími poskytovateli služeb. Moje role však sahá ještě dál. Jako „všeuměl“ zasahuji všude tam, kde jsou potřeba technická řešení nebo pomoc.

Můj pracovní den je stejně rozmanitý jako moje úkoly a každé ráno přináší nové výzvy, které je třeba řešit – ať už v oblasti strojírenství, údržby nebo správy budov.

Moje cesta se společností SABO začala učňovským výcvikem, který jsem zde úspěšně absolvoval. Od samého začátku mi bylo jasné, že chci zůstat. Nejen kvůli zajímavým úkolům, ale také kvůli lidem. Ve společnosti SABO pracujeme jako tým a podporujeme se navzájem v dobrých i těžkých časech.

Kombinace kamarádství a vášně pro produkt dělá SABO pro mě výjimečným. Je to místo, kde se cítíte jako doma a víte, že se můžete spolehnout na ostatní – stejně jako v dobrém partnerství.



„Díky rozmanitosti je moje práce stále zajímavá.“

Sabine Schenker Finanční účetní ve společnosti SABO

Od roku 1984 jsem součástí rodiny SABO – a nemohla bych být více přesvědčená o své volbě. Moje cesta začala učňovským místem jako průmyslový úředník. Po několika letech v prodeji strojů jsem v roce 2010 udělal skok do účetnictví a pokračoval ve vzdělávání, abych se stal certifikovaným finančním účetním. Dnes mám na starosti řadu úkolů pro naše prodejce, zejména v oblasti platebních transakcí, pojištění obchodních úvěrů a fakturace asociací. Do mé pracovní náplně patří také správa aktualizací kmenových dat a zaškolování nových specializovaných prodejců.

Na své práci miluji kombinaci struktury a flexibility – nikdy se nenudím. Můj den často začíná brzy, obvykle kolem 7:00, což mi umožňuje vyvážit čas pro rodinu a domácí život. Dosáhnout zdravé rovnováhy mezi prací a soukromým životem pro mě vždy bylo důležité a SABO mě v průběhu let podporovalo v tom, abych mohla zvládat obojí.



„Jako žena v parlamentu jsem si vysloužila respekt – a jsem na to hrdá.“

Za ta léta jsem si velmi oblíbil svou práci i lidi, se kterými ji sdílím. SABO pro mě znamená mnohem víc než jen místo, kde pracuji. Po více než třech desetiletích mohu s hrdostí říci, že jsem se SABO zestárl – a považuji to za obrovskou výsadu. Pocit sounáležitosti, vzájemná podpora a rodinná atmosféra charakterizují toto místo a dělají ho pro mě opravdu výjimečným.

Hans Christian Lashon Technik zákaznického servisu ve společnosti SABO

Již 25 let jsem součástí týmu SABO – cesta, která pro mě vlastně začala náhodou. V roce 1998 jsem hledal strukturovanou práci na denní směnu, abych mohl studovat večerní školu, a přijal jsem volné místo v SABO.

O rok později jsem se stal stálým členem týmu. Dnes pracuji v technickém zákaznickém servisu, kde se zabývám potřebami našich specializovaných prodejců a koncových zákazníků. Ať už po telefonu nebo písemně, řeším konzultace, odstraňuji problémy a zpracovávám záruční případy. Nejvíce mě baví pomáhat zákazníkům a prodejcům v zdánlivě beznadějných situacích. Poskytovat jim řešení, obnovovat jejich důvěru a ukazovat jim, že se SABO rozhodli správně, to je to, co mě pohání.

„Pro mě je nejdůležitější najít řešení a budovat důvěru.“

Můj nejvýznamnější okamžik? 13. září 2023 – den, kdy jsme znovu dosáhli úspěchu a převzali kontrolu nad svou budoucností. SABO představuje více než jen spolehlivé produkty; je to také tým a pracovní kultura, která mě neustále motivuje a podněcuje mou vášň.

Elisabeth Rautenberg Montážní technik ve společnosti SABO


Již 33 let jsem hrdým členem týmu SABO. Mou hlavní náplní práce je předmontáž řidiček, ale vždy jsem připravený pomoci, kdekoli je to potřeba. Každý úkol, který během dne řeším, je pro mě důležitý – každé ráno si stanovím cíl a do konce dne ho splním.

Pro mě je týmová práce a solidarita vše. Na své práci si nejvíce cením svých kolegů a úzké spolupráce, kterou sdílíme. Možná nejsme velký tým, ale jsme malá rodina, která se na sebe může vždy spolehnout.

Když jsem nastoupila do SABO, bylo to jednoduše proto, že jsem potřebovala práci. To, co začalo jako pragmatické rozhodnutí, se rychle proměnilo v profesionální domov. Dnes mohu s jistotou říci, že v SABO jsem našla nejen práci, ale místo, kam opravdu patřím. Jako jediná žena v montážním oddělení jsem tvrdě pracovala, abych si získala respekt svých kolegů – a jsem na to hrdá. Nebylo to vždy snadné, ale uznání, které jsem od svých kolegů získala, dokazuje, že vytrvalost a odhodlání se vyplatí. Tato cesta mě nejen posílila, ale také prohloubila mé pouto s týmem.



VYLEPŠETE SVOU ZAHRADU S SABO.



Kosiarka do żywopłotów HC-66

Ostrza zaostrzone z obu stron gwarantują precyzyjne wyniki, a trzystopniowa regulacja wielofunkcyjnego uchwytu zapewnia wygodę użytkowania. Solidna obudowa z magnezu zapewnia wysoką stabilność i długą żywotność.



Dmuchała do liści LB-934

Dzięki płynnej regulacji prędkości z blokadą i wydajnej funkcji wspomagania, która bez wysiłku usuwa nawet najtrudniejsze do usunięcia liście i zabrudzenia.



Sercem systemu akumulatorowego SABO jest wydajny i niezawodny akumulator litowo-jonowy o napięciu 40 V. Można go łatwo wyjąć i włożyć, co sprawia, że ładowanie jest wyjątkowo wygodne. Maksymalna elastyczność podczas wszystkich prac ogrodniczych.



Skarifikatory 33-V ACCU

Dzięki szerokości roboczej wynoszącej 33 cm idealnie nadaje się do precyzyjnej pracy na małych i średnich trawnikach. Jego kompaktowe rozmiary ułatwiają manewrowanie w wąskich ogrodach i wokół przeszkód. Vertykulator posiada podwójną komorę na akumulatory, co zapewnia dłuższy czas pracy i większą elastyczność.

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

Piła na wsięgniku z ostrzem o długości 25 cm i prędkości 9,8 m/s. Wsięgnik pozwala na cięcie gałęzi, do których trudno jest dotrzeć. Nożyce do żywopłotu na wsięgniku mają ostrze o długości 51 cm z podwójnymi ostrzami, które z łatwością tną gałęzie o grubości do 30 mm.



NOWY

Kosiarka do trawy ST-30



Idealnie przystosowany do pracy w gęstej trawie i zaroślach, model MS-36 może być używany zarówno z szpulą żyłki, jak i wysokiej jakości ostrzem, a poręczny pasek do przenoszenia zapewnia dodatkową wygodę. Model ST-30 jest lekki i łatwy w obsłudze, dzięki czemu idealnie nadaje się do precyzyjnych prac.

Kosiarka do trawy MS-36



Piła łańcuchowa CS-25

Osiąga prędkość łańcucha 20 m/s przy czasie zatrzymania łańcucha poniżej 0,2 sekundy. Waży 3,8 kg, dzięki czemu wygodnie leży w dłoni. W zestawie z prowadnicą o długości 25 i 35 cm.

Kosiarka do trawy 47-ACCU VARIO

W systemie akumulatorowym SABO dostępnych jest łącznie pięć kosiarek, z napędem i bez napędu.

Obejmują one model 47-ACCU VARIO z podwójnym gniazdem akumulatorowym: Dzięki systemowi SABO TurboStar-System™ zapewnia optymalne wyniki zbierania nawet na mokrej trawie. Solidna aluminiowa rama z 15-letnią gwarancją jest wyjątkowo wytrzymała. Zmienny napęd na tylne koła umożliwia łatwą obsługę nawet na zboczach.



* Obowiązują warunki gwarancji SABO

SABO 47-VARIO E

Najwyższej klasy kosiarka z mocnym silnikiem SABO: Ciesz się wysokim komfortem koszenia dzięki pojemności kosza 65 litrów i zmiennemu napędowi. Elektryczny rozruch natychmiastowy pozwala na szybkie uruchomienie za pomocą kluczyka zapłonowego.

SABO 47-ACCU VARIO


Zmienny napęd na tylne koła zapewnia bezpieczny ruch tej dużej kosiarki zasilanej akumulatorowo. Centralny wskaźnik na kierownicy umożliwia łatwą kontrolę prędkości i wyraźne wskazanie stanu akumulatora. Kompatybilna z wydajnym akumulatorem 40 V.



W przypadku kosiarek do użytku domowego, patrz strona 26.
W przypadku kosiarek profesjonalnych, patrz strona 38.

KOSIARKI

Początkujący, hobbysta czy profesjonalista? Małe, średnie czy duże powierzchnie trawników? Nie ma znaczenia. W naszej ofercie kosiarek SABO znajdziesz odpowiednią maszynę do każdego zastosowania.





SYSTEM TURBOSTAR™

Większość naszych kosiarek jest wyposażona w opatentowany przez SABO system TurboStar™, który zapewnia podniesienie trawy przed jej skoszeniem i skuteczne przeniesienie do worka zbiorczego – nawet jeśli jest ona wilgotna.

ALUMINIOWA RAMY

Wiele naszych kosiarek SABO jest wyposażonych w wysokiej jakości aluminiową ramę. Dzięki temu są one lekkie i niezwykle wytrzymałe – i objęte 15-letnią gwarancją*.



OPCJA NAPĘDU NA TYLNE KOŁA

Kosisz na nierównym lub trudnym terenie? Nie martw się: opcjonalny napęd na tylne koła zapewnia bezpieczną pracę kosiarki SABO i sprawny przebieg koszenia. W wielu modelach można go regulować w zależności od prędkości chodzenia.

WYSOKOWYDAJNE OSTRZE

W przypadku kosiarek do użytku domowego, patrz strona 26.
W przypadku kosiarek profesjonalnych, patrz strona 38.



* Obowiązują warunki gwarancji SABO

SCARIFIERS

Vertykulacja spulchnia glebę trawnika, tworząc przestrzeń dla wzrostu nowej trawy i zapewniając korzeniom trawy wystarczającą ilość powietrza, wody i składników odżywczych. Dzięki temu może odrosnąć świeża, zdrowa i gęsta trawa.




TWÓJ WYBÓR

Niezależnie od tego, czy chodzi o mocny silnik benzynowy do dużych powierzchni, czy nowoczesny, przyjazny dla środowiska napęd akumulatorowy do obszarów wrażliwych na hałas, wybór należy do Ciebie.

OSTRE, PRECYZYJNE, SKUTECZNE:

Glebogryzarki SABO nacinają ziemię na głębokość zaledwie kilku milimetrów za pomocą ostrzy wykonanych z wysokiej jakości stali sprężynowej. Płynna regulacja głębokości roboczej pozwala precyzyjnie dostosować głębokość do wymagań trawnika i warunków glebowych.



PRECZ Z MCEM, WITAJ ZIELEŃ

Old grass, moss and weeds don't stand a chance. SABO scarifiers gently and naturally rid your lawn of unwanted debris. The result is a perfectly maintained, vibrant lawn.

NAJLEPSZE WYNIKI BEZ WYSIŁKU

Dla większej wygody skoszoną trawę można umieścić bezpośrednio w worku zbiorczym dostępnym jako akcesorium. Dzięki temu trawnik pozostaje nie tylko zdrowy, ale także schludny i czysty – bez konieczności ponownego koszenia.



SABO 33-V ACCU

Dzięki zasilaniu akumulatorowemu i szerokości roboczej 33 cm idealnie nadaje się do małych i średnich trawników. Podwójna komora akumulatorowa, zasilana wydajnym akumulatorem 40 V z systemu akumulatorowego SABO, zapewnia dłuższy czas pracy.

SABO 38-BV

Wydajna spalinowa wertykulator 38-BV zapewnia doskonałe wyniki dzięki szerokości roboczej 38 cm, mocnemu silnikowi czterosuwowemu OHV, solidnej i wytrzymałej aluminiowej obudowie oraz 15 ostrym ostrzom wertykulatora.



Więcej informacji na temat naszych wertykulatorów można znaleźć na stronie 34.



KOSIARKI SAMOCHODOWE

Odkryj łatwą wydajność przy pielęgnacji dużych trawników dzięki traktorom ogrodowym SABO. Wyposażone w mocne silniki dwucylindrowe, imponującą moc i napęd hydrostatyczny, są one przeznaczone do najbardziej wymagających zadań.

Więcej informacji na stronie 35.

ŁATWE OPÓRNIANIE POJEMNIKA NA TRAWĘ

Pojemnik na trawę modeli 93-H i 103-H można opróżnić za pomocą jednego uchwytu, korzystając z mechanizmu przechylającego.



WYGODNE ZACZEPY DO PRZYCZEP

Standardowy zaczep do przyczepy umożliwia stosowanie szerokiej gamy osprzętu.



ŁATWO DEMONTOWALNY POKŁAD TNIĄCY

Solidny stalowy pokład można zdemontować w kilku prostych krokach.

WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIA

Przekształć swój traktor ogrodowy SABO w maszynę do prac zimowych dzięki opcjonalnej ramie mocującej. Dzięki praktycznej zmiatającej nasadce możesz łatwo i skutecznie wykonać wiele prac na terenie swojej posesji.

Kompatybilny z akcesoriami od: **tielbürger**

Pług śnieżny



Do zimowego utrzymania terenu za pomocą traktora ogrodowego SABO

Tielbürger TS125

Zmień swój traktor ogrodowy w potężną maszynę do odśnieżania dzięki pługowi śnieżnemu TS125: standardowo dostarczane gumowe ostrze chroni podłoże.

Zamiatarka do załączników



Szerokość robocza 120 cm, w tym zbiornik na odpady

Tielbürger TK520

Szerokość robocza 120 cm, w tym zbiornik na odpady. Dzięki modelowi TK520 pielęgnacja terenów zielonych jest znacznie prostsza. Dostępny z szeroką gamą praktycznych akcesoriów.



FARKI LED

Jasne reflektory LED zapewniają doskonałą widoczność nawet podczas pracy w ciemności.

WYTRZYMAŁY ZDERZAK

Dla zwiększenia trwałości i amortyzacji wstrząsów.



BARDZO SZEROKIE OPONY

18-calowe opony zapewniają optymalną przyczepność i chronią trawnik.



2-CYLINDROWY
SILNIK

**MAŁY
PROMIEN
SKRĘTU**

**SZYBKIE
OPÓRNIANIE
POJEMNIKA NA
ŚMIECI**

**DODATKOWE
SZEROKIE
OPONY**



KOMFORT NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH

Nasze wysokowydajne modele zapewniają bezkompromisowe wyniki koszenia i wygodną obsługę z fotela kierowcy. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić wysiłek i energię, ale także ułatwia pracę na większych trawnikach.

ROZDRABNIACZ OGRODOWY

Rozdrabniacz ogrodowy COMSTAR 210 bez wysiłku zamienia gałęzie, liście i odpady zielone w drobno rozdrobniony materiał – wydajnie, bez wibracji i cicho. Opatentowana technologia rozdrabniania nie tylko zapewnia imponujące wyniki, ale także ułatwia zrównoważone gospodarowanie odpadami ogrodowymi.

Więcej informacji na stronie 36



OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ROZDRABNIANIA

COMSTAR wykorzystuje innowacyjną technologię ELIET CHOPPING PRINCIPLE™, która pozwala na wydajne rozdrabnianie drewna wzdłuż włókien. Specjalnie zaprojektowane ostrza działają jak małe siekiery, zapewniając łatwe rozdrabnianie.

14/godz.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Dzięki 58 000 skoków tnących na minutę COMSTAR bardzo szybko rozdrabnia gałęzie i odpady zielone: wystarczy pięć minut, aby napełnić taczkę drobno rozdrobnionym materiałem.

NOWY

NISKI POZIOM HAŁASU I ZREDUKOWANE WIBRACJE

Pomysłowy system rozdrabniania zapewnia niski poziom hałasu podczas pracy. Podwójna ścianka komory rozdrabniania oraz gumowe podkładki pod podstawą silnika i łożyskiem również minimalizują wibracje i hałas.

IDEALNE WIÓRY DRZEWNE

Rozdrobniony materiał jest mocno sprasowany, idealnie rozdrobniony i zapewnia doskonałą strukturę do szybkiego kompostowania przy idealnej wilgotności.



Do gałęzi o średnicy do 50 mm

ZBIORNIK PALIWA O POJEMNOŚCI 3,1 LITRA

Gotowy do długotrwałej pracy

SILNIK VANGUARD 200 4-SUWOWY

1-cylindrowy | 6,5 km | 203 cm³

STAŁOWA RAMKA

Wytrzymała i trwała

DUŻY OTWÓR DO NAPEŁNIANIA

o wymiarach 300 x 250 mm i dwie klapy ochronne

SKRZYNIA O POJEMNOŚCI 87 LITRÓW


Odpowiada pojemności standardowej taczki

SABO PRO WHEELS

Stalowe koła z pełnymi oponami gumowymi, rozmiar 210 x 50 mm

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA I KOMPAKTOWY

Zbiornik na paszę można całkowicie zdemontować, co ułatwia przechowywanie lub transport: idealne rozwiązanie do przechowywania w ograniczonej przestrzeni.



Sito standardowe

Opcjonalne sito do mokrych materiałów i liści



SABO 54-PRO VARIO

Prawdziwie profesjonalna kosiarka z tylnym wyrzutem. Model 54-PRO VARIO charakteryzuje się zwrotnością, łatwością obsługi oraz szerokością koszenia wynoszącą 54 cm i dużym workiem na trawę o pojemności 75 litrów. Jego czterosuwowy silnik OHV jest niezwykle wytrzymały i trwały.

SABO 52-PRO S K A PLUS

Dzięki szerokości koszenia wynoszącej 50 cm i pojemności zbiornika paliwa wynoszącej 6 litrów ta kosiarka z bocznym wyrzutem jest idealna do koszenia powierzchni do 5000 m². Zmienny napęd znacznie ułatwia pracę profesjonalnym użytkownikom. Niski poziom wibracji dzięki systemowi antywibracyjnemu.


Kosiarki komercyjne można znaleźć na stronie 38
Vertykulatory komercyjne można znaleźć na stronie 34

PRO-MODELS

Mocne i wytrzymałe. Wyposażone w mocne silniki i wiele funkcji. Przeznaczone do dużych trawników i działek. Od dziesięcioleci wielu użytkowników komunalnych i komercyjnych polega na naszej niezawodnej, solidnej technologii.

ELASTYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA

Stalowe koła zapewniają imponującą przyczepność i trwałość. Indywidualna regulacja wysokości cięcia naszych profesjonalnych kosiarek pozwala na łatwą zmianę wysokości cięcia.




SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

Redukuje drgania kierownicy, umożliwiając pracę kosiarką przez cały dzień roboczy bez utraty komfortu i bezpieczeństwa. Dostępny w większości modeli profesjonalnych.

WYTRZYMAŁA SKRZYŃIA BIEGÓW

Profesjonalna skrzynia biegów w naszych kosiarkach zapewnia moment obrotowy niezależny od siły zmiany biegów, gwarantując wysoką wydajność i długą żywotność.



PRO ALUMINIUM CHASSIS

Aluminiowa rama jest niezwykle wytrzymała i zaprojektowana do ciągłej eksploatacji w najtrudniejszych warunkach. Dodatkowe stalowe wzmocnienia wewnątrz i na zewnątrz jeszcze bardziej zwiększają jej trwałość.

AKUMULATORY SABO DLA PROFESJONALISTÓW

Profesjonalne narzędzia akumulatorowe firmy SABO to niezawodni towarzysze podczas wymagających prac ogrodniczych i związanych z kształtowaniem krajobrazu. Dzięki nowoczesnemu napędowi akumulatorowemu 56 V firmy EGO zapewniają one odpowiednie połączenie mocy, elastyczności i wytrzymałości.

NISKI POZIOM WIBRACJI

Profesjonalne narzędzia akumulatorowe SABO wyróżniają się wyjątkowo niskim poziomem wibracji. Jest to korzystne dla stawów i sprawia, że całodzienne użytkowanie jest znacznie przyjemniejsze i mniej stresujące – zapewniając maksymalny komfort podczas wykonywania każdego zadania.

53-PRO E M VARIO

Nasza profesjonalna kosiarka mulczująca jest mocna, precyzyjna i ergonomiczna, dzięki czemu idealnie nadaje się do dużych trawników i najtrudniejszych warunków. Dzięki regulacji wysokości koszenia na każdej osi, napędowi VARIO zapewniającemu elastyczną prędkość i solidnej przekładni, zapewnia maksymalną wydajność i trwałość.

POGODA? NIE MA ZNACZENIA

W pełni szczelne ogniwa akumulatorów litowo-jonowych są odporne na deszcz i ekstremalne warunki pogodowe oraz zapewniają niezmiennie niezawodne zasilanie. Niezależnie od tego, czy jest to upalny letni dzień, czy chłodny jesienny dzień, profesjonalne narzędzia bezprzewodowe SABO działają bez zarzutu.



DUAL POWER

Dwie wydajne baterie litowo-jonowe zapewniają stałą wysoką moc przez długi czas pracy. Główny wyłącznik pozwala na bezpieczne i całkowite wyłączenie urządzenia.



UKŁAD NAPĘDOWY

Elastyczna regulacja prędkości: Napęd wszystkich kosiarek VARIO można wygodnie regulować bezpośrednio z kierownicy, co pozwala na wydajną pracę nawet na stromym terenie.



DOSTOSOWANE DO WSZYSTKICH POTRZEB:

Trzy kosiarki z tylnym wyrzutem, model z bocznym wyrzutem, kosiarka mulczująca i wertykulator. Zapoznaj się z pełną ofertą produktów SABO zasilanych akumulatorowo na stronie 40.



BEZPIECZNY ROZRUCH

Rozruch profesjonalnych modeli kosiarek akumulatorowych jest równie łatwy, co bezpieczny: ostrze uruchamia się tylko wtedy, gdy jednocześnie naciśnięte zostaną dźwignia bezpieczeństwa i przycisk rozruchu.



MOC, KIEDY JEST POTRZEBNY

Nasze profesjonalne kosiarki akumulatorowe oferują dwa poziomy mocy: tryb ECO maksymalizuje czas pracy, natomiast tryb POWER zapewnia pełną moc.

45-PRO E V

Profesjonalny wertykulator o szerokości roboczej 45 cm, wyposażony w 19 ostrzy z łożyskami kulkowymi i płynną regulację głębokości roboczej. Solidna aluminiowa obudowa i pionowa głowica napędowa o mocy 56 V i 3,2 kW sprawiają, że jest to idealny wybór dla profesjonalnych użytkowników – cichy, bezemisyjny i trwały.



Kosiarki akumulatorowe



Informacje na temat wertykulatora zasilanego bateryjnie znajdują się na stronie 34



Sercem systemu akumulatorowego SABO jest wydajny i niezawodny akumulator litowo-jonowy o napięciu 40 V. Można go łatwo wyjąć i włożyć w celu naładowania.



Zawiera zestaw do mulczowania



Kosiarki SABO ACCU VARIO można wygodnie regulować do żądanej prędkości za pomocą kierownicy. Wystarczy nacisnąć przycisk. Wskaźnik naładowania akumulatora i prędkość jazdy są zawsze dobrze widoczne.

Akcesoria	Nr pozycji
Zestaw do mulczowania 40-ACCU	BSA648
Zestaw do mulczowania 43-ACCU	BSA649
Zestaw do mulczowania 43-ACCU VARIO	BSA643
Zestaw do mulczowania 47-ACCU VARIO	BSA644
Standardowa ładowarka	SAA11781
Szybka ładowarka	SAA16509
Bateria 40 V 4 Ah	SAA12800
Bateria 40 V 5 Ah	SAA12774
Bateria 40 V 8 Ah	SAU22166

	40-ACCU CLASSIC	43-ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
Szerokość cięcia	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm
Dla obszarów o powierzchni do *	450 m²	600 m²	500 m²	650 m²	700 m²
Model silnika	Pojedyncze gniazdo baterii	Pojedyncze gniazdo baterii	Podwójna komora baterii	Pojedyncze gniazdo baterii	Podwójna komora baterii
Zalecana konfiguracja	1x 4 Ah 40 V akumulator litowo-jonowy i ładowarka	2x 4 Ah 40 V akumulator litowo-jonowy i ładowarka	2x 4 Ah 40 V akumulator litowo-jonowy i ładowarka	1x 5 Ah 40 V akumulator litowo-jonowy i ładowarka	2x 4 Ah 40 V akumulator litowo-jonowy i ładowarka
Czas działania *	~ 30 minut	~ 40 minut	~ 30 minut	~ 48 minut	~ 54 minut
Uruchomienie i eksploatacja	Kliknij i ruszaj	Kliknij i ruszaj	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt	Kliknij i ruszaj	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt
Napęd	-	-	Zmienna prędkość 2,0-4,0 km/h	-	Zmienna prędkość 2,0-4,0 km/h
Regulacja wysokości cięcia	Centralny 5-krotny 2,5-8,0 cm	Centralny 7-krotny 2,2-8,0 cm	Centralny 8-krotny 2,5-8,0 cm	Centralny 5-krotny 2,5-8,0 cm	Centralny 8-krotny 2,5-8,0 cm
Materiał podwozia kosiarki	Stal 2 lata gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾	Stal 2 lata gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾
Pojemność worka zbiorczego	40 l	45 l	45 l	60 l	45 l
System SABO Turbostar™	-	•	•	-	•
Ściółkowanie	-	○ BSA649	○ BSA643	Zestaw do mulczowania w zestawie	○ BSA644
Rękojeść z regulacją wysokości	3-krotny	3-krotny	3-krotny	3-krotny	3-krotny
Transport i przechowywanie	Składany uchwyt	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt z szybkim zwalnianiem i uchwytem do przenoszenia	Składany uchwyt	Składany uchwyt z szybkim zwalnianiem i uchwytem do przenoszenia
Łożyska kół przednie/tylne	Łożyska stożkowe	Łożysko kulkowe	Łożysko kulkowe	Łożyska stożkowe	Łożysko kulkowe
Waga bez baterii	20 kg	22,5 kg	31 kg	23 kg	33 kg
Nr pozycji	SA401023	SA1782	SA521022	SA401523	SA521522



40-ACCU CLASSIC



43-ACCU

Wszystkie informacje na temat naszych kosiarek akumulatorowych można znaleźć na stronie sabo-online.com



43-ACCU VARIO



47-ACCU VARIO

Kosiarka akumulatorowa SABO z podwójnym gniazdem akumulatorowym. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa z 15-letnią gwarancją, praktyczny system szybkiego zwalniania, umożliwiający wyjątkowo łatwe i zajmujące mało miejsca przechowywanie.

• Standard ○ Akcesoria ¹⁾ Wyłącznie do użytku prywatnego obowiązują warunki gwarancji SABO.*
W przypadku zalecanej konfiguracji akumulatora, różni się w zależności od nawyków koszenia, rodzaju trawy i wysokości koszenia

CT-PHCS Narzędzie wielofunkcyjne			
Silnik	Silnik bezszczotkowy prądu stałego		
Nr pozycji	SA562524	piła na wysięgniku	
Nożyce do żywopłotu z wysięgnikiem			
Prędkość biegu jałowego	4000 ± 10 % min-1	Prędkość biegu jałowego	9,8 m/s
Prędkość ostrza	4000 ± 10 % min-1	Długość szyny prowadzącej	254 mm
Długość ostrza	510 mm	Czas zatrzymania łańcucha	< 2 s
Odległość ostrza	30 mm	Objętość oleju łańcuchowego	80 ml
Waga bez baterii	3,45 kg z 2 prętami 3,85 kg z 3 prętami	Nr łańcucha	SAE10523
		Numer szyny prowadzącej	SAE10522
		Waga bez baterii	3,7 kg

MS-36 Kosiarka akumulatorowa		
	String	Blade
Silnik	Silnik bezszczotkowy prądu stałego	
Prędkość biegu jałowego	6300 ± 10 % obr./min	6800 ± 10 % obr./min
Głowica tnąca	Podajnik sznurka Ø 2,0mm	Ostrze
Średnica ścieżki cięcia	356 mm / 406 mm	254 mm
Uchwyt	Chwyt oburęczny	
Obejmuje	Pasek na ramię, szpulka sznurka i ostrze	
Podajnik sznurka	Półautomatyczny	
Waga bez baterii	4,5 kg	
Nr pozycji	SA561121	

CS-25 Piła łańcuchowa na baterię	
Silnik	Silnik bezszczotkowy prądu stałego
Prędkość łańcucha	20 m/s
Czas zatrzymania łańcucha	< 0,2 s
Objętość oleju łańcuchowego	180 ml
Długość miecza	25 cm i 35 cm w zestawie
Model łańcuchowy	Oregon 91PJ040X Oregon 90PX052X
Przejazd szerokość / podział linku	1,3 mm - 3/8" 1,1 mm - 3/8"
Waga bez baterii	3,8 kg
Nr pozycji	SA561521

LB-934 Wiatownica akumulatorowa	
Silnik	Silnik bezszczotkowy prądu stałego
Maks. prędkość powietrza	209 km/h
Maksymalny przepływ powietrza	934 m³/h
Regulacja prędkości	Zmienna i blokowana (z przełącznikiem turbo)
Waga bez baterii	2,15 kg
Nr pozycji	SA560621

ST-30 Kosiarka akumulatorowa	
Silnik	Silnik prądu stałego
Prędkość biegu jałowego	7500 ± 10 % obr./min
Głowica tnąca	Podajnik sznurka Ø 1,65 mm
Średnica ścieżki cięcia	305 mm
Uchwyt	Okrągły uchwyt
Podajnik sznurka	Automatyczny
Waga bez baterii	4,2 kg
Nr pozycji	SA561022

HC-66 Nożyce do żywopłotu z akumulatorem	
Silnik	Silnik bezszczotkowy prądu stałego
Prędkość biegu jałowego	4000 ± 10 % obr./min
Ostrze	Dwustronne wykończenie krawędzi
Rozstaw noży	30 mm
Uchwyt	Regulacja w 3 pozycjach
Długość cięcia	660 mm
Cechy	Obudowa magnezowa i osłona prowadnicy
Waga bez baterii	3,5 kg
Nr pozycji	SA560121

LB-660 Wiatownica akumulatorowa	
Silnik	Silnik prądu stałego
Maks. prędkość powietrza	177 km/h
Maksymalny przepływ powietrza	663 m³/h
Regulacja prędkości	Zmienna i blokowana
Waga bez baterii	1,9 kg
Nr pozycji	SA560520

LB-660 Wiatownica akumulatorowa	
Silnik	Silnik prądu stałego
Maks. prędkość powietrza	177 km/h
Maksymalny przepływ powietrza	663 m³/h
Regulacja prędkości	Zmienna i blokowana
Waga bez baterii	1,9 kg
Nr pozycji	SA560520

Narzędzia ogrodnicze zasilane bateriami

NOWE
W 2025 ROKU



Piła do trawy / przycinarka żywopłotu
Narzędzie wielofunkcyjne



25 cm brzośczoć



Automatyczny
układ olejowy



Podwójny wyłącznik
bezpieczeństwa



6-stopniowa
regulacja połączenia



51 cm dwustronne
ostrza do przycinania



Kosiarka akumulatorowa
MS-36

Zawiera
pasek na ramię, szpulę
sznurka i ostrze



Kosiarka akumulatorowa
ST-30



Piła łańcuchowa na baterię
CS-25

Zawiera
miecz o długości 25 i 35 cm



Nożyce do żywopłotu z
akumulatorem
HC-66

Wytrzymały magnez
odlewana obudowa



Wiatownica akumulatorowa
LB-660

Zawiera
Nasadkę punktową



Akumulatorowa dmuchawa do liści
LB-660

Więcej informacji na
temat systemu
akumulatorów można
znaleźć na stronie
SABO-online.com

Akcesoria	Nr pozycji
Standardowa ładowarka	SAA11781
Szybka ładowarka	SAA16509
Bateria 40 V 4 Ah	SAA12800
Bateria 40 V 5 Ah	SAA12774
Bateria 40 V 8 Ah	SAU22166

Kosiarki spalinowe



43-DRIVE



43-A EKONOMIA
Następca

45-A
CLASSIC



W zestawie
Zestaw do mulczowania


Wszystkie informacje na temat kosiarek spalinowych można znaleźć na stronie sabo-online.com




Informacje na temat spalinowej wertykularki znajdują się na stronie 34.

Akcesoria	Nr pozycji
Zestaw do mulczowania 43-COMPACT	SA571
Zestaw do mulczowania 43-H 6	BSA632
Zestaw do mulczowania 47-H 5	BSA625

43-COMPACT



Koszenie na pochyłości? Nie ma problemu: dzięki włączalnemu napędowi na tylne koła możesz bezpiecznie i łatwo prowadzić swoją kosiarkę SABO.



Dzięki elektrycznemu rozrusznikowi można łatwo uruchomić kosiarkę SABO za pomocą kluczyka zapłonowego. Nie ma potrzeby ciągnięcia za linkę rozrusznika.

47-VARIO E



43-VARIO



40-CLASSIC



	40- CLASSIC	43- COMPACT	43- DRIVE	43- VARIO	45-A CLASSIC	47- VARIO	47- VARIO E
Szerokość cięcia	40 cm	43 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm	47 cm
Dla obszarów o powierzchni do	700 m ²	800 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²	1.200 m ²	1.500 m ²	1.500 m ²
Silnik	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV
Moc netto	2,1 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	3,4 kW	3,4 kW
Wyporność	139 cm ³	163 cm ³	166 cm ³	163 cm ³	166 cm ³	196 cm ³	196 cm ³
Prędkość obrotowa silnika	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min
Uruchomienie i eksploatacja	Lina rozruchowa	Lina rozruchowa	Linka rozrusznika Miękki uchwyt	Linka rozrusznika Miękki uchwyt	Lina rozruchowa	Linka rozrusznika Miękki uchwyt	Rozruch elektryczny + Linka rozrusznika Miękki uchwyt
Napęd	-	-	Jedna prędkość 3,6 km/h	Zmienna prędkość 2,5-4,3 km/h	Jedna prędkość 2,9 km/h	Zmienna prędkość 2,7-4,3 km/h	Zmienna prędkość 2,7-4,3 km/h
Regulacja wysokości cięcia	Centralny 5-krotny 2,5-8,0 cm	Centralny 7-krotny 2,2-8,0 cm	Centralny 8-krotny 2,5-8,0 cm	Centralny 8-krotny 2,5-8,0 cm	Centralny 5-krotny 2,5-8,0 cm	Centralny 8-krotny 2,5-8,0 cm	Centralny 8-krotny 2,5-8,0 cm
Materiał podwozia kosiarki	Stal 2 lata gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾	Stal 2 lata gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾
Pojemność worka zbiorczego	40 l	45 l	65 l	65 l	60 l	65 l	65 l
System SABO Turbostar™	-	•	•	•	-	•	•
Ściółkowanie	-	◦ SA571	◦ BSA632	◦ BSA632	Zestaw do mulczowania w zestawie	◦ BSA625	◦ BSA625
Rękojeść z regulacją wysokości	3-krotny	3-krotny	3-krotny	3-krotny	3-krotny	3-krotny	3-krotny
Transport i przechowywanie	Składany uchwyt	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt z szybkim zwalnianiem i uchwytem do przenoszenia	Składany uchwyt z szybkim zwalnianiem i uchwytem do przenoszenia	Składany uchwyt	Składany uchwyt z szybkim zwalnianiem i uchwytem do przenoszenia	Składany uchwyt z szybkim zwalnianiem i uchwytem do przenoszenia
Łożyska kół przednie/tylne	Łożyska stożkowe	Łożysko kulkowe	Łożysko kulkowe	Łożysko kulkowe	Łożyska stożkowe	Łożysko kulkowe	Łożysko kulkowe
Waga	24 kg	27,5 kg	35,5 kg	36,5 kg	30,5 kg	38,5 kg	41 kg
Nr pozycji	SA101023	SA206323	SA216324	SA226324	SA111523	SA226521	SA226621

• Standard ◦ Akcesoria ¹⁾ Wyłącznie do użytku prywatnego obowiązują warunki gwarancji SABO.

	51-A CLASSIC	52-S A	53-M VARIO	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B
Szerokość cięcia	51 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Dla obszarów o powierzchni do	1.500 m²	4.000 m²	2.000 m²	2.500 m²	2.500 m²	2.500 m²
Silnik	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV	4-stroke-OHC
Moc netto Wyporność Prędkość obrotowa silnika	2,7 kW 166 cm³ 2800 obr./min	3,4 kW 196 cm³ 2800 obr./min	3,4 kW 196 cm³ 2800 obr./min	3,4 kW 196 cm³ 2800 obr./min	3,4 kW 196 cm³ 2800 obr./min	3,2 kW 196 cm³ 2800 obr./min
Uruchomienie i eksploatacja	Lina rozruchowa	Linka rozrusznika Miękki uchwyt	Linka rozrusznika Miękki uchwyt	Linka rozrusznika Miękki uchwyt	Rozruch elektryczny + Linka rozrusznika Miękki uchwyt	Lina rozruchowa Sprzęgło hamulca ostrza Miękki uchwyt
Napęd	Jedna prędkość 2,9 km/h	Jedna prędkość 3,5 km/h	Zmienna prędkość 2,5-5,2 km/h	Zmienna prędkość 2,7-4,8 km/h	Zmienna prędkość 2,7-4,8 km/h	Zmienna prędkość 2,7-4,8 km/h
Regulacja wysokości cięcia	Centralny 5-krotny 2,5-7,5 cm	Dla każdego koła 7-krotny 2,5-8,0 cm	Dla każdej osi 7-krotny 2,0-9,7 cm	Centralny 8-krotny 2,0-9,5 cm	Centralny 8-krotny 2,0-9,5 cm	Centralny 8-krotny 2,0-9,5 cm
Materiał podwozia kosiarki	Stal 2 lata gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾	Stal 2 lata gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾	Aluminium 15 lat gwarancji ¹⁾
Pojemność worka zbiorczego	60 l	-	-	75 l	75 l	75 l
System SABO Turbostar™	-	Wypływ boczny	Kosiarka mulczująca	•	•	•
Ściółkowanie	Zestaw do mulczowania w zestawie	○ BSA642	•	○ SA609	○ SA609	○ SA610
Rękojeść z regulacją wysokości	3-krotny	3-krotny	3-krotny	3-krotny	3-krotny	3-krotny
Transport i przechowywanie	Składany uchwyt	Składany uchwyt z s zybkim zwalnianiem	Składany uchwyt z szybkim zwalnianiem i uchwytem do przenoszenia	Składany uchwyt z szybkim zwalnianiem i uchwytem do przenoszenia	Składany uchwyt z szybkim zwalnianiem i uchwytem do przenoszenia	Składany uchwyt z szybkim zwalnianiem i uchwytem do przenoszenia
Łożyska kół przednie/tylne	Łożyska stożkowe	Łożysko kulkowe/ Łożysko ślizgowe z brązu	Łożysko kulkowe/ łożysko igiełkowe	Łożysko kulkowe/ łożysko igiełkowe	Łożysko kulkowe/ łożysko igiełkowe	Łożysko kulkowe/ nłożysko igiełkowe
Waga	32 kg	41,5 kg	37,5 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg
Nr pozycji	SA112123	SA217223	SA227023	SA227621	SA227621	SA222720

• Standard ○ Akcesoria ¹⁾ Wyłącznie do użytku prywatnego obowiązują warunki gwarancji SABO.

Kosiarki spalinowe

51-A
CLASSIC



Zawiera
zestaw do mulczowania

52-S A



53-M
VARIO



54-VARIO




54-VARIO E



54-K VARIO B

Kosiarka SABO z 4-suwowym silnikiem OHC firmy Yamaha, praktycznym hamulcem ostrza, wysokiej jakości aluminiowym podwoziem i wieloma innymi funkcjami



Na pokładzie SABO 54-K VARIO B: Po zwolnieniu uchwytu bezpieczeństwa ostrze zatrzymuje się automatycznie. Silnik nadal pracuje i można łatwo przejechać kosiarką, aby opróżnić worek zbiorczy.

Akcesoria	Nr pozycji
Zestaw do mulczowania 52-S A	BSA642
Zestaw do mulczowania 54 cm	SA609
Zestaw do mulczowania 54-K VARIO B	SA610
Ochrona przed uderzeniami / deflektor 54 cm	SA592

	33-V ACCU	38-BV	45-PRO V	45-PRO E V
Szerokość robocza	33 cm	38 cm	45 cm	45 cm
Dla obszarów o powierzchni do	400 m²	1.500 m²	4.000 m²	4.000 m²
Napędzany przez Czas pracy / Pojemność zbiornika paliwa	40 V Li-Ion 55 min *	Benzyna 2,5 l	Benzyna 3,6 l	56 V Li-Ion 70 min *
Silnik	Podwójne gniazdo baterii	4-suwowy OHV	4-suwowy OHV	EGO PU2710E
Moc netto Wyporność Prędkość obrotowa silnika	0,9 kW - 3200 obr./min	2,3 kW 133 cm³ 3400 obr./min	4,0 kW 196 cm³ 3300 obr./min	3,2 kW - 3300 obr./min
Zalecana konfiguracja	2x 5 Ah 40 V Akumulator litowo-jonowy i ładowarka	-	-	2x PRO E BA6720T Akumulator litowo-jonowy i PRO E CH7000E szybka ładowarka
Napęd	-	-	-	-
Uruchomienie i eksploatacja	Kliknij i ruszaj Szybka dźwignia sprzęgająca	Lina rozruchowa Szybka dźwignia sprzęgająca	Lina rozruchowa Szybka dźwignia sprzęgająca	Kliknij i ruszaj Szybka dźwignia sprzęgająca
Ostrza do wertykulacji	14	15	19	19
Regulacja głębokości roboczej	Ciągła zmienna	Ciągła zmienna	Ciągła zmienna	Ciągła zmienna
Materiał podwozia kosiarki	Tworzywo ABS 3 lata gwarancji ¹⁾	Aluminium 5 lata gwarancji ¹⁾	Aluminium 5 lata gwarancji ¹⁾	Aluminium 5 lata gwarancji ¹⁾
Kolektor dostępny	o SA350	o SA561	-	-
Rękojeść z regulacją wysokości	2-krotny	-	2-krotny	2-krotny
Transport i przechowywanie	uchwyt do przenoszenia i składana rączka	składana kierownica	składana kierownica	składana kierownica
Łożyska kół przednie/tylne	Łożysko ślizgowe	Łożysko kulkowe	Łożysko kulkowe	Łożysko kulkowe
Waga bez baterii	17,5 kg	37 kg	45 kg	41 kg
Nr pozycji	SA530322	SA230822	SA331522	SA631524

*Zalecana konfiguracja akumulatora zależy od nawyków koszenia, stanu trawy i jej wysokości.
¹⁾ Wyłącznie do użytku prywatnego obowiązują warunki gwarancji SABO.

Spulchniacze



33-V ACCU



38-BV



45-PRO V



45-PRO E V



Więcej informacji na temat naszych wertykulatorów można znaleźć na stronie sabo-online.com

Akcesoria	Nr pozycji
Torba typu catcher 33-V ACCU	SA350
Torba typu catcher 38-BV	SA561

	93-H	103-H	110-S
Szerokość cięcia/ blades	95 cm 2 ostrza	102 cm 2 ostrza	110 cm 2 ostrza
Dla obszarów o powierzchni do	6.000 m²	7.000 m²	10.000 m²
Silnik Cylindry	4-suwowy OHV 2-cylindrowy	4-suwowy OHV 2-cylindrowy	4-suwowy OHV 2-cylindrowy
Moc netto Wyporność Prędkość obrotowa silnika	12,6 kW 708 cm³ 2600 obr./min	12,2 kW 708 cm³ 2450 obr./min	13 kW 708 cm³ 2700 obr./min
Uruchomienie i eksploatacja	Pedały hydrostatyczne i ergonomiczne		
Napęd	Bezstopniowa przekładnia hydrostatyczna 0 - 9 km/h		
Regulacja wysokości cięcia	Centralny 6-krotny 3,0-8,0 cm		
Rama	Szttywna skrętnie, trwała i bardzo wytrzymała rama		
Pojemność skrzynki Sygnał pojemności	250 l ●	250 l ●	Wyrzut boczny
Ściółkowanie	o SAB30123	o SAB30223	Klin do mulczowania w zestawie
Rozmiar opon przód / tył	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8
Waga netto / brutto	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
Wymiary Długość (z pojemnikiem zbiorczym) x Szerokość x Wysokość w cm	190 (245) x 102 x 118	190 (245) x 102 x 118	196 x 116 x 118
Zaczeć do przyciepy	●	●	●
Przedni zderzak	●	●	●
Reflektory	dioda LED	dioda LED	dioda LED
Nr pozycji	SA270122	SA270222	SA270322

Kosiarki samojezdne



93-H



103-H




110-S

Wszystkie informacje na temat traktorów ogrodowych SABO można znaleźć na stronie sabo-online.com

Akcesoria	Nr pozycji
Klin do ściółki 93-H	SAB30123
Klin do ściółki 103-H	SAB30223
Ochrona przed uderzeniami / deflector	SAB30323

COMSTAR 210	
Silnik	Vanguard 200
Cylindry	4-suwowy OHV
	1-cylindrowy
Moc netto	4,8 kW
Wyporność	203 cm³
Prędkość obrotowa silnika	3200 obr./min
Pojemność zbiornika paliwa	3,1 L
Filtr powietrza	Cyklon + wkład
Grubość gałęzi	50 mm
Cięcia / min	58.000
Wydajność pracy	14 taczek / godzina
Technologia cięcia	ELIET CHOPPING PRINCIPLE™
Ostrze	18 Stal HS (odwracalna)
Otwór do napełniania	300 x 250 mm
Wysokość podawania	1200 mm
Rama	Stal
Koła Ø x szerokość	SABO Professional 205 x 55 mm
Szerokość cięcia	210 mm
Transmisja	Bezpośredni
Pojemnik zbiorczy objętość	87 L
Wymiary Dł. x Szer. x Wys.	1360 x 660 x 1320 mm
Przechowywanie Dł. x Szer. x Wys.	740 x 660 x 1030 mm
Nr pozycji	SA282124



standardowe sito

Wszystkie informacje na temat COMSTAR można znaleźć na stronie SABO-online.com

Akcesoria

Nr pozycji

COMSTAR Sito do materiałów mokrych

SAE10426

Rozdrabniacz ogrodowy

COMSTAR 210



**Cenne dla Twojego trawnika
Kompostowanie**

Dobrze działający kompost jest podstawą zrównoważonego ogrodu. Dzięki COMSTAR możesz zamienić zielone odpady w wysokiej jakości kompost. Drobnio rozdrobniony materiał zapewnia optymalną równowagę między materiałem zielonym a drzewnym, wspomaga dotlenianie i utrzymuje idealny poziom wilgotności.

W rezultacie powstaje bogaty w składniki odżywcze kompost, który działa jako środek poprawiający jakość gleby, środek chwastobójczy i nawóz dla zdrowego ogrodu.



**Przeznaczony do wszystkich odpadów ogrodowych
Różnorodność**

COMSTAR z łatwością radzi sobie z różnymi odpadami ogrodowymi, od grubych ścinków żywopłotu po mokre liście. Dzięki specjalnemu systemowi rozdrabniania może przetwarzać zarówno grube gałęzie, jak i drobne, liściaste ścinki.

Dzięki opcjonalnemu „sytu do mokrych materiałów i liści” (nr art. SAE10426) wydajność pozostaje wysoka, a rozdrabniacz nie ulega zatykaniu, nawet w przypadku mokrych odpadów. To sprawia, że COMSTAR jest niezawodnym partnerem w całorocznej pielęgnacji ogrodu.



**Idealny do kompostowania
BioTech™-shreds**

Dzięki procesowi cięcia CHOPPING PRINCIPLE™ wióry BioTech™ produkowane przez COMSTAR są mocno sprasowane i drobno rozdrobnione. Ta optymalna struktura włókien przyspiesza proces rozkładu i zapewnia luźną mieszankę o idealnej wilgotności. Efektem jest wydajny proces kompostowania i wysokiej jakości kompost do Twojego ogrodu.



**Naturalna pielęgnacja gleby i roślin
Ściółka**

Drobne wióry COMSTAR doskonale nadają się do ściółkowania rabat kwiatowych lub pod krzewami. Warstwa ściółki o grubości 5 cm hamuje wzrost chwastów, reguluje wilgotność gleby i chroni przed erozją podczas intensywnych opadów deszczu. Jednocześnie utrzymuje wilgotność gleby przez dłuższy czas w okresach suszy i zapewnia zdrowy wzrost roślin – bez stosowania herbicydów.



**Przeznaczony do wszystkich odpadów ogrodowych
Różnorodność**

COMSTAR z łatwością radzi sobie z różnymi odpadami ogrodowymi, od grubych ścinków żywopłotu po mokre liście. Dzięki specjalnemu systemowi rozdrabniania może przetwarzać zarówno grube gałęzie, jak i drobne, liściaste ścinki.

Dzięki opcjonalnemu „sytu do mokrych materiałów i liści” (nr art. SAE10426) wydajność pozostaje wysoka, a rozdrabniacz nie ulega zatykaniu, nawet w przypadku mokrych odpadów. To sprawia, że COMSTAR jest niezawodnym partnerem w całorocznej pielęgnacji ogrodu.

	43- PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Szerokość cięcia	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
Dla obszarów o powierzchni do	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²	4.000 m²
Silnik	4-suwowy OHV	4-suwowy OHC	4-suwowy OHC	4-suwowy OHV	4-suwowy OHC	4-suwowy OHC
Moc netto	2,6 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,7 kW	3,2 kW	3,2 kW
Wyporność	163 cm³	190 cm³	190 cm³	201 cm³	189 cm³	190 cm³
Prędkość obrotowa silnika	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min	2800 obr./min
Uruchomienie i eksploatacja	Lina rozruchowa	Lina rozruchowa Miękki uchwyt	Lina rozruchowa Miękki uchwyt	Lina rozruchowa Miękki uchwyt	Lina rozruchowa Miękki uchwyt	Lina rozruchowa Sprzęgło hamulca ostrza Miękki uchwyt
System antywibracyjny	-	•	•	•	•	•
Napęd	-	Zmienna prędkość 2,7-4,5 km/h	Zmienna prędkość 2,2-3,7 km/h	Zmienna prędkość 2,0-3,5 km/h	Zmienna prędkość 2,7-4,8 km/h	Zmienna prędkość 2,7-4,8 km/h
Regulacja wysokości cięcia	Centralny 8-krotny 2,5-8,0 cm	Dla każdego koła 7-krotny 2,5-8,0 cm	Dla każdego koła 7-krotny 2,5-8,0 cm	Dla każdej osi 7-krotny 3,0-9,5 cm	Dla każdego koła 8-krotny 2,5-10,5 cm	Dla każdego koła 8-krotny 2,5-10,5 cm
Materiał podwozia kosiarki	Aluminium z stalowymi wlotami 15 lat gwarancji ¹⁾	Aluminium z stalowymi wlotami 15 lat gwarancji ¹⁾	Aluminium z stalowymi wlotami 15 lat gwarancji ¹⁾	Stal 2 lata gwarancji ¹⁾	Aluminium z stalowymi wlotami 15 lat gwarancji ¹⁾	Aluminium z stalowymi wlotami 15 lat gwarancji ¹⁾
Pojemność worka zbiorczego	65 l	65 l	Wypływ boczny	Kosiarka mulczująca	75 l	75 l
System SABO Turbostar™	-	•	Wypływ boczny	Kosiarka mulczująca	•	•
Ściółkowanie	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	•	○ SA612	○ SA610
Rękojeść z regulacją wysokości	3-krotny	3-krotny	2-krotny	3-krotny	2-krotny	2-krotny
Transport i przechowywanie	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia
Łożyska kół przednie/tylne	Łożysko kulkowe	Łożysko kulkowe/ Łożysko ślizgowe z brązu	Łożysko kulkowe/ Łożysko ślizgowe z brązu	Łożysko kulkowe/ Łożysko ślizgowe z brązu	Łożysko kulkowe/ Łożysko ślizgowe z brązu	Łożysko kulkowe/ Łożysko ślizgowe z brązu
Pojemność zbiornika paliwa	1,0 l	1,2 l	6,0 l	0,9 l	1,0 l	6,0 l
Waga	33 kg	49 kg	51 kg	51,5 kg	58 kg	63 kg
Nr pozycji	SA301020	SA321520	SA312120	SA327324	SA327424	SA322720

**43-PRO**

**47-PRO VARIO**

**52-PRO S K A PLUS**



Modele SABO PLUS mogą kosić nawet przez osiem godzin bez przerwy dzięki bardzo pojemnemu zbiornikowi paliwa o pojemności 6 litrów.

**NOWE
W 2025 ROKU**

**53-PRO M VARIO**

**NOWE
W 2025 ROKU**

**54-PRO VARIO**

**54-PRO K VARIO B PLUS**

Kosiarka komercyjna z 4-suwowym silnikiem OHC firmy Yamaha. Sprzęgło hamulca ostrza, zbiornik paliwa o pojemności 6 litrów, wzmocnione stałą aluminium podwozie i wiele więcej.

Wysokiej jakości odlewane pod ciśnieniem aluminium podwozie jest wzmocnione dodatkowymi stalowymi płytami zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.



Wszystkie informacje na temat naszych profesjonalnych kosiarek można znaleźć na stronie sabo-online.com

Akcesoria	Nr pozycji
Zestaw do mulczowania 43-PRO	BSA645
Zestaw do mulczowania 47-PRO	BSA631
Zestaw do mulczowania 52-PRO S A	BSA641
Zestaw do mulczowania 54-PRO	SA612
Zestaw do mulczowania 54-PRO BBC	SA610
Ochrona przed uderzeniami / deflektor 54 cm	SA592

• Standard ○ Akcesoria ¹⁾ Wyłącznie do użytku prywatnego obowiązują warunki gwarancji SABO.

38

39

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO
Szerokość cięcia	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm
Dla obszarów o powierzchni do	1.500 m²	2.500 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.500 m²
Silnik Net power ECO / TURBO Engine speed ECO / TURBO	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 / 2800 obr./min	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 / 2800 obr./min	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 / 2800 obr./min	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 / 2800 obr./min	EGO PU2700 1,7 kW / 2,4 kW 2400 / 2800 obr./min
Zalecana konfiguracja	Litowo-jonowy 2x 12 Ah 56 V i szybka ładowarka PRO E	Litowo-jonowy 2x 12 Ah 56 V i szybka ładowarka PRO E	Litowo-jonowy 2x 12 Ah 56 V i szybka ładowarka PRO E	Litowo-jonowy 2x 12 Ah 56 V i szybka ładowarka PRO E	Litowo-jonowy 2x 12 Ah 56 V i szybka ładowarka PRO E
Akumulator / ładowarka modele	Akumulator PRO E BA6720T / Szybka ładowarka PRO E CH7000E	PAkumulator PRO E BA6720T / Szybka ładowarka PRO E CH7000E	Akumulator PRO E BA6720T / Szybka ładowarka PRO E CH7000E	Akumulator PRO E BA6720T / Szybka ładowarka PRO E CH7000E	Akumulator PRO E BA6720T / Szybka ładowarka PRO E CH7000E
Czas pracy ¹⁾ ECO / TURBO	120 min / 90 min	85 min / 70 min	100 min / 80 min	85 min / 65 min	80 min / 60 min
Czas ładowania ¹⁾ 73% / 100%	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min
Uruchomienie i eksploatacja	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt	Kliknij i ruszaj Miękki uchwyt
Napęd ²⁾	Pchnij	Zmienna prędkość 2,3-4,5 km/h	Zmienna prędkość 2,5-4,8 km/h	Zmienna prędkość 2,2-4,1 km/h	Zmienna prędkość 2,3-4,8 km/h
Regulacja wysokości cięcia	Centralny 8-krotny 2,5-8,0 cm	Dla każdego koła 7-krotny 2,5-8,0 cm	Dla każdego koła 7-krotny 2,5-8,0 cm	Dla każdej osi 7-krotny 3,0-9,5 cm	Dla każdego koła 8-krotny 2,5-10,5 cm
Materiał podwozia kosiarki	Aluminium z stalowymi wlotami 15 lat gwarancji ³⁾	Aluminium z stalowymi wlotami 15 lat gwarancji ³⁾	Aluminium z stalowymi wlotami 15 lat gwarancji ³⁾	Stal 2 lata gwarancji ³⁾	Aluminium z stalowymi wlotami 15 lat gwarancji ³⁾
Pojemność worka zbiorczego	45 l	65 l	-	-	75 l
SABO Turbostar™-System	•	•	Wyrzut boczny	Kosiarka mulczująca	•
Ściółkowanie	○ SAB10624	○ SAB10124	○ SAB10224	•	○ SAB10324
Rękojeść z regulacją wysokości	3-krotny	3-krotny	2-krotny	3-krotny	2-krotny
Transport i przechowywanie	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Składany uchwyt i uchwyt do przenoszenia
Łożyska kół przednie/tylne	Łożysko kulkowe	Łożysko kulkowe/ Łożysko ślizgowe z brązu	Łożysko kulkowe/ Łożysko ślizgowe z brązu	Łożysko kulkowe/ Łożysko ślizgowe z brązu	Łożysko kulkowe/ Łożysko ślizgowe z brązu
Waga Bez baterii	37 kg	45,5 kg	45 kg	46 kg	52,5 kg
Nr pozycji	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA622424



Wszystkie informacje na temat naszych komercyjnych kosiarek akumulatorowych można znaleźć na stronie sabo-online.com



Urządzenie EGO Power Unit PU2700 oferuje wydajność porównywalną z silnikiem spalinowym i zostało specjalnie zaprojektowane, aby bez wysiłku radzić sobie nawet w najtrudniejszym terenie. Przekonująca alternatywa dla tradycyjnej kosiarki spalinowej.



Akcesoria	Nr pozycji
Zestaw do mulczowania 43-PRO E PUSH	SAB10624
Zestaw do mulczowania 47-PRO E VARIO	SAB10124
Zestaw do mulczowania 54-PRO E VARIO	SAB10324
Zestaw do mulczowania 50-PRO E S VARIO	SAB10224
Profesjonalna szybka ładowarka	SAB10524
Profesjonalna bateria 56 V 12 Ah	SAB10424

KOSIARKI KOMUNALNE

Wydajne kosiarki do wysokiej trawy i podkaszarki SABO zostały opracowane specjalnie z myślą o wymagających zadaniach związanych z pielęgnacją ogrodów i terenów zielonych. Niezależnie od tego, czy chodzi o koszenie zarośniętych terenów, czy czyszczenie ścieżek i podwórek, maszyny te są przystosowane do sprostania każdemu wyzwaniu.



60-PRO T PUSH

Wydajna i precyzyjna: model 60-PRO T PUSH idealnie nadaje się do czyszczenia utwardzonych ścieżek i placów. Mocny silnik HONDA GCV 200 i koła o średnicy 40 cm zapewniają maksymalną zwrotność, a regulowana w bok głowica tnąca gwarantuje precyzyjne wyniki.



60-PRO T DRIVE

W przypadku terenów pagórkowatych i ekstremalnych model 60-PRO T DRIVE łączy w sobie silnik HONDA GCV 200 z przełączalnym napędem, solidnymi oponami pneumatycznymi 13" i wydajną skrzynią biegów.

Ergonomicznie regulowany uchwyt zapewnia komfort podczas długich sesji roboczych.



50-PRO C DRIVE

W trudnym terenie model 50-PRO C DRIVE to mocna kosiarka z otwartym pokładem i silnikiem HONDA GXV 160.

Dzięki świetnej zdolności pokonywania wzniesień i oponom pneumatycznym działa sprawnie nawet w trudnym terenie.

	50-PRO C DRIVE	60-PRO T PUSH	60-PRO T DRIVE
Szerokość robocza	50 cm	60 cm	60 cm
Silnik	Honda GXV 160 4-suwowy OHV	Honda GCV 200 4-suwowy OHV	Honda GCV 200 4-suwowy OHV
Moc netto Wyporność Prędkość obrotowa silnika	3,0 kW 163 cm ³ 3100 obr./min	3,7 kW 200 cm ³ 2800 obr./min	3,7 kW 200 cm ³ 2800 obr./min
Uruchomienie i eksploatacja	Lina rozrusznika i miękki uchwyt	Lina rozrusznika i miękki uchwyt	Lina rozrusznika i miękki uchwyt
Anti-Vibrations- System	-	-	-
System Drice	Manualna skrzynia biegów	-	Manualna skrzynia biegów
Prędkość jazdy	1,6 km/h	-	1,6 km/h
System cięcia	Kombinacja skrzydła wahadłowego / ostrza poprzącznego	Nylonowa struna	Nylonowa struna
Regulacja wysokości cięcia	Płynna regulacja Regulacja ślizgu 20-100 mm	Central 30, 45, 60 mm	Central 30, 45, 60 mm
Kierownica	Składany i 2-stopniowa regulacja wysokości	Składany Stała wysokość	Składany Stała wysokość
Materiał / konstrukcja zespołu koszącego	Stal stała	Stal stała	Stal stała
Funkcje bezpieczeństwa	Kosiarka	Panele boczne	Panele boczne
Pojemność zbiornika paliwa	1,4 l	0,9 l	0,9 l
Sprzęgło hamulca ostrza	Hamulec taśmowy	Hamulec taśmowy	Hamulec taśmowy
Koła	Stalowe felgi z oponami o głębokim bieżniku	Opony gumowe	Stalowe felgi z oponami o głębokim bieżniku
Łożyska kół	Rowek na wpust	Łożysko kulkowe	Rowek na wpust
Waga	66 kg	40,5 kg	49,5 kg
Nr pozycji	SA711024	SA700024	SA701024

• Standard

Kosiarki komunalne



50-PRO C DRIVE



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

Wszystkie informacje na temat naszych kosiarek komunalnych SABO można znaleźć na stronie sabo-online.com

Więcej produktów dla użytkowników komercyjnych można znaleźć w katalogu profesjonalnym SABO.



Akcesoria
60-PRO T PUSH / DRIVE - Zestaw 10 sznurków do podkaszarki
Nr pozycji
SAA20400

STWORZONY DLA PROFESJONALISTÓW.

Odkryj naszą pełną ofertę dla profesjonalnych
użytkowników w nowym katalogu
SABO Professional.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. JESTEŚMY TU, ABY CI POMÓC!



DOSKONAŁE KOSZENIE.

Niniejsza broszura jest przeznaczona do dystrybucji na całym świecie. Wyposażenie w poszczególnych krajach może różnić się od opisanego w niniejszym katalogu. Informacje udzielone przez lokalnego sprzedawcę SABO są miarodajne. Niniejszy katalog jest aktualny w momencie oddania do druku w lutym 2025 r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach, nazwach produktów, numerach artykułów itp., np. ze względu na rozwój techniczny, zmiany przepisów prawnych lub w ramach ogólnej konserwacji modeli.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com